

Saison & Hinweise (BBQ-Light)

Sommerbetonage – typische Maßnahmen (projektabhängig festlegen):

- Betonierabschnitte/Takte so wählen, dass Ansätze/Wolkenbildung (Sichtbeton) minimiert werden.
- Schutz gegen zu schnelles Austrocknen: Abdecken/Feuchthalten, Zugluft vermeiden.
- Bei Bedarf Verzögerer, kurze Transportzeiten, gleichmäßige Lieferung.

Winterbetonage – typische Maßnahmen (projektabhängig festlegen):

- Betonage nur bei beherrschbaren Temperaturen; Schutz vor Frost (Abdecken/Einhausung) sicherstellen.
- Frühfestigkeit/Temperierung nur nach Abstimmung (Betonwerk/TWP); Wasserzugabe auf Baustelle vermeiden.
- Nachbehandlung und Warmhaltung dokumentieren.

Hinweis: Expositionsclassen sind noch in Arbeit → Spalte „Expositionsclassen“ aktuell auf „tbd“ gesetzt.