

Landratsamt Regen



Leistungsverzeichnis

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen

Materialbeschaffung für die Beschilderung der **Mountainbiketouren** aus dem Radwegekonzept des **Landkreises Regen** gemäß dem Mountainbike-Leitsystem Bayerischer Wald

Landratsamt Regen
Poschetsrieder Str. 16
94209 Regen

Inhaltsverzeichnis

OZ	Bezeichnung	Seite
1.1	Wegweiser Mountainbike „Bayerischer Wald“	1
1.2	Einschubsignet - Profil „Omega“	2
1.3	Einschubsignet - Profil „Universalnut“	2
1.4	Aufkleber Signet	2
1.5	Aufkleber	2
2.1	Rohrschelle - Halterung MTB-Wegweiser	3
2.2	Bandschelle - Halterung MTB-Wegweiser	3
2.3	Markierungszeichenkleber	3
2.4	Holzschrauben	3
3.1	Universalrohrpfosten	3
3.2	Wurzelpfahl FERRADIX Alpha	4
3.3	Gabelträger	4
4.1	Druckvorlagenerstellung für Produktion der Wegweiser	4
4.2	Lieferkosten - Speditionskosten	4
4.3	Lieferlogistik und Bestellabwicklung	4
	LV-Zusammenfassung	5
	Summe Leistungsverzeichnis	6

Leistungsverzeichnis

194/26

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
----	-----------------------	-------	-----------------	------------------

Vorbemerkung:

Zur Angebotsabgabe ist jeweils ein Muster für den Wegweiser Mountainbike „Bayerischer Wald“ (1.1) auf Basis der vom Auftraggeber gelieferten Muster-Druckvorlagen vorzulegen. Kosten für die Musterproduktion und die Zusendung/Rücksendung werden nicht übernommen.

Die Muster sind an folgende Adresse: Landratsamt Regen – Kreisentwicklung, Poschetsrieder Straße 16, 94209 Regen, mit dem Vermerk „Bitte nicht öffnen - Musterlieferung“ zu markieren.

Die gesamte Materialbestellung entsprechend den Leistungsverzeichnissen ist an die Straßenmeistereien Viechtach und Zwiesel im Landkreis Regen zu senden. Bei der Auftragserteilung erhält der Auftragnehmer die entsprechende Unterteilung nach Gemeinden. Die Lieferung muss getrennt nach Gemeinden gepackt sein (24 Gemeinden).

Die Bestellung enthält die Druckvorlagen für die Hauptwegweiser sowie Standortinformationen mit Angaben zur Schildermontage und weiteren Informationen zum jeweiligen Standort (Standort-PDF) jeweils getrennt nach Gemeinden.

Die Informationen zur Anzahl der benötigten Zwischenwegweiser je Ausformung und zu der Anzahl der jeweiligen Routensignets werden ebenfalls entsprechend bereitgestellt. Diese Informationen sind die Basis für die Zusammenstellung der Charge.

Die Hauptwegweiser sind innerhalb der Charge getrennt zu packen. Montagematerial (getrennt nach Art), Zwischenwegweiser (getrennt nach Ausformung) sowie Routensignets (getrennt nach Motiv) sind entsprechend zu liefern.

Lieferscheine sind zur Kontrolle der gelieferten Beschilderung bereitzustellen; dabei sind die gelieferten Mengen pro Gemeinde aufzuführen. Auf Basis der kontrollierten Lieferscheine erfolgt die Rechnungslegung gegenüber dem Auftraggeber. Die Abrechnung erfolgt zentral über das Landratsamt Regen - Kreisentwicklung.

Alle Kosten sind in Euro ohne Umsatzsteuer (netto) anzugeben.

Der Umsatzbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Das Fehlen von Kostenangaben (jedes auszufüllende Feld muss einen Betrag enthalten) oder Änderung am Kostenformular führen zum Ausschluss aus dem Verfahren.

1.1	Wegweiser Mountainbike „Bayerischer Wald“	1550 St.	EP.....	GP.....
	- MTB-Wegweiser gemäß dem Mountainbike-Leitsystem Bayerischer Wald (Lizenz für das Markierungszeichen steht durch den Tourismusverband Ostbayern zur Verfügung) - Höhe = 160 mm / Breite = 160 mm - Trägermaterial: Aluminium / 2 mm, RS VZ grau - Eckenradien: R 5-10 mm (abgerundet) - Bohrungen für Rohr-/Bandschellen / Durchmesser max. 7 mm - Lochabstand: 70 mm, mittig zentriert			

Leistungsverzeichnis

194/26

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
	- Folientyp: SK-Hochleistungsfolie weiß; alternativ RA 1/A, reflektierend weiß - Digitaldruckverfahren mit UV-Schutzlaminat unter Verwendung der bereitgestellten Druckvorlagen (Gewährleistung: 5 Jahre)			
1.2	Einschubsignet - Profil „Omega“	70 St.	EP.....	GP.....
	- Höhe = 150 mm / Breite = 150 mm - Profil Omega - Alu-Schild 2 mm, mit profilierter Oberkante Typ "Omega", zum Einschieben in die Nut der Hauptwegweiser - Schild ausgeführt mit Eckenradien 10 mm - Schild doppelseitig beschriftet (farbig) gemäß der Vorgabe auf retroreflektierender Folie der Klasse RA1 nach DIN 67520, hergestellt im Digitaldruckverfahren mit UV-Schutz (Gewährleistung: 5 Jahre)			
1.3	Einschubsignet - Profil „Universalnut“	10 St.	EP.....	GP.....
	- Höhe = 150 mm / Breite = 150 mm - Profil Universalnut - Alu-Schild 2 mm, mit profilierter Oberkante Typ "Universal", zum Einschieben in verschiedene Nutformen (Schwalbenschwanz-, Pilz-, Doppel-, T-, und Omega-Profilform) der Hauptwegweiser - Schild ausgeführt mit Eckenradien 10 mm - Schild doppelseitig beschriftet (farbig) gemäß der Vorgabe auf retroreflektierender Folie der Klasse RA1 nach DIN 67520, hergestellt im Digitaldruckverfahren mit UV-Schutz (Gewährleistung: 5 Jahre)			
1.4	Aufkleber Signet	80 St.	EP.....	GP.....
	- Höhe = 150 mm - Breite = 150 mm - gemäß der Vorgabe auf retroreflektierender Folie der Klasse RA1 nach DIN 67520, hergestellt im Digitaldruckverfahren mit UV-Schutz			
1.5	Aufkleber	500 St.	EP.....	GP.....
	- Höhe = 45 mm - Breite = 45 mm			

Leistungsverzeichnis

194/26

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
	gemäß der Vorgabe auf retroreflektierender Folie der Klasse RA1 nach DIN 67520, hergestellt im Digitaldruckverfahren mit UV-Schutz			
2.1	Rohrschelle - Halterung MTB-Wegweiser	600 St.	EP.....	GP.....
	60 mm Pfosten-Durchmesser, T-Form - feuerverzinkter Flachstahl inkl. verzinkten Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben - inkl. Schilderschrauben (Edelstahl), Muttern, Unterlegscheiben - Abstand der Fixierpunkte 70 mm für Befestigung der MTB-Wegweiser (160 mm x 160 mm)			
2.2	Bandschelle - Halterung MTB-Wegweiser	220 St.	EP.....	GP.....
	- zur Befestigung der MTB-Wegweiser - feuerverzinkt, Flachstahl - inkl. verzinkten Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben - inkl. eines Schellenbands pro Zwischenwegweiser (Schellenband mit Schneckenantrieb, Quick Lock Schließsystem, in Edelstahlausführung; Spannungsbereich bis 215 mm) - Lochabstand der Fixierpunkte 70 mm für MTB-Wegweiser (160 mm x 160 mm)			
2.3	Markierungszeichenkleber	30 St.	EP.....	GP.....
	- Bostik H726 SEAL´NFLEX BAU SMP 290 ml Kartusche			
2.4	Holzschrauben	700 St.	EP.....	GP.....
	6 mm x 80 mm - Edelstahl - A2 Vollgewinde - zur Befestigung der Wegweiser Mountainbike „Bayerischer Wald“ an Holzpfosten			
3.1	Universalrohrpfosten	5 St.	EP.....	GP.....
	- Pfostenlänge = 2500 mm - Stahlrohr Durchmesser 60 mm - Stahlrohr Wandstärke 2,0 mm - feuerverzinkt, mit Abschlusskappe aus Kunststoff für Verkehrsschild			

Leistungsverzeichnis

194/26

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
3.2	Wurzelpfahl FERRADIX Alpha	40 St.	EP.....	GP.....
	• Rohrdurchmesser 60 mm • Länge = 800 mm • Stahl, feuerverzinkt • inkl. Montagepaket für Pfosten / Stahlklemmring			
3.3	Gabelträger	35 St.	EP.....	GP.....
	• lichte Weite der Gabelöffnung: 95 mm • komplett mit Schrauben • Gesamthöhe: 900 mm • U-Teil aus Flacheisen 70 mm x 6 mm • Schenkelhöhe: 30 cm, geschweißt auf Rohr Ø 60 mm x 600 mm • für Holzpfosten/Kantholz 100 mm x 100 mm • Stahl, feuerverzinkt			
4.1	Druckvorlagenerstellung für Produktion der Wegweiser	pauschal		GP.....
	• Bestellabwicklung der geplanten Wegweiser für die Produktion • Daten können aus tour.infra entnommen bzw. beim Landkreis Regen angefordert werden			
4.2	Lieferkosten - Speditionskosten	pauschal		GP.....
	• inkl. Fracht und Verpackung • Chargenaufteilung der Materiallieferung auf 2 Lieferorte; Aufteilung je Charge auf die zugehörigen Kommunen • inkl. eventueller Nachlieferungen			
4.3	Lieferlogistik und Bestellabwicklung	pauschal		GP.....
	• komplette Abstimmung der Materialanlieferung mit den kommunalen Bauhöfen			

Leistungsverzeichnis

194/26 Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

LV-Zusammenfassung		Seite	Gesamtpreis in €
1.1	Wegweiser Mountainbike „Bayerischer Wald“	1	
1.2	Einschubsignet - Profil „Omega“	2	
1.3	Einschubsignet - Profil „Universalnut“	2	
1.4	Aufkleber Signet	2	
1.5	Aufkleber	2	
2.1	Rohrschelle - Halterung MTB-Wegweiser	3	
2.2	Bandschelle - Halterung MTB-Wegweiser	3	
2.3	Markierungszeichenkleber	3	
2.4	Holzschrauben	3	
3.1	Universalrohrpfosten	3	
3.2	Wurzelpfahl FERRADIX Alpha	4	
3.3	Gabelträger	4	
4.1	Druckvorlagenerstellung für Produktion der Wegweiser	4	
4.2	Lieferkosten - Speditionskosten	4	
4.3	Lieferlogistik und Bestellabwicklung	4	

Summe Leistungsverzeichnis

Angebotssumme netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,00 %):

Der Bewertungspreis des Angebots umfasst neben dem vom Auftraggeber an den Bieter zu zahlenden Nettoangebotspreis auch die vom Auftraggeber zu tragende Umsatzsteuer und zwar unabhängig der jeweils bestehenden persönlichen Steuerschuld.

Angebotsendsumme brutto ohne Preisnachlass: EUR

Die hier angebotene Angebotsendsumme ist im Angebotsschreiben (FB 213) unter Punkt 2 als Angebotsendsumme einzutragen. Es handelt sich dabei um den Bewertungspreis inkl. der zu tragenden Umsatzsteuer des Angebots.

Preisnachlass ohne Bedingung (in %)

Der hier angebotene Rabatt ist im Angebotsschreiben (FB 213) unter Punkt 4 als Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und Nebenangebote einzutragen.
Ein angebotenes Skonto ist kein Preisnachlass ohne Bedingung.

Angebotsendsumme brutto mit Preisnachlass: EUR