


Informationsliste: Ein- und Ausgänge					ABWASSERVERBAND LANGEN - EGELSBACH - ERZHAUSEN Kläranlage Langen 4. Reinigungsstufe										 Abwasserverband Langen • Egelsbach • Erzhause			Erstellt			Name		Datum		Ingenieurbüro Redlich u. Partner GmbH Beratende Ingenieure für Elektrotechnik										 IBR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																		Geprüft	IL	17.07.26	CT	17.07.26	Geprüft	IL													17.07.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</		

Informationsliste: Ein- und Ausgänge						ABWASSERVERBAND LANGEN - EGELSBACH - ERZHAUSEN Kläranlage Langen 4. Reinigungsstufe					Name		Datum		Ingenieurbüro Redlich u. Partner GmbH Beratende Ingenieure für Elektrotechnik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Erstellt	CT	17.07.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											Geprüft	IL	17.07.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Revision																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Anlagen- kennzeichen	Betriebsmittel bzw. Messstelle	Schaltanlage	SPS	Anzahl	Anlaufart	Strom	Frequenz	Steilung	AE		Messung	Sollwert	DE																		DA					Summe					Bemerkung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									Impuls/Zählwert Energie	Bedienung örtlich aktiv			Bedienung UV aktiv	Quitterung	Betriebsmeldung EIN	Betriebsmeldung AUF/ZU	Einschub Eingefahren / Test	Hand AUF / Hand ZU	Betriebsmeldung Bypass	Min-Max / Warnung	Störung Sammelstörung	Störung Hilfspassung	Störung Frequenzumformer	Störung Sanftanlauf	Störung Trockenlaufschutz	Störung Überdruck	Störung Dichtüberwachung	Ausgelöst	Reserve	Busstörung	Not Halt	Befehl EIN	Automatik/Hand	Auf / Rechtslauf	Zu / Linkslauf	Bypass	Quitterung	LED	DE	DA		AE	AA	Profilnet =1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1A-UV01-KG03	Kühlgerät NSHV 4. RS	HV 4. RS	HV 4. RS	1	UV										1									1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							