




Rohrdurchführung
Standard-Detail 1



Rohrdurchführung
Standard-Detail 2




Rohrdurchführung
Standard-Detail 3



Grundriss Rohrdurchführung

Mannlöcher im Rohrkanal GAK-Filter

1:20



gilt nur für die Ausschreibung

Hinweise zu Einbau- und Anbauteilen sowie der technischen Ausrüstung

Montagearbeiten:
Rohrlängen und Anordnung der zugfesten Rohrkupplungen, sämtlicher Befestigungen der technischen Ausrüstung sowie der Gitterroste und deren Auflager erfolgen, wenn nicht anders ausgeschrieben, nach Vorgabe des Auftraggebers.

Materialgrundsatz:
Abwasserberührende Ausrüstungsteile sind in Edelstahl V4A (1.4571) auszuführen. Ausrüstungsteile im Bereich der Beckenkronen (ohne dauerhaften Kontakt mit Abwasser) sind in V2A (1.4301) auszuführen. Sonstige Stahlbauteile sind in Stahl, verzinkt auszuführen. Vorbehaltlich abweichender Angaben in der Ausschreibung.


Planverfasser:

ARGE - KA Langen

4. Reinigungsstufe



WEBER
Ingenieure



IBR



KREBS + KIEFER

64293 Darmstadt Julius-Reiber-Straße 19 T: +49 6151 603 0

Bauherr:

ABWASSERVERBAND
LANGEN - EGELSBACH - ERZHAUSEN
Prinzessin-Margaret-Allee 1 * 63225 Langen
Telefon 06103/9083 * info@avlee.de



Abwasserverband
Langen • Egelsbach • Erzhäusen

Projekt:

4. Reinigungsstufe auf der Kläranlage Langen

Planungsphase:

Ausführungsplanung

Planart:

Bauwerksplan / Detailplan

Planinhalt

Rohrdurchführungsdetails

	Datum	Name	Maßstab	Projekt-Nr.	Plan-Status
gezeichnet	03.08.2026	Meierhöfer	1:10 1:20	41237	AP/LV
geprüft	03.08.2026	Haefs/ Ruhwald		Plannummer: 41237-AP/8	Index
gesehen	03.08.2026	Dr. Knopp			

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne vorherige Genehmigung der Weber-Ingenieure GmbH weder vervielfältigt, geändert, noch für andere Zwecke genutzt werden.