



Ausführung:
Würmstraße

Belastungsklasse 1,8

Fahrbahn:
4,0 cm Asphaltbeton AC11 DS
16,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN
35,0 cm Frostschutzkies
55,0 cm Gesamtaufbau

Gehbahn:
3,0 cm Asphaltbeton AC 8 DN
6,0 cm Asphalttragschicht AC 16 TN
Frostschutzkies bis
45,0cm Gesamtaufbau

Randeinfassungen:

Bordsteine Profil B6

Bordsteine Profil B6 versenkt

Betoneinfassstein

Ausbaugrenze

Entwässerung:

Großsteinpflasterrinne 1-reihig

Sinkkasten aus- und wieder einbauen

Absatz oder Versickerungsschacht

Markierungen nachrichtlich und unverbindlich.

Stand: 30.01.2026

Nr.	Datum	Name	Änderung:
Projekt: Los 1 - Los 5			
Würmstraße / Wandelhamerstraße (Los 3)			
Bauherr: Geothermie Gräfelfing GmbH & Co. KG Freihamer Straße 2 82166 Gräfelfing			
Planinhalt: Bestand +Straßenbau +Verkehrskonzept			
Planungsgemeinschaft			
Gammel Engineering GmbH An den Sandwellen 114 93326 Abensberg Tel: +49(0)9443/929 0 Fax: +49(0)9443/929292 Internet: www.gammel.de e-mail: gammel@gammel.de			
Beratende Ingenieure für das Bauwesen Straßen- und Gleisplanung Bauüberwachung-Vermessung-allg. Tiefbau Hauptplatz: Barthel, 24 // 80339 München Zweigstelle: Waldweg 3 A // 83339 Chieming Tel.089 / 76 77 33 8-0 Fax 089 / 76 77 33 8-19 Internet: www.tbkrombach.de e-mail: mail@tbkrombach.de			

GAMMEL ENGINEERING

IBK
INGENIEURBUERO
KROMBACH