

Parkflächen

KRB12

KRB11

m NHN

287.00

285,96 m NHN


286,28 m NHN

286.00

285.00

284.00


283.00



Mutterboden, Auffüllung
Schluff, sandig - stark
sandig, schwach kiesig,
humos

Auffüllung
Sand, kiesig - stark
kiesig, schwach schluffig

①



Mutterboden, Auffüllung
Sand, schluffig - stark
schluffig, schwach kiesig,
humos

Auffüllung
Schluff, tonig - stark
tonig, schwach sandig,
schwach kiesig

Auffüllung
Sand, schwach kiesig,
schwach schluffig

Endteufe 3,00 m u. GOK!

Endteufe 1,70 m u. GOK!

07_Untersuchung_AnI2.5-Schnitt V_20250129_V1

Gemeinde Bad Grund (Harz)

Neubau Feuerwehr, 37539 Bad Grund (Harz)

- Umwelttechnische Untersuchung -

Datum: 29.01.2025

Projektnummer: D24/2227-I

ibg

ibG Ingenieurbüro Gauglitz
Bahnhofstraße 31
37115 Duderstadt
Fon 05527 / 84 95 420
Fax 05527 / 84 95 422

Bez.: Bodenprofil - Schnitt V - V

Maßstab: V: 1:50 / H: ohne

Anlage Nr.: 2.5

gez.:TL 29.01.2025

Legende

weich - steif
weich
locker
mitteldicht
dicht

A Auffüllung
Mu Mutterboden
Sand

Schluff

Schicht ① : Auffüllung

Schicht ② : Schwemmsedimente