



Protokoll über die Entnahme einer Reststoff-/Abfallprobe

Entnehmende Stelle
ibG Ingenieurbüro Gauglitz
Bahnhofstraße 31
Fon: 05527 / 8495420
Fax: 05527 / 8495422

Projekt – Nr.: D24/2227-I

Anlage: 4.1

Zweck der Probenahme

Analytik von Bodenmaterial gemäß EBV 07/2021,
Anlage 1 Tab. 3 BM/BG-0, BM/BG-0*, BM/BG-F0*
bis BM/BG-F3 mit <10% Fremdbestandteilen mit 2:1
Schütteleluat

1. Probenahmestelle: Laubhütter Weg (Straße), 37539 Bad Grund (Harz)
(Bezeichnung, Nr. im Lageplan) KRB4, KRB5
2. Zeitpunkt der Probenahme Datum/Uhrzeit: 16.01.2025, 08:00 - 17:00 Uhr
3. Art der Probe (Boden/Schlacke/gem. Teil II): Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig mit mineralischen Fremdbestandteilen <10 Vol.-% [Schlackestein, Basalt, Kalkstein, Sandstein, Rundkies])
4. Entnahmegerät: seitlich, aus den halboffenen Sonden herausgeschält
5. Art der Probenahme Einzelprobe ☐
Mischprobe ☒
- 5a) bei Mischproben: Zahl der Einzelproben: 4 EP (GP4/1+2, GP5/1+2)

6. Entnahmedaten:

Probenbezeichnung /-nummer	MP3	
Entnahmetiefe	0,23 m - 1,20 m	
Farbe	graubraun	
Geruch	neutral	
Probenmenge	2,89 kg	
Probenbehälter	1 x PE-Eimer (5 L)	
Konservierung	keine	

7. Bemerkungen: _____
☐ Fortsetzung siehe Rückseite

Duderstadt, 16.01.2025
Ort / Datum


Probennehmer/Fahrer

Entnehmende Stelle
 ibG Ingenieurbüro Gauglitz
 Bahnhofstraße 31
 Fon: 05527 / 8495420
 Fax: 05527 / 8495422

Projekt – Nr.: D24/2227-I

Anlage: 4.2

Zweck der Probenahme

Analytik von Bodenmaterial gemäß EBV 07/2021,
 Anlage 1 Tab. 3 BM/BG-0, BM/BG-0*, BM/BG-F0*
 bis BM/BG-F3 mit <10% Fremdbestandteilen mit 2:1
 Schütteleluat

- Probenahmestelle: Laubhütter Weg (Straße), 37539 Bad Grund (Harz)
 (Bezeichnung, Nr. im Lageplan) KRB4, KRB5
 - Zeitpunkt der Probenahme Datum/Uhrzeit: 16.01.2025, 08:00 - 17:00 Uhr
 - Art der Probe (Boden/Schlacke/gem. Teil II): Schwemmsedimente (Schluff, sandig, kiesig)
 - Entnahmegerät: seitlich, aus den halboffenen Sonden herausgeschält
 - Art der Probenahme

Einzelprobe	☐
Mischprobe	☒
- 5a) bei Mischproben: Zahl der Einzelproben: 2 EP (GP4/3, GP5/3)

6. Entnahmedaten:

Probenbezeichnung /-nummer	MP4	
Entnahmetiefe	1,10 m - 3,00 m	
Farbe	rötlichbraun	
Geruch	neutral	
Probenmenge	1,88 kg	
Probenbehälter	1 x PE-Eimer (5 L)	
Konservierung	keine	

7. Bemerkungen: _____
☐ Fortsetzung siehe Rückseite

Duderstadt, 16.01.2025
 Ort / Datum


 Probenehmer/Fahrer

Entnehmende Stelle
ibG Ingenieurbüro Gauglitz
Bahnhofstraße 31
Fon: 05527 / 8495420
Fax: 05527 / 8495422

Projekt – Nr.: D24/2227-I

Anlage: 4.3

Zweck der Probenahme

Analytik von Bodenmaterial gemäß EBV 07/2021, Anlage 1 Tab. 3 BM/BG-0, BM/BG-0*, BM/BG-F0* bis BM/BG-F3 mit <10% Fremdbestandteilen mit 2:1 Schütteleluat

1. Probenahmestelle: Laubhütter Weg (Grünstreifen), 37539 Bad Grund (Harz)
(Bezeichnung, Nr. im Lageplan) KRB7, KRB9
2. Zeitpunkt der Probenahme Datum/Uhrzeit: 16.01.2025, 08:00 - 17:00 Uhr
3. Art der Probe (Boden/Schlacke/gem. Teil II): Auffüllung (Schluff, sandig, kiesig mit mineralischen Fremdbestandteilen <10 Vol.-% [Grauwacke, Kalkstein, Sandstein, Rundkies])
4. Entnahmegerät: seitlich, aus den halboffenen Sonden herausgeschält
5. Art der Probenahme Einzelprobe ☐
Mischprobe ☒
- 5a) bei Mischproben: Zahl der Einzelproben: 2 EP (GP7/1, GP9/1)

6. Entnahmedaten:

Probenbezeichnung /-nummer	MP5	
Entnahmetiefe	0,20 m - 2,20 m	
Farbe	grau	
Geruch	neutral	
Probenmenge	1,99 kg	
Probenbehälter	1 x PE-Eimer (5 L)	
Konservierung	keine	

7. Bemerkungen:

☐ Fortsetzung siehe Rückseite

Duderstadt, 16.01.2025
Ort / Datum


Probennehmer/Fahrer



Protokoll über die Entnahme einer Reststoff-/Abfallprobe

Entnehmende Stelle
ibG Ingenieurbüro Gauglitz
Bahnhofstraße 31
Fon: 05527 / 8495420
Fax: 05527 / 8495422

Projekt – Nr.: D24/2227-I

Anlage: 4.4

Zweck der Probenahme

Analytik von Bodenmaterial gemäß EBV 07/2021, Anlage 1 Tab. 3 BM/BG-0, BM/BG-0*, BM/BG-F0* bis BM/BG-F3 mit <10% Fremdbestandteilen mit 2:1 Schütteleluat

- Probenahmestelle: Laubhütter Weg (Geh-/Radweg), 37539 Bad Grund (Harz)
(Bezeichnung, Nr. im Lageplan) KRB6, KRB8
 - Zeitpunkt der Probenahme Datum/Uhrzeit: 16.01.2025, 08:00 - 17:00 Uhr
 - Art der Probe (Boden/Schlacke/gem. Teil II): Auffüllung (Kies, sandig, schluffig mit mineralischen Fremdbestandteilen <10 Vol.-% [Kalkstein, Grauwacke, Rundkies])
 - Entnahmegerät: seitlich, aus den halboffenen Sonden herausgeschält
 - Art der Probenahme
Einzelprobe ☐
Mischprobe ☒
- 5a) bei Mischproben: Zahl der Einzelproben: 3 EP (GP6/1, GP8/1+2)

6. Entnahmedaten:

Probenbezeichnung /-nummer	MP6	
Entnahmetiefe	0,09 m - 1,00 m	
Farbe	graubraun	
Geruch	neutral	
Probenmenge	3,3 kg	
Probenbehälter	1 x PE-Eimer (5 L)	
Konservierung	keine	

7. Bemerkungen: _____
- ☐ Fortsetzung siehe Rückseite

Duderstadt, 16.01.2025
Ort / Datum

Probenehmer/Fahrer

Entnehmende Stelle
ibG Ingenieurbüro Gauglitz
Bahnhofstraße 31
Fon: 05527 / 8495420
Fax: 05527 / 8495422

Projekt – Nr.: D24/2227-I

Anlage: 4.5

Zweck der Probenahme

Analytik von Bodenmaterial gemäß EBV 07/2021, Anlage 1 Tab. 3 BM/BG-0, BM/BG-0*, BM/BG-F0* bis BM/BG-F3 mit <10% Fremdbestandteilen mit 2:1 Schütteleluat

1. Probenahmestelle: Laubhütter Weg, 37539 Bad Grund (Harz)
(Bezeichnung, Nr. im Lageplan) KRB8, KRB9
2. Zeitpunkt der Probenahme Datum/Uhrzeit: 16.01.2025, 08:00 - 17:00 Uhr
3. Art der Probe (Boden/Schlacke/gem. Teil II): Schwemmsedimente (Schluff, sandig, kiesig)
4. Entnahmegerät: seitlich, aus den halboffenen Sonden herausgeschält
5. Art der Probenahme
Einzelprobe ☐
Mischprobe ☒
- 5a) bei Mischproben: Zahl der Einzelproben: 2 EP (GP8/3, GP9/2)

6. Entnahmedaten:

Probenbezeichnung /-nummer	MP7	
Entnahmetiefe	1,00 m - 3,00 m	
Farbe	rötlichbraun	
Geruch	neutral	
Probenmenge	2,5 kg	
Probenbehälter	1 x PE-Eimer (5 L)	
Konservierung	keine	

7. Bemerkungen: ☐ Fortsetzung siehe Rückseite

Duderstadt, 16.01.2025
Ort / Datum


Probenehmer/Fahrer

Entnehmende Stelle
ibG Ingenieurbüro Gauglitz
Bahnhofstraße 31
Fon: 05527 / 8495420
Fax: 05527 / 8495422

Projekt – Nr.: D24/2227-I

Anlage: 4.6

Zweck der Probenahme

Analytik von Bodenmaterial gemäß EBV 07/2021, Anlage 1 Tab. 3 BM/BG-0, BM/BG-0*, BM/BG-F0* bis BM/BG-F3 mit <10% Fremdbestandteilen mit 2:1 Schütteleuat

1. Probenahmestelle: Laubhütter Weg (Kanal), 37539 Bad Grund (Harz)
(Bezeichnung, Nr. im Lageplan) KRB13, KRB14
2. Zeitpunkt der Probenahme Datum/Uhrzeit: 16.01.2025, 08:00 - 17:00 Uhr
3. Art der Probe (Boden/Schlacke/gem. Teil II): Auffüllung (Sand, kiesig, schluffig mit mineralischen Fremdbestandteilen <10 Vol.-% [Ziegelbruch, Beton, Kalkstein, Rundkies], Wurzelreste)
4. Entnahmegerat: seitlich, aus den halboffenen Sonden herausgeschält
5. Art der Probenahme Einzelprobe ☐
Mischprobe ☒
- 5a) bei Mischproben: Zahl der Einzelproben: 2 EP (GP13/1, GP14/1)

6. Entnahmedaten:

Probenbezeichnung /-nummer	MP8	
Entnahmetiefe	0,20 m - 3,00 m	
Farbe	dunkelgraubraun	
Geruch	neutral	
Probenmenge	2,5 kg	
Probenbehälter	1 x PE-Eimer (5 L)	
Konservierung	keine	

7. Bemerkungen: ☐ Fortsetzung siehe Rückseite

Duderstadt, 16.01.2025
Ort / Datum


Probennehmer/Fahrer

Entnehmende Stelle
 ibG Ingenieurbüro Gauglitz
 Bahnhofstraße 31
 Fon: 05527 / 8495420
 Fax: 05527 / 8495422

Projekt – Nr.: D24/2227-I

Anlage: 4.7

Zweck der Probenahme

Analytik von Recyclingmaterial gemäß EBV
 07/2021, Anlage 1 Tab. 1: RC1-RC3 mit 2:1 Schüt-
 teleluat + Anlage 4 Tab. 2.2: RC Überwachungswerte
 (Feststoffwerte)

1. Probenahmestelle: Laubhütter Weg, 37539 Bad Grund (Harz)

(Bezeichnung, Nr. im Lageplan) -

2. Zeitpunkt der Probenahme Datum/Uhrzeit: 16.01.2025, 08:00 - 17:00 Uhr

3. Art der Probe (Boden/Schlacke/gem. Teil II): Beton (Bord-/Rinnstein)


4. Entnahmegerät: Abschlagsprobe (Hammer [Edelstahl])

5. Art der Probenahme Einzelprobe ☐

Mischprobe ☒

5a) bei Mischproben: Zahl der Einzelproben: 4 EP


6. Entnahmedaten:

Probenbezeichnung /-nummer	MP9	
Entnahmetiefe	-	
Farbe	grau	
Geruch	neutral	
Probenmenge	2,3 kg	
Probenbehälter	1 x PE-Eimer (5 L)	
Konservierung	keine	

7. Bemerkungen:

☐ Fortsetzung siehe Rückseite

Duderstadt, 16.01.2025
 Ort / Datum


 Probennehmer/Fahrer



Protokoll über die Entnahme einer Reststoff-/Abfallprobe

Entnehmende Stelle
ibG Ingenieurbüro Gauglitz
Bahnhofstraße 31
Fon: 05527 / 8495420
Fax: 05527 / 8495422

Projekt – Nr.: D24/2227-I

Anlage: 4.8

Zweck der Probenahme

Analytik von Asphalt, PAK n. EPA, Phenolindex
gem. RuVA, Asbest gem. VDI (0,1 Masse-%)

1. Probenahmestelle: Laubhütter Weg (Straße), 37539 Bad Grund (Harz)

(Bezeichnung, Nr. im Lageplan) KRB4

2. Zeitpunkt der Probenahme Datum/Uhrzeit: 16.01.2025, 08:00 - 17:00 Uhr

3. Art der Probe (Boden/Schlacke/gem. Teil II): Asphalt

4. Entnahmegerät: Kernbohrgerät (Edelstahl)

5. Art der Probenahme

Einzelprobe


☒

Mischprobe

☐

5a) bei Mischproben: Zahl der Einzelproben: 1 EP (AK4-1)

6. Entnahmedaten:

Probenbezeichnung /-nummer	AK4-1	
Entnahmetiefe	0,00 m - 0,13 m	
Farbe	schwarz	
Geruch	neutral	
Probenmenge	2,45 kg	
Probenbehälter	PE-Beutel	
Konservierung	keine	

7. Bemerkungen:

☐

Fortsetzung siehe Rückseite

Duderstadt, 16.01.2025
Ort / Datum


Probennehmer/Fahrer



Protokoll über die Entnahme einer Reststoff-/Abfallprobe

Entnehmende Stelle
ibG Ingenieurbüro Gauglitz
Bahnhofstraße 31
Fon: 05527 / 8495420
Fax: 05527 / 8495422

Projekt – Nr.: D24/2227-I

Anlage: 4.9

Zweck der Probenahme

Analytik von Asphalt, PAK n. EPA, Phenolindex
gem. RuVA, Asbest gem. VDI (0,1 Masse-%)

1. Probenahmestelle: Laubhütter Weg (Straße), 37539 Bad Grund (Harz)

(Bezeichnung, Nr. im Lageplan) KRB4

2. Zeitpunkt der Probenahme Datum/Uhrzeit: 16.01.2025, 08:00 - 17:00 Uhr

3. Art der Probe (Boden/Schlacke/gem. Teil II): Asphalt

4. Entnahmegerät: Kernbohrgerät (Edelstahl)

5. Art der Probenahme

Einzelprobe

☒

Mischprobe

☐

5a) bei Mischproben: Zahl der Einzelproben: 1 EP (AK4-2)

6. Entnahmedaten:

Probenbezeichnung /-nummer	AK4-2	
Entnahmetiefe	0,13 m - 0,23 m	
Farbe	schwarz	
Geruch	neutral	
Probenmenge	1,69 kg	
Probenbehälter	PE-Beutel	
Konservierung	keine	

7. Bemerkungen:

☐

Fortsetzung siehe Rückseite

Duderstadt, 16.01.2025
Ort / Datum


Probennehmer/Fahrer



Protokoll über die Entnahme einer Reststoff-/Abfallprobe

Entnehmende Stelle
ibG Ingenieurbüro Gauglitz
Bahnhofstraße 31
Fon: 05527 / 8495420
Fax: 05527 / 8495422

Projekt – Nr.: D24/2227-I

Anlage: 4.10

Zweck der Probenahme

Analytik von Asphalt, PAK n. EPA, Phenolindex
gem. RuVA, Asbest gem. VDI (0,1 Masse-%)

1. Probenahmestelle: Laubhütter Weg (Geh-/Radweg), 37539 Bad Grund (Harz)

(Bezeichnung, Nr. im Lageplan) KRB6

2. Zeitpunkt der Probenahme Datum/Uhrzeit: 16.01.2025, 08:00 - 17:00 Uhr

3. Art der Probe (Boden/Schlacke/gem. Teil II): Asphalt

4. Entnahmegerät: Kernbohrgerät (Edelstahl)

5. Art der Probenahme

Einzelprobe


☒

Mischprobe

☐

5a) bei Mischproben: Zahl der Einzelproben: 1 EP (AK6)

6. Entnahmedaten:

Probenbezeichnung /-nummer	AK6	
Entnahmetiefe	0,00 m - 0,09 m	
Farbe	schwarz	
Geruch	neutral	
Probenmenge	1,56 kg	
Probenbehälter	PE-Beutel	
Konservierung	keine	

7. Bemerkungen:

☐

Fortsetzung siehe Rückseite

Duderstadt, 16.01.2025
Ort / Datum


Probennehmer/Fahrer



Protokoll über die Entnahme einer Reststoff-/Abfallprobe

Entnehmende Stelle
ibG Ingenieurbüro Gauglitz
Bahnhofstraße 31
Fon: 05527 / 8495420
Fax: 05527 / 8495422

Projekt – Nr.: D24/2227-I

Anlage: 4.11

Zweck der Probenahme

Analytik von Asphalt, PAK n. EPA, Phenolindex
gem. RuVA, Asbest gem. VDI (0,1 Masse-%)

1. Probenahmestelle: Laubhütter Weg (Gehweg), 37539 Bad Grund (Harz)

(Bezeichnung, Nr. im Lageplan) KRB10

2. Zeitpunkt der Probenahme Datum/Uhrzeit: 16.01.2025, 08:00 - 17:00 Uhr

3. Art der Probe (Boden/Schlacke/gem. Teil II): Asphalt

4. Entnahmegerät: Kernbohrgerät (Edelstahl)

5. Art der Probenahme

Einzelprobe

☒

Mischprobe

☐

5a) bei Mischproben: Zahl der Einzelproben: 1 EP (AK10)

6. Entnahmedaten:


Probenbezeichnung /-nummer	AK10	
Entnahmetiefe	0,00 m - 0,08 m	
Farbe	schwarz	
Geruch	neutral	
Probenmenge	1,3 kg	
Probenbehälter	PE-Beutel	
Konservierung	keine	

7. Bemerkungen:

☐

Fortsetzung siehe Rückseite

Duderstadt, 16.01.2025
Ort / Datum


Probennehmer/Fahrer