

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Leistungsverzeichnis

über

die Sanierung des Lehrschwimmbeckens
und Errichtung einer behindertengerechten
Toiletten- und Duschanlage

Bauvorhaben: Sanierung des Lehrschwimmbeckens
am Grundschulstandort Gittelde
Dr.-Heinrich-Uhde-Str. 8
37539 Bad Grund - Gittelde

Bauherr: Gemeinde Bad Grund (Harz)
An der Mühlenwiese 1
37539 Bad Grund - Windhausen

Planung: Architekturbüro Schweidler
Molkereistraße 7
37520 Osterode am Harz

Angebot über: **Abbruch- und Mauerarbeiten**

Ausführungszeitraum: November 2026

Ungeprüfte Angebotssumme
incl. MwSt: EURO
(vom Bieter auszufüllen)

.....
Datum Stempel Unterschrift des Bieters

Geprüfte Angebotssumme
incl. MwSt: EURO
(vom Prüfer auszufüllen)

.....
Datum Stempel Unterschrift des Prüfers

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1	Abbruch- und Mauerarbeiten				
1.1	Abrissarbeiten				
1.1.1	Deckenabriss				
1.1.1.1	Deckenabriss- abgehängt, einschl. Unterkonstruktion Decke aus Mineralfaserplatten, abgehängt, inkl. aller Befestigungsteile abbrennen; Bauschutt entsorgen.	50	m²		
				1.1.1 Deckenabriss	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.1.2	Wandabriss				
1.1.2.1	Wandabriss, d= 20cm incl. Putz/ Fliesen - Rohbauwanddicke 17.5cm Innenwand als nichttragendes Mauerwerk aus Hohlblocksteinen, beidseitig ge- putzt, teilweise gefliest, abbrechen; Bauschutt entsorgen.	15	m ²		
1.1.2.2	Wandabriss, d= 27cm incl. Putz/ Fliesen - Rohbauwanddicke 24,0cm Innenwand als nichttragendes Mauerwerk aus Hohlblocksteinen, beidseitig ge- putzt, teilweise gefliest, abbrechen; Bauschutt entsorgen.	8	m ²		
1.1.2 Wandabriss				<u>.....</u>	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.1.3	Fußbodenabriss				
1.1.3.1	Diamantschnitt in Fußboden t=8cm	20	m		
1.1.3.2	Fußboden aufnehmen/ stemmen u. entsorgen	15	m²		
1.1.3 Fußbodenabriss					

Position	Beschreibung	Menge	Einh.	EP	GP
1.1.4	Fliesen entfernen				
1.1.4.1	Abstemmen von vorhandenen Fliesenbelag, einschl. Mörtelbett				
		10	m²		
				1.1.4 Fliesen entfernen	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.1.5	Ausbau von Einbauteilen				
1.1.5.1	Tür mit Stahlzarge ausbauen und entsorgen	1	St		
1.1.5.2	Duschtasse ca. 100 x 100 ausbauen und entsorgen	1	St		
1.1.5.3	Stand- WC- ausbauen und entsorgen	1	St		
	1.1.5 Ausbau von Einbauteilen				<u>.....</u>

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.1.6	Kernbohrungen				
1.1.6.1	Kernbohrung durch St.- Beton- Decke d=125mm, Deckendicke 20cm				
		2	St		
1.1.6.2	Kernbohrung durch St.- Beton- Decke d=80mm, Deckendicke 20cm				
		4	St		
1.1.6.3	Kernbohrung durch St.- Beton- Decke d=60mm, Deckendicke 20cm				
		2	St		
1.1.6.4	Kernbohrung durch Mauerwerk d=150mm, Wanddicke 20cm				
		1	St		
1.1.6.5	Kernbohrung durch Mauerwerk d=150mm, Wanddicke 40cm, incl. Dämmung				
		1	St		
1.1.6 Kernbohrungen					

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.1.7	Schlitze einschneiden u. stemmen				
1.1.7.1	Mauerwerksschlitz herstellen, ca. 15 x15 cm, in vorhandenem Mauerwerk				
		6 m			
1.1.7.2	Mauerwerksschlitz herstellen, ca. 8 x8 cm, in vorhandenem Mauerwerk				
		4 m			
1.1.7.3	Mauerwerksschlitz herstellen, ca. 6 x3 cm, in vorhandenem Mauerwerk				
		16 m			
	1.1.7 Schlitze einschneiden u. stemmen				<u>.....</u>
	1.1 Abbrucharbeiten				<u>.....</u>

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.2	Maurerarbeiten- und Putzarbeiten				
1.2.1	Mauerwerk HLZ				
1.2.1.1	Mauerwerk, d= 11,5cm zum Schliessen einer vorh. Türöffnung	2	m ²		
1.2.1.2	Mauerwerk, d= 17,5cm	5,5	m ²		
1.2.1.3	Anlegen von Schlitzfenstern im MW, ca. 15 x 15 cm	4	m		
1.2.1.4	Anlegen von Schlitzfenstern im MW, ca. 8 x 8 cm	2	m		
1.2.1.5	Anlegen von Schlitzfenstern im MW, ca. 6 x 3 cm	4	m		
1.2.1 Mauerwerk HLZ					<u>.....</u>

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.2.2	Kalkzementputz				
1.2.2.1	Anputzen von Mauerwerk der Türöffnung				
		4	m ²		
1.2.2.2	Anputzen von Mauerwerk				
		11	m ²		
1.2.2.3	Auswerfen u. Schließen von Schlitz, 15 x 15 cm, einschl. überspannen mit Gewebe, Schlitz mit Sanitärrohr DN 100				
		10	m		
1.2.2.4	Auswerfen u. Schließen von Schlitz, 8 x 8 cm, einschl. überspannen mit Gewebe, Schlitz mit Sanitärrohr DN 50-60,				
		6	m		
1.2.2.5	Auswerfen u. Schließen von Schlitz, 6 x 3cm, einschl. überspannen mit Gewebe, Schlitz mit Kabel				
		20	m		
1.2.2 Kalkzementputz					

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.2.3	Stundensätze				
1.2.3.1	Stundensatz Bauwerker, Mauerarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Bauwerker	10	h		
1.2.3.2	Stundensatz Fachwerker, Mauerarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker	10	h		
				1.2.3 Stundensätze	<u>.....</u>
				1.2 Maurerarbeiten- und Putzarbeiten	<u>.....</u>
				1 Abbruch- und Mauerarbeiten	<u>.....</u>

Zusammenstellung

1.1.1	Deckenabriss	
1.1.2	Wandabriss	
1.1.3	Fußbodenabriss	
1.1.4	Fliesen entfernen	
1.1.5	Ausbau von Einbauteilen	
1.1.6	Kernbohrungen	
1.1.7	Schlitze einschneiden u. stemmen	
1.1	Abbrucharbeiten	
1.2.1	Mauerwerk HLZ	
1.2.2	Kalkzementputz	
1.2.3	Stundensätze	
1.2	Maurerarbeiten- und Putzarbeiten	
1	Abbruch- und Mauerarbeiten	
		Summe
		zzgl. MwSt %
		Gesamtsumme