

Projekt:: Stadtwerke Traunreut/ Kläranlage Traunreut Seite 1/11
 Thermische Verwertung von kommunalen Klärschlamm im Jahr 2027
 Bauherr: Stadtwerke Traunreut
 Traunreut Datum 15.10.2026
 DV-NR.AG: 10868-7 Verg.Nr.:

Pos	Stl-Nr	Menge	AE	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	--------	-------	----	-------------------------	------------------------

01. Klärschlammverwertung KA Traunreut

 für die Dauer von 1 Jahr.

01.01. Klärschlammverwertung

 des anfallenden kommunalem Klärschlammes
 aus der Kläranlage der Stadt Traunreut. Der
 anfallende Schlamm wird bauseits entwässert
 und in der Klärschlammmentwässerungshalle in die
 zur Verfügung gestellten Container abgeworfen.
 Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten die
 Stellung und das 3 x wöchentliche wechseln der Abrollcontainer,
 Abdecken der Container mit einer Plane für den Transport ,
 und den Transport zu einem genehmigten Entsorgungs-
 betrieb zur Klärschlammverbrennung einschl. Ver-
 brennung des Schlammes.
 Die Abmessungen der möglichen Abrollcontainer betragen:
 Länge 6,5 Meter, Breite: 2,35 Meter, Höhe: 1,75 Meter

01.01.0001.		1500 to		
-------------	--	---------	-------	-------

Verwertung von entwässerten Klärschlamm

 entsprechend den Vorbemerkungen.
 Die Einheit bezieht sich auf einen entwässerten
 Klärschlamm mit einem TR Gehalt von 25-29 %.
 Die Qualität des Klärschlammes entspricht der
 Klärschlammverordnung (AbfKlärV) und kann den
 beiliegenden Untersuchungsergebnissen ent-
 nommen werden.
 Der auf der Kläranlage anfallende Klärschlamm
 aus der anaerob mesophilen Schlammfäulungs-
 anlage wird auf der Kläranlage maschinell ent-
 wässert und in Containern, welche im EG abzustellen
 sind, mittels Schnecke abgeworfen.
 Der entwässerte Schlamm ist, nach der Entnahme der
 Container aus der Halle, in Containern einzulagern, welche
 mit Deckel gegen Niederschlag gesichert sind.
 Um eine Geruchsbildung zu vermeiden, sind die
 Container unmittelbar nach der Entwässerung, spätestens
 jedoch nach zwei Tagen zur Verbrennung abzufahren.
 Es dürfen max. 4 Container auf der Kläranlage eingelagert
 werden, damit die Umfahrung im Bereich des
 Entwässerungsplatzes gewährleistet ist.
 Die Umsetzung der Container erfolgt durch den Auftrag-
 nehmer mit geeignetem Gerät. Die Kosten für
 das Stellen des Verladegerätes sind einzurechnen.

Übertrag:

Projekt:: Stadtwerke Traunreut/ Kläranlage Traunreut Seite 2/11
 Thermische Verwertung von kommunalen Klärschlamm im Jahr 2027
 Bauherr: Stadtwerke Traunreut
 Traunreut Datum 15.10.2026
 DV-NR.AG: 10868-7 Verg.Nr.:

Pos	Stl-Nr	Menge	AE	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	--------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übertrag:

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.
 Der Klärschlamm wird mit der Verladung in den Container, Eigentum des Auftragnehmers.
 Die Abrechnung erfolgt nach Tonne der Entsorgung des entwässerten Schlamm an Hand der durchzuführenden Wiegung und der Wiegescheine.
 Die Verwertung hat thermisch in geeigneten und zugelassenen Verbrennungsanlagen zu erfolgen.
 Der Feststoffgehalt der vorgesehene Verwertungs menge liegt zwischen 26 % bis 29 %.
 Eine nachträgliche Änderung der Verwertungs anlage ist nur mit Zustimmung des AG möglich.
 Angebotene Verbrennungsanlage:

.....
 Einfache Entfernung zur Kläranlage:

..... km
 Art der Klärschlammasche Behandlung:

.....
 Fallen Mautgebühren für den Transport an, sind diese ebenfalls einzurechnen.

01.01.0002. Psch

Prüf- und Genehmigungsverfahren

 Sämtliche für die vorgesehene Verwertung erforderliche einmaligen Prüf- und Genehmigungsverfahren sind vom AN durchzuführen, bzw. soweit vorzubereiten, dass der AG die Unterlagen einreichen kann. Der Aufwand hierfür einschließlich der Prüf- und Genehmigungskosten sind einzurechnen.

erforderliche Prüf- und Genehmigungsverfahren:

Übertrag:

Projekt:: Stadtwerke Traunreut/ Kläranlage Traunreut Seite 3/11
 Thermische Verwertung von kommunalen Klärschlamm im Jahr 2027
 Bauherr: Stadtwerke Traunreut
 Traunreut Datum 15.10.2026
 DV-NR.AG: 10868-7 Verg.Nr.:

Pos	Stl-Nr	Menge	AE	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	--------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übertrag:

Diese Position kommt nur 1 x zu Abrechnung.
 Sollte der AN während der Vertragslaufzeit die
 Verwertungsanlage wechseln gehen dadurch
 entstehende erneute Prüf- und Genehmigungs-
 kosten zu Lasten des AN. Sind keine Prüf- und
 Genehmigungsverfahren erforderlich oder schon
 vorhanden, ist als Einheitspreis "0" einzutragen.

01.01.0003.		1	Stck		
-------------	--	---	------	-------	-------

Versicherungen und sonstige Kosten

 Sämtliche für die Verwertung erforderlichen
 Versicherungen und sonstige jährliche Kosten
 sind in dieser Position anzugeben und ein-
 zurechnen:

 Diese Position wird jeweils 1 x jährlich vergütet
 und gilt für ein Kalenderjahr.
 Fallen in dieser Position keine Kosten an, ist
 als Einheitspreis "0" einzutragen.

Zwischensumme 1	
Klärschlammverwertung	

Zusammenstellung der Abschnitte

1. Klärschlammverwertung EUR

Summe der Abschnitte Los 1 **EUR**

Klärschlammverwertung KA Traunreut

Zusammenstellung Los 1
Klärschlammverwertung KA Traunreut

Netto - Angebotssumme	 EUR
+ 19.00 % Mehrwertsteuer	 EUR
Brutto - Angebotssumme	 EUR

Pos	Stl-Nr	Menge	AE	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	--------	-------	----	-------------------------	------------------------

02. Klärschlammtransport KA Stein an der Traun

Vorbemerkungen:

Transport von flüssigen Klärschlamm von der KA Stein an der Traun nach Traunreut.

02.01. Klärschlammtransport

der auf der kommunalen Kläranlage der Stein an der Traun, anfallende Schlamm wird im Belebungsbecken stabilisiert und bauseits in einem Schlammstapelbecken nass zwischengespeichert und statisch entwässert. Der Feststoffgehalt kann deshalb bis zu 6 % betragen. Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten den wöchentlichen Transport von ca. 50 m³ Naßschlamm zur Kläranlage der Stadt Traunreut. Die Ansaugung aus dem Schlammstapelbehälter erfolgt über eine eigene Pumpe des Transportfahrzeuges des Auftragnehmers mit Anschluss DN 150 an der Betankungsstelle. Die Abgabe hat ebenfalls über eine Pumpe in den Schlamm-speicher der Stadtwerke Traunreut zu erfolgen. Die Vertragslaufzeit ist für 1 Jahr vorgesehen.

02.01.0001. 1800 m3

Flüssigen Klärschlamm

mit einem Feststoffgehalt von 3,5 % bis 6 % in vom Schlammstapelbecken aufnehmen und in einem dichten Transportbehältern zur KA Traunreut transportieren und den Inhalt in einen Schlammstapelbehälter einlagern, einschl. dessen Beschickung. Der Beladungsplatz ist asphaltiert und besitzt einen Kreisverkehr zum Wenden. Am Entladeort muss an einen Wendehammer gedreht werden. Fallen Mautgebühren für den Transport an, sind diese ebenfalls einzurechnen.

02.01.0002. Psch

Prüf- und Genehmigungsverfahren

Sämtliche für den vorgesehenen Transport erforderliche einmaligen Prüf- und Genehmigungsverfahren sind vom AN durchzuführen, bzw. soweit vorzubereiten, dass der

Übertrag:

Projekt:: Stadtwerke Traunreut/ Kläranlage Traunreut Seite 7/11
 Thermische Verwertung von kommunalen Klärschlamm im Jahr 2027
 Bauherr: Stadtwerke Traunreut
 Traunreut Datum 15.10.2026
 DV-NR.AG: 10868-7 Verg.Nr.:

Pos	Stl-Nr	Menge	AE	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	--------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übertrag:

AG die Unterlagen einreichen kann.
 Der Aufwand hierfür einschließlich der Prüf- und
 Genehmigungskosten sind hier anzubieten:

erforderliche Prüf- und Genehmigungsverfahren:

Diese Position kommt nur 1 x zu Abrechnung.
 Sind keine Prüf- und Genehmigungsverfahren erforderlich
 oder schon vorhanden, ist als Einheitspreis "0" einzutragen.

02.01.0003.		1	Stck		
-------------	--	---	------	-------	-------

Versicherungen und sonstige Kosten

Sämtliche für den Transport erforderlichen
 Versicherungen und sonstige jährliche Kosten
 sind in dieser Position anzugeben und ein-
 zurechnen:

Diese Position erfolgt jeweils 1 x jährlich und gilt
 für ein Kalenderjahr.
 Fallen in dieser Position keine Kosten an, ist
 als Einheitspreis "0" einzutragen.

Zwischensumme 1					
Klärschlammtransport					

Projekt::	Stadtwerke Traunreut/ Kläranlage Traunreut	Seite 8/11
	Thermische Verwertung von kommunalen Klärschlamm im Jahr 2027	
Bauherr:	Stadtwerke Traunreut	
	Traunreut	Datum 15.10.2026
DV-NR.AG:	10868-7	Verg.Nr.:

Pos	Stl-Nr	Menge	AE	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	--------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übertrag:

Zusammenstellung der Abschnitte

1. Klärschlammtransport	 EUR
-------------------------	-----------

Summe der Abschnitte Los 2	 EUR
-----------------------------------	------------------

Klärschlammtransport KA Stein an der Traun

Zusammenstellung Los 2
Klärschlammtransport KA Stein an der Traun

Netto - Angebotssumme	 EUR
+ 19.00 % Mehrwertsteuer	 EUR

Brutto - Angebotssumme	 EUR
	=====

Brutto - Summe Los 1 EUR
 Klärschlammverwertung KA Traunreut

Brutto - Summe Los 2 EUR
 Klärschlammtransport KA Stein an der Traun

Brutto - Gesamtsumme EUR

....., den

.....
(Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift)