

Allgemein		Brandschutz		Wandart		Wandoberflächen		Zarge/Türblatt		Anforderungen		Türschließer		Türgriff		Schloss	
GF	Gehflügel	dt	dichtschließend	SB	Sichtbeton	SB	Putz	MHSZ	Massivholzstockzarge, Einfachfalz	FT	Feuchtraum	ITS	Integrierter Obentürschließer	D	Drücker	PZ	Profilzylinder
SF	Standflügel	vdt	vollwändig, dichtschießend	B	Beton	P	Fliesen	HBZ	Holzblockzarge, Einfachfalz	NT	Nassraum	OTS	Obentürschließer	K	Knauf	BZ	Blindzylinder
BS	Bandseite	vsdt	vollwändig, selbst- und dichtschieß.	Sy	Systemtrennwand	F	Fliesen	SBZ	Stahlblockzarge,			FL	Freilauffunktion	PS	Panikstange	SVP	selbstverriegelndes Anti-Panikschloss
BGS	Bandgegenseite	RS	Rauchschutztür	L	Leichtbauwand	H	Fliesen	MHRT	Massivholzrahmen, stumpf mit Laibungsfalz			OB	Öffnungsbegrenzer	GM	Griffmuschel	TON	Transponderschloss, online
IO	in Öffnungsrichtung	T30/T90	Feuerschutztür	MT	Mobile Trennwand	G	Gestrichen	HPT	Holzplattentür, stumpf mit Laibungsfalz			F	Feststellmöglichkeiten	DE	elektr. Drücker	TOF	Transponderschloss, offline
EO	entg. Öffnungsrichtung			PW	Prallwand	D	Dämmung	ST	Stahltür, stumpf mit Laibungsfalz			MK	(e) elektronisch, (h) haftmagnetisch	KS	Knauf Sonderform	DW	Drehverschluss, WC Türen
TI	Tür Innen			PR	Pfosten-Riegel Fassade			M	Massivtür (Außen)			RSZ	Mitnehmerklappe			EUS	Euroschlüssel
TA	Tür außen							G	Glastür (Außen)							oZR	ohne Zylinder/Rostette

Öffnungsmaße Türen von OK FFB bis UKR Sturz

Tür Nr.	Raumnr.	Einbauort Raum	Türtyp	Detail-nummer	Einbau-situation	Flügel	Art der Tür DIN Aufschlag	Brandschutz Anforderung	Schallschutz Anforderung	Sollmaße Wandöffnung	Anforderung LD bei offener Tür (mm)	Wand			Zargenart	Türblattart	Stärke Türblatt	Feuchtraum Anforderung	Klimaklasse	Türschliesser/Feststellanlage/Türantrieb				Beschlag		Bänder	Boden-dichtung	Türstopper	ELT-Anschluss	Sonstige Einbauten	Schloss	Panikschloss (Art)	Panikschloss-Richtung	Schließsystem	ELT Anschluss	Oberflächen		Gewerk								
										Breite Wandöffnung	Höhe Wandöffnung	Tiefe Wandöffnung	Wandart	Oberfläche	Oberfläche Laibung					Typ	Schließergroße	Lage	Montageart	Oberfläche	Schließfolge	Sturzrauchmelder	zusätzliche Rauchmelder	Vorgaben BRA/Zusatz-ausstattung	BS	BGS						Zarge	Farbe Zarge	Türblatt	Farbe Türblatt							
UNTERGESCHOSS																																														
TA U.199	U.1.2	Geräteraum	Außentür	/	/	1	L	Ud=1,3w/m²K, FW	Rw ≥ o. A.	1,25	2,5	0,25	LD≥0,90m FW	B	PW	D		M			/									DE	D	Rollenband				SVP	E		TOF				Fassade			
TA U.200	U.1.1	Einfachsporthalle	Außentür	/	/	1	L	Ud=1,3w/m²K, FW	Rw ≥ o. A.	1,62	2,5	0,5	LD≥1,20m FW	B	PW	D		M			/									DE	D	Rollenband				SVP	E		TOF				Innenausbau 2			
TA U.201	U.2.19	Technik Sanitär	Außentür	/	/	2	L/R	Ud=1,3w/m²K	Rw ≥ o. A.	2,01	2,45	0,25	LD ≥ 1,80m	B	B	D		M			/									D	D	Rollenband				PZ			TOF				Fassade			
TI U.001	U.T.3	Treppenraum T3	Türtyp 1	GNT-ARC-TU-522	EBS 1.3	1+Festvergl.	R	T30-RS	Rw ≥ o. A.	2,25	2,7/2,5	0,25	LD = 1,20m FW	SB	SB	Holzverkleidung	MHSZ	MHRT+G	73		2	ITS, FL				RSZ	1x Handauslöser							Rollenband	x			SVP		iÖ	TOF	X				Innenausbau 2
TI U.002	U.1.15	WC H	Türtyp 2	GNT-ARC-TU-536	EBS 2.2	1	L	vsdT	Rw ≥ o. A.	1,1	2,7/2,2	s.GR	LD ≥ 0,90m	SB	SB	Fliese / Anstrich	MHSZ	HPT	73		2	ITS												Rollenband	x			BZ						Innenausbau 2		
TI U.003	U.1.13	Putzmittelraum	Türtyp 2	GNT-ARC-TU-536	EBS 2.2	1	L	vsdT	Rw ≥ o. A.	1,1	2,7/2,2	s.GR	LD ≥ 0,90m	SB	SB	Fliese / Anstrich	MHSZ	HPT	73		2	ITS												verdecktes Band	x			PZ			TOF				Innenausbau 2	
TI U.004	U.1.14	WC D	Türtyp 2	GNT-ARC-TU-536	EBS 2.2	1	R	vsdT	Rw ≥ o. A.	1,1	2,7/2,2	s.GR	LD ≥ 0,90m	SB	SB	Fliese / Anstrich	MHSZ	HPT	73		2	ITS												Rollenband	x			BZ							Innenausbau 2	
TI U.005	U.1.14	entfällt																																												
TI U.006	U.1.15	entfällt																																												
TI U.007	U.1.4	Foyer Sporthalle	Türtyp 1	GNT-ARC-TU-523	EBS 1.4	1	R	T30	Rw ≥ o. A.	1,25	2,7/2,2	s.GR	LD ≥ o. A.	SB	SB	Holzverkleidung	MHSZ	HPT	73		2	ITS												verdecktes Band				PZ			TOF				Innenausbau 2	
TI U.008	U.1.4	Foyer Sporthalle	Türtyp 1	GNT-ARC-TU-523	EBS 1.4	1	R	vdT	Rw ≥ o. A.	1,25	2,7/2,2	s.GR	LD ≥ 0,90m	SB	SB	Holzverkleidung	MHSZ	HPT	73		2	/												verdecktes Band				PZ			TOF				Innenausbau 2	
TI U.009	U.1.17	Umkleide B	Türtyp 6	GNT-ARC-TU-561	EBS 2.2	1	R	/	Rw ≥ o. A.	1,1	2,2	s.GR	LD ≥ 0,90m	L	Anstrich	Fliese	SBZ	HPT	50	FT	2	/											Rollenband				DVS			DVS				Innenausbau 2		
TI U.010	U.1.4	Foyer Sporthalle	Türtyp 1	GNT-ARC-TU-529	EBS 1.10	2	L/R	T30-RS	Rw ≥ o. A.	1,6	2,2	0,25	LD≥1,20m FW	SB	SB	Holzverkleidung	MHSZ	HPT	73		2	ITS						integriert in OTS, MK						Rollenband	x						BZ/o.				Innenausbau 2	
TI U.011	U.1.4	Foyer Sporthalle	Türtyp 2	GNT-ARC-TU-536	EBS 2.2	1	R	vdT	Rw ≥ o. A.	1,1	2,7/2,2	s.GR	LD ≥ 0,90m	SB	SB	Anstrich	MHSZ	HPT	73		2	/												verdecktes Band				BZ							Innenausbau 2	
TI U.012	U.1.8	WC J	Türtyp 6	GNT-ARC-TU-560	EBS 6.1	1	R	/	Rw ≥ o. A.	1,01	2,2	0,25	LD ≥ o. A.	SB/B	Anstrich	Fliese	SBZ	HPT	50	FT	2	/												Rollenband				DVS			DVS				Innenausbau 2	
TI U.013	U.1.4	Foyer Sporthalle	Türtyp 2	GNT-ARC-TU-536	EBS 2.2	1	L	vsdT	Rw ≥ o. A.	1,1	2,7/2,2	s.GR	LD ≥ 0,90m	SB	SB	Anstrich	MHSZ	HPT	73		2	/												verdecktes Band				BZ							Innenausbau 2	
TI U.014	U.1.11	WC M	Türtyp 6	GNT-ARC-TU-560	EBS 6.1	1	L	/	Rw ≥ o. A.	1,01	2,2	0,25	LD ≥ o. A.	SB/B	Anstrich	Fliese	SBZ	HPT	50	FT	2	/												Rollenband				DVS			DVS				Innenausbau 2	
TI U.015	U.1.4	Foyer Sporthalle	PW	GNT-ARC-PW-603	/	2	L	vsdt	Rw ≥ o. A.	1,995	2,62	0,3	LD≥1,20m FW	B	PW	Holzverkleidung	Sporthallentür			2	ITS, FL					RSZ	1x Handauslöser							verdecktes Band	x			SVP		iÖ	TOF	X				Innenausbau 2
TI U.016	U.1.4	Foyer Sporthalle	Sonder 6	GNT-ARC-TU-514	/	1	L	dT	Rw ≥ o. A.	/	/	/	LD ≥ 0,90m	Sy	SB	Holzverkleidung	MHSZ	MHRT+G	73		2	/												verdecktes Band				PZ			TOF				Innenausbau 2	
TI U.017	U.1.4	Foyer Sporthalle	Türtyp 2	GNT-ARC-TU-536	EBS 2.2	1	R	vsdT	Rw ≥ o. A.	1,1	2,7/2,2	s.GR	LD ≥ 0,90m	SB	SB	Anstrich	MHSZ	HPT	73		2	ITS												verdecktes Band	x			PZ			TOF				Innenausbau 2	
TI U.018	U.1.6	WC/Dusche	Türtyp 6	GNT-ARC-TU-560	EBS 6.1	1	R	/	Rw ≥ o. A.	1,01	2,2	0,25	LD ≥ o. A.	SB/B	Anstrich	Fliese	SBZ	HPT	50	FT	2	/												Rollenband				DVS			DVS				Innenausbau 2	
TI U.019	U.1.4	Foyer Sporthalle	PW	GNT-ARC-PW-603	/	2	L	vsdt	Rw ≥ o. A.	2,19	2,62	0,3	LD≥1,20m FW	B	PW	Holzverkleidung	Sporthallentür			2	ITS, FL					RSZ	1x Handauslöser							verdecktes Band	x			SVP			TOF	X				Innenausbau 2
TI U.022	U.2.2	Lager	Türtyp 7	entsp. TU-570	EBS 7.2	1	L																																							

GF SF BS BGS IO EO TI TA	Gehflügel Standflügel Bandseile Bandgegensieile in Öffnungsrichtung entg. Öffnungsrichtung Tür innen Tür außen	dt vdt vsdt RS T30/T90	dichtschließend vollständig, dichtschließend vollständig, selbst- und dichtschließ. Rauchschutztür Feuerschutztür	SB B Sy L MT PW PR	Sichtbeton Beton vsdt Leichtbauwand Mobile Trennwand Pralwand Posten-Riegel Fassade	SB P F H GPT D	Sichtbeton Putz Fliesen Holzverkleidung Gestrichen Dämmung	MHSZ HBZ SBZ MHR T ST M G	Massivholzstockzarge, Einfachfalz Holzblockzarge, Einfachfalz Stahlblockzarge, Massivholzrahmenlü, stumpf mit Laibungsfalz Holzplattentür, stumpf mit Laibungsfalz Stahltür, stumpf mit Laibungsfalz Massivtür (Außen) Glastür (Außen)	FT NT	Feuchtraum Nassraum	ITS OTS FL OB F MK RSZ	Integrierter Obentürschließer Obentürschließer Freilauffunktion Öffnungsbegrenzer Feststellmöglichkeiten (e) elektronisch, (h) haftmagnetisch Mitnehmerklappe Rauchschalterzentrale	D K PS GM DE KS	Drücker Knauf Pankstange Griffmuschel elektr. Drücker Knauf Sonderform	PZ BZ SVP TON TOF DVS EUS oZR	Profilzylinder Blindzylinder selbstverriegelndes Anti-Panikschloss Transponderschloss, online Transponderschloss, offline Drehverschluss, WC Türen Euroschlüssel ohne Zylinder/Rostlette
---	---	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	-------------------------------	---	--	---	----------	------------------------	--	--	--------------------------------	---	--	---

Öffnungsmaße Türen von OK FFB bis UKR Sturz

	Raumnr. Nr.	Einbautort Raum	Türtyp	Detail-nummer	Einbau- situation	Flügel	Art der Tür DIN Auf- schlag	Brandschutz Anforderung	Schallschutz Anforderung	Sollmaße Wandöffnung	Anforderung LD bei offener Türe (mm)	Wand	Zargen art	Türblat- t-art	Stärke Türblatt	Feuchtraum Anforderung	Klimaklasse	Türschliesser/Feststellanlage/Türantrieb	Beschlag	Bänder	Boden- dichtung	Tür- stopper	ELT- Anschluss	Sonstige Einbauten	Schloss	Panikschloss (Art)	Panikschloss- Richtung	Schließsystem	ELT Anschluss	Oberflächen	Gewerk								
										Breite Wand- öffnung g	Höhe Wand- öffnung g	Tiefe Wand- öffnung g						Typ	Schließergroße	Lage	Montageart	Oberfläche	Schließfolge- regelung	Sturzrauch- melder	zusätzliche Rauchmel- der	Vorgaben BRA/Zusatz- ausstattung	BS	BGS			Zarge	Farbe Zarge	Türblatt	Farbe Türblatt					
ERDGESCHOSS																																							
TA 0.202	0.1.6	Foyer Sporthalle	Außentür	GNT-ARC-FA-256	/	1	R	/	R'w ≥ o. A.	PR 1,30	PR 2,6	PR	LD ≥ 0,90m	PR	/	/	/	ITS											D	K	Rollenband					Fassade			
TA 0.203	0.1.6	Foyer Sporthalle	Außentür	GNT-ARC-FA-251	/	2	L/R	Fluchtweg	R'w ≥ o. A.	PR 2,35	PR 2,6	PR	LD≥1,20m FW	PR	/	/	/	ITS	Barrier efrei					integriert in OTS, MK			Mitnehmerklappe	KS	PS	Rollenband							Fassade		
TA 0.204	0.1.3	Treppenraum T3	Außentür	GNT-ARC-FA-268	/	1	L	Fluchtweg	R'w ≥ o. A.	PR 1,65	PR 2,6	PR	LD ≥1,20m FW	PR	/	/	/	ITS	Barrier efrei										DE	PS	Rollenband						Fassade		
TA 0.205	0.2.2	Gruppenraum Ganztag	Außentür	GNT-ARC-FA-256	/	1	L	Fluchtweg	R'w ≥ 37dB	PR 1,30	PR 2,6	PR	LD≥0,90m FW	PR	/	/	/	/											K	D	Rollenband						Fassade		
TA 0.206	0.2.1	Klassenraum Ganztag	Außentür	GNT-ARC-FA-256	/	1	R	Fluchtweg	R'w ≥ 37dB	PR 1,30	PR 2,6	PR	LD≥0,90m FW	PR	/	/	/	/											K	D	Rollenband						Fassade		
TA 0.207	0.2.4	Gruppenraum Ganztag	Außentür	GNT-ARC-FA-256	/	1	L	Fluchtweg	R'w ≥ 37dB	PR 1,30	PR 2,6	PR	LD≥0,90m FW	PR	/	/	/	/											K	D	Rollenband						Fassade		
TA 0.208	0.2.3	Klassenraum Ganztag	Außentür	GNT-ARC-FA-256	/	1	R	Fluchtweg	R'w ≥ 37dB	PR 1,30	PR 2,6	PR	LD≥0,90m FW	PR	/	/	/	/											K	D	Rollenband						Fassade		
TA 0.209	0.2.5	Gruppenraum Ganztag	Außentür	GNT-ARC-FA-256	/	1	L	Fluchtweg	R'w ≥ 37dB	PR 1,30	PR 2,6	PR	LD≥0,90m FW	PR	/	/	/	/											K	D	Rollenband						Fassade		
TA 0.210	0.2.6	Klassenraum Ganztag	Außentür	GNT-ARC-FA-256	/	1	L	Fluchtweg	R'w ≥ 37dB	PR 1,30	PR 2,6	PR	LD≥0,90m FW	PR	/	/	/	/											K	D	Rollenband						Fassade		
TA 0.211	0.1.1	Treppenraum T1	Außentür	GNT-ARC-FA-251	/	2	L/R	Fluchtweg	R'w ≥ o. A.	PR 2,20	PR 2,6	PR	LD≥1,60m FW	PR	/	/	/	ITS	Barrier efrei					integriert in OTS, MK			Mitnehmerklappe	DE	PS	Rollenband							Fassade		
TA 0.212	0.3.2	Lehrerzimmer inkl. Teeküche	Außentür	GNT-ARC-FA-254	/	1	L	/	R'w ≥ 37dB	PR 1,30	PR 2,6	PR	LD≥0,90m FW	PR	/	/	/	/											K	D	Rollenband						Fassade		
TA 0.213	0.F.3	Flur	Außentür	GNT-ARC-FA-254	/	1	R	Fluchtweg	R'w ≥ o. A.	PR 1,62	PR 2,6	PR	LD≥0,90m FW	PR	/	/	/	ITS	Barrier efrei										K	PS	Rollenband						Fassade		
TA 0.214	0.1.5	Musik- /Mehrzweckraum	Außentür	GNT-ARC-FA-254	/	1	L	Fluchtweg	R'w ≥ 40dB	PR 1,30	PR 2,6	PR	LD≥0,9m FW	PR	/	/	/	/											K	D	Rollenband						Fassade		
TA 0.215	0.4.12	Müll	Außentür	GNT-ARC-FA-255	/	2	L/R	Fluchtweg	R'w ≥ o. A.	PR 2,00	PR 2,6	PR	LD≥FW, 1,50m	PR	/	/	/	/											DE	D	Rollenband						Fassade		
TA 0.216	0.1.2	Treppenraum T2	Außentür	GNT-ARC-FA-251	/	2	L/R	Fluchtweg	R'w ≥ o. A.	PR 2,20	PR 2,6	PR	LD≥1,60m FW	PR	/	/	/	ITS	Barrier efrei					integriert in OTS, MK			Mitnehmerklappe	DE	PS	Rollenband							Fassade		
TA 0.217	0.1.4	Speisesaal KiTa	Außentür	GNT-ARC-FA-256	/	1	R	Fluchtweg	R'w ≥ o. A.	PR 1,60	PR 2,6	PR	LD≥1,20m FW	PR	/	/	/	G											K	PS	Rollenband						Fassade		
TA 0.218	0.1.4	Speisesaal KiTa	Außentür	GNT-ARC-FA-256	/	1	L	/	R'w ≥ o. A.	PR 1,30	PR 2,6	PR	LD≥0,90m	PR	/	/	/	G											DE	D	Rollenband						Fassade		
TA 0.219	0.1.3	Speisesaal Grundschule	Außentür	GNT-ARC-FA-251	/	2	L/R	Fluchtweg	R'w ≥ o. A.	PR 2,35	PR 2,6	PR	LD≥1,80m FW	PR	/	/	/	G											K	PS	Rollenband						Fassade		
TA 0.221	0.1.1	Windfang	Außentür	GNT-ARC-FA-252	/	2	L/R	Fluchtweg	R'w ≥ o. A.	PR 2,35	PR 2,6	PR	LD≥1,80m FW	PR	/	/	/	G						integriert in OTS, MK			Mitnehmerklappe	KS	PS	Rollenband							Fassade		
TA 0.222	0.1.1	Windfang	Außentür	GNT-ARC-FA-252	/	2	L/R	Fluchtweg	R'w ≥ o. A.	PR 2,35	PR 2,6	PR	LD ≥ 1,80m FW	PR	/	/	/	G						integriert in OTS, MK			Mitnehmerklappe	KS	PS	Rollenband							Fassade		
TA 0.223	0.1.1	Windfang	Außentür	GNT-ARC-FA-252	/	1	L	Fluchtweg	R'w ≥ o. A.	PR 1,30	PR 2,6	PR	LD≥0,90m	PR	/	/	/	G											barrierefrei, mit Motoröffner, 2x	KS	D	Rollenband							Fassade
TA 0.224	0.3.11	Hausmeister/FIZ	Außentür	GNT-ARC-FA-253	/	1	L	T30/Fluchtw.	R'w ≥ o. A.	PR 1,25	PR 2,6	PR	LD≥0,90m FW	B	D	B	G												DE	D	Rollenband						Fassade		
TA 0.225	0.2.10	Mittagsbetreuung 2	Außentür	GNT-ARC-FA-251	/	2	L/R	Fluchtweg	R'w ≥ 37dB	PR 2,35	PR 2,6	PR	LD≥0,90m FW	PR	/	/	/	G											K	D	Rollenband	x						Fassade	
TA 0.226	0.2.10	Mittagsbetreuung 2	Außentür	GNT-ARC-FA-251	/	2	L/R	Fluchtweg	R'w ≥ 37dB	PR 2,35	PR 2,6	PR	LD≥0,90m FW	PR	/	/	/	G											K	D	Rollenband	x						Fassade	
TA 0.227	0.2.9	Mittagsbetreuung 1	Außentür	GNT-ARC-FA-251	/	2	L/R	Fluchtweg	R'w ≥ 37dB	PR 2,35	PR 2,6	PR	LD≥0,90m FW	PR	/	/	/	G											K	D	Rollenband	x						Fassade	
TA 0.228	0.F.1	Flur	Außentür	GNT-ARC-FA-251	/	2	L/R	Fluchtweg	R'w ≥ o. A.	PR 2,35	PR 2,6	PR	LD≥1,20m FW	PR	/	/	/	G						integriert in OTS, MK			Mitnehmerklappe	K	PS	Rollenband							Fassade		
TA 0.229	0.2.3	Klassenraum Ganztag	Außentür	GNT-ARC-FA-256	/	1	L	Fluchtweg	R'w ≥ 37dB	PR 1,30	PR 2,6	PR	LD≥0,90m FW	PR	/	/	/	G											K	D	Rollenband	x						Fassade	
TA 0.230	0.2.1	Klassenraum Ganztag	Außentür	GNT-ARC-FA-256	/	1	R	Fluchtweg	R'w ≥ 37dB	PR 1,30	PR 2,6	PR	LD≥0,90m FW	PR	/	/	/	G											K	D	Rollenband	x						Fassade	
TA 0.231	0.4.18	Freiandspielzeug	Außentür	GNT-ARC-FA-254	/	2	L/R	Fluchtweg	R'w ≥ o. A.	PR 2,27	PR 2,6	PR	LD≥0,90m FW	PR	/	/	/	M											DE	D	Rollenband							Fassade	
TI 0.060	0.1.3	Treppenraum T3	Türtyp 1	GNT-ARC-TU-522	EBS 1.3	1+Festvergl.	R	T30-RS	R'w ≥ o. A.	2,25	2,7/2,5	0,25	LD≥1,20m FW	SB	SB	Holzver- kleidung	MHSZ	MHRT+ G	73	2	ITS, FL					RSZ		1x Handauslöser			verdecktes Band	x						Innenausbau 1	
TI 0.061	0.1.6	Foyer Sporthalle	Türtyp 1	GNT-ARC-TU-526	EBS 1.7	1	R	T30-RS																															

Öffnungsmaße Türen von OK FFB bis UKR Sturz