

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name Verein zur Revitalisierung der Haseauen e.V. - Projektbüro Hase verbindet

Straße Am Bootshafen 2

Plz, Ort 49597, Rieste

Telefon 05415014014

Fax

E-Mail haseauenverein@lks.de

Internet www.hase-verbindet.de

Kontaktstelle Projekt Hase verbindet

Zu Händen von Björg Dewert

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer HV-M03.11

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
- ohne elektronische Signatur (Textform)**d) Art des Auftrags**

- ☒ Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Planung und Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Hammer Schleife, 49740 Haselünne

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose

Hauptarbeiten:

- Baustelleneinrichtung
- temporäre Baustraße
- Erdarbeiten zur Erstellung von Flutmulden, einem neuen Gewässerlauf der Hase, zur Teilverfüllung des Altlaufes sowie zur Anlage von Geländevertiefungen als Uferabflachungen
- Erdarbeiten 3. Quartal 2026: 4.155 m³ Boden abtragen im Baufeld einbauen - soweit witterungsbedingt möglich
- 14.860 m³ Oberboden aufnehmen, laden, transportieren (1,7 km) und lagern
- 49.000 m³ Unterboden BM0 in Eigentum AN
- 12.000 m³ Boden tiefer 2m profilgerecht lösen, bauseits zwischenlagern, wieder aufnehmen, im Baufeld einbauen
- 3.700 m³ Boden tiefer 2m profilgerecht lösen, bauseits zwischenlagern zur Untersuchung
- 3.700 m³ Boden BM 0/ BM 0* je nach Untersuchungsergebnis laden und verwerten in Eigentum AN
- 3.600 t Kies liefern und einbauen
- lagestabiler Totholzeinbau in die Hase (26 Raubäume, 2 V-förmige Totholzelemente, 21 Wurzelstubben) bauseits vorhanden + 5 Raubäume liefern + u.a. 20 Natursteinblöcke 1,20x1,20x1,20m liefern und zur Lagesicherung verwenden
- 30 lfm Buhne mit Sicherung aus viellagiger Doppelwand-Totholzfaschine, Wasserbaupfählen bis 4m Länge, Wasserbausteinen
- 16 lfm Inselsicherung mit lebenden Weidensetzstangen (im Gebiet gewinnen)
- 2.231 m² Böschungsschutz durch Kokosmatte mit Holzpflocken und lebenden Weidenstecklingen (im Gebiet gewinnen) sichern
- 740 m² vorkultivierte Röhrichmatten liefern und einbauen
- 20.400 m² Regiosaagut + Schnellbegrüner liefern, ansäen, Mahd des Schnellbegrüners nach 6-8 Wochen

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage

Zweck des Auftrags

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f)

☒ nein

☐ ja, Angebote sind möglich

☐ nur für ein Los

☐ für ein oder mehrere Lose

☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

☐ Beginn der Ausführung

☐ Fertigstellung oder Dauer der Leistungen

Bestimmungen über die Ausführungsfrist

Ausführungsbeginn 19.10.2026

Teilgebiet Süd Erdarbeiten ohne Abfuhr; soweit witterungsbedingt mögl

Restarbeiten Start 01.02.2027

Ausführungsende 31.12.2027

j) Nebenangebote

☐ zugelassen

☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

☒ nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

☐ zugelassen

☒ nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen

☒ werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4DAQMQCE/documents>

☐ können angefordert werden unter:

☐ Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen

☐ Abgabe Verschwiegenheitserklärung

☐ andere Maßnahmen:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

☒ nachgefordert

☐ teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

☐ nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 04.09.2026 um 10:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist am 28.09.2026

p) Adresse für elektronische Angebote

<https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4DAQMQCE>

Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:

DE

r) Zuschlagskriterien

☐ siehe Vergabeunterlagen

☐ nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

s) Eröffnungstermin

Ort

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

t) geforderte Sicherheiten

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

Die Abschlagsrechnungen sollen mindestens einen Umfang von 10.000 EUR netto enthalten. Ggf. ist die Höhe der Abschlagszahlung mit der Bauleitung abzustimmen. Die Abschlagssumme wird auf der Grundlage von prüfbareren Aufmaßen und Massenermittlungen nach Baufortschritt freigegeben.

Da die Gelder zuvor abgerufen werden müssen, benötigen wir ca. 2-3 Wochen Vorlauf bis zur Begleichung der Rechnung.

Die Schlusszahlung wird innerhalb einer dem Umfang der erbrachten Leistungen entsprechenden Frist nach Einreichen der prüffähigen, vollständigen Schlussrechnung - jedoch frühestens nach Abnahme der Gesamtleistung - geleistet. Grundlage für die Schlussrechnung sind lückenlose Aufmaße.

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

w) Beurteilung der Eignung

- Eigene Darstellung von 4 Referenzprojekten durchgeführter Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung
- Eigene Darstellung: Fähigkeit mit mehreren Baggern/ Kolonnen etc parallel zu arbeiten
- Nachweis der Präqualifizierung oder Formular 124
- Nachweis vorliegender Haftpflichtversicherung mit entsprechender Deckung

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A)

Name

Straße

Plz, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Internet

Sonstiges

Hinweis Überschwemmungsgebiet

Der Arbeitsbereich liegt im Überschwemmungsgebiet. Der Pegel der Hase ist kontinuierlich zu prüfen, um die Baustelle im Notfall vor der Hochwasserwelle zu räumen.

Um dem Umfang der Arbeiten gerecht zu werden ist es erforderlich stets mit mehreren Baggern/ Kolonnen etc parallel zu arbeiten.

Bekanntmachungs-ID:

CXP4DAQMQCE