



RAUMGRUPPENBUCH

Halle 5 - Modul 4

23.084 KSA - Kreativareal Stadtlagerhallen

Bereich: Umbau Bestand

22.07.2026

Raumnummer		H5_M4_0_01		Raumfunktion		Workshopraum 01	
Bezeichnung	Ausführung	Bezeichnung	Ausführung	Bezeichnung	Ausführung		
Belegung		Türen		MSR			
Anwendergruppe	☐ AG 0 ☐ AG 1	Türart	☐ Drehtür	Fühler Temperatur	☐ ja ☐ nein ☐ vandalensicher		
Vandalensicherheit*	☐ ja ☐ nein	Türblatt	☐ Stahl/Holz ☐ 2-flg.	Elektro			
Datenschutz**	☒ R'w 45 dB ☐ R'w 37 dB	Türzarge	☐ Stahl	Steckdose 230 V	☐ absperrbar ☐ vandalensicher	10 Stck	
		Türgarnitur [außen-innen]*****	☒ D-D ☐ K-D ☐ D-K ☐ K-K	Steckdose 380 V	☐ absperrbar		
behindertengerecht	☐ ja ☐ nein	Türverkabelung	☐ Legic ☐ Schleuse ☐ aba	Schwachstrom 12/24V			
Raum		Aufschlagrichtung	☒ nach INNEN ☐ nach AUSSEN	Sprechanlage	☐ ja ☐ nein		
Fläche	49,68m²	Obentürschließer	☐ ja ☐ m. Feststelleinr. + BM	Notaus			
Lichte Höhe	2,50m	weitere Komponenten	☐ Fluchttürsteuer. ☐ Reedkontakt	Steuerung Licht	Handschalter		
Bodenaufbau		Heizung		Steuerung Temperatur	☐ ja ☐ 0 °C bis ☐ 0 °C		
Bodenbelag	Vinylfliesen, Holzoptik -	Heizungssystem	☐ Fußbodenheizung	Steuerung Gerät			
Sockelausbildung	Acrylband selbstklebend -	Temperaturregler	☐ zentral ☒ lokal	Beleuchtung			
Wände	Modul	Raumtemperatur [min]		Grundbeleuchtung	☒ abschaltbar	6 Stck	
Wandbelag/anstrich	Gipskarton/Holzwerkstoff m. Fugenbild	Feuchte		Beleuchtungsstärke	4000 Kelvin	500lx	
Wandschutz	nein	Raumtemperatur [max]	nach ASR 3.5	Leuchtentyp	Rasterleuchte, LED, kaltweiß		
Qualität der Oberfläche	Q2	Feuchte		Funktionsbeleuchtung			
Schallschutz	R'w 45 db	Kühlung		Beleuchtungsstärke			
Deckensystem	Rasterdecke Büro-Standard	Kühlleistung		Leuchtentyp			
Abhängenhöhe	ca. 50mm	Typ	☐ zentral ☐ lokal	Notbeleuchtung			
Material	Mineralfaser	Lüftung		Nachtlicht			
Oberfläche	standart weiß	Lüftung/Klima		EDV			
Revi-Öffnungen	☐ absperrbar	Zuluft		Netzwerkanschluss			
Fenstersystem	Kunststoff	Abluft		Kameraanschluss			
Verglasung		Luftwechsel		TV Anschluss	☐ ja ☐ nein		
Brandschutz		Luftauslässe	☐ vandalensicher	BMA			
Sicherung	☐ vergittert ☐ absperrbar ☐ KippVorDreh ☐ DrehVorKipp	Typ		Rauchmeldertyp	☐ optisch ☐ neuronal		
Sonnenschutz		Sanitär		☒ akkustisch			
Windwächter	☐ ja ☒ nein	Kaltwasser	☐ absperrbar 1 Stck				
Sonnenwächter	☐ ja ☒ nein	Warmwasser	☐ absperrbar 0 Stck				
Verdunklung	☐ ja ☒ nein	Abwasser Boden	0 Stck				
Fliegengitter	☐ ja ☒ nein	Abwasser - Geräte	0 Stck				
		Wandspiegel	x BxH 0 Stck				

* Revi.-Deckel, Wasser, Strom, Geräte (e.g. Ofen/TV) absperrbar | Schalterprogramm vandalensicher

** erhöhte Schallschutzanforderungen (Brandschutzklappen, Türen, Beobachtungsfenster)

**** Fg: gesamte Fensterfläche | Fö: zu öffnende Fensterfläche | Durchlass: max. Durchlüftung bei geöffnetem Fenster

***** D: Drücker | K: Knäuf

Fertigstellung

Ausstattung							Anlagen	
Tische		P-Schrank (JVA-Standard)	0,00 Stck	TMS	0,00 Stck	Geschirrspüler (Haushalt)	0,00 Stck	A
Schreibtisch 1,60m	0,00 Stck	Sideboard 2OH	0,00 Stck	EEG	0,00 Stck	Dossiereinrichtung für GS	0,00 Stck	B
Schreibtisch 1,80m	0,00 Stck	Sideboard 3OH	0,00 Stck	Neuro-Feedback	0,00 Stck	Backofen	0,00 Stck	C
Patiententisch	0,00 Stck	Wandhaken	0,00 Stck	Säulenwaage	0,00 Stck	Induktionskochfeld	0,00 Stck	D
Besprechungstisch rund DN80	0,00 Stck	Garderobe	0,00 Stck	Alkotest	0,00 Stck	Mikrowelle	0,00 Stck	E
Besprechungstisch	4,00 Stck	Nachttisch (Metall)	0,00 Stck	Thermo-Scan	0,00 Stck	Kühlschrank	0,00 Stck	F
Couchtisch	0,00 Stck	Betttischsäule für NT (M)	0,00 Stck	Blutdruckmessgerät	0,00 Stck	Kühlschrank-Patientenfächer	0,00 Stck	G
		Nachttisch (Holz)	0,00 Stck			Kühl-/Gefrierkombination	0,00 Stck	H
Sitzgelegenheit		Nachttisch (JVA-Standard)	0,00 Stck	Sanitärausstattung		Waschmaschine	0,00 Stck	I
Bürodrehstuhl	0,00 Stck			Aussgussbecken	0,00 Stck	Trockner	0,00 Stck	J
Freischwinger	0,00 Stck	Betten/Liege		Spülbecken	0,00 Stck	Handyschrank	0,00 Stck	K
Stuhl m. Rückenlehne	0,00 Stck	Psychiatriebett	0,00 Stck	Spüle m. Doppelbecken	0,00 Stck	Zigarettenanzünder	0,00 Stck	L
Stuhl m. R.+Armlehne	10,00 Stck	Niederflurbett	0,00 Stck	Handwaschbecken	1,00 Stck			M
Stuhl m. R-L gepolstert	0,00 Stck	Time-Out-Bett	0,00 Stck	Verbrühschutz für HWB	0,00 Stck	Ergotherapie		N
Stuhl m. R+A-L gepolstert	0,00 Stck	Metallbett (JVA-Standard)	0,00 Stck	Spiegel	0,00 Stck	Fauchbecken	0,00 Stck	O
Sessel	0,00 Stck	Untersuchungsliege	0,00 Stck	Spiegel (Kunststoff)	0,00 Stck	Werkbank	0,00 Stck	P
Polstermöbel 1-Sitzer	0,00 Stck			Spiegel (Edelstahl)	0,00 Stck	Stromwürfel	0,00 Stck	Q
Polstermöbel 2-Sitzer	0,00 Stck	EDV		Duschgarnitur	0,00 Stck	Brennofen	0,00 Stck	R
Polstermöbel 3-Sitzer	0,00 Stck	PC mit Monitor	0,00 Stck	Verbrühschutz für Dusche	0,00 Stck	Werkzeugschrank	0,00 Stck	S
Polstermöbel Eckelement	0,00 Stck	Laptop	0,00 Stck	Duschgarnitur vandalens.	0,00 Stck			T
Schlafcouch	0,00 Stck	Laptop m Dockingst. + M	0,00 Stck	Dusche ohne Temp-Auswahl	0,00 Stck	Sonstiges		U
Bank m. Wandmontage	0,00 Stck	PC (standalone)	0,00 Stck	Dusche m. Start-Stop-A.	0,00 Stck	Geldtresor	0,00 Stck	V
Bank m. Bodenmontage	0,00 Stck	Zweitbildschirm	0,00 Stck	Duschwand feststehend	0,00 Stck	Fliegengitter	0,00 Stck	W
		Smartbord	0,00 Stck	Duschwand m. Tür (VSG)	0,00 Stck	Seifenspender	0,00 Stck	X
Regale		Präsentationsbildschirm	0,00 Stck	Duschvorhang	0,00 Stck	Desinfektionsmittelspender	0,00 Stck	Y
Schrank offen 0,80m	0,00 Stck	Fernseher m. Wandmont.	0,00 Stck	WC	0,00 Stck	Papierhandtuchspender	0,00 Stck	Z
Schrank m. Türen 0,80m	0,00 Stck	Festnetztelefon	0,00 Stck	Urinal	0,00 Stck	Mülleimer	0,00 Stck	Anmerkungen:
Schrank offen 1,00m	0,00 Stck	Kamera	0,00 Stck	WC-Edelstahlkombination	0,00 Stck	Hygienebehälter	0,00 Stck	
Schrank m. Türen 1,00m	0,00 Stck	Kamera schwenkbar	0,00 Stck	Spülkasten vandalensicher	0,00 Stck	Druckluftanschluss	0,00 Stck	
Kleiderschrank 0,60m	0,00 Stck	Kamera vandalensicher	0,00 Stck	Handtuchhaken	0,00 Stck	Sauerstoffanschluss	0,00 Stck	
Kleiderstange in Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A4	0,00 Stck	Steckbeckenspüler	0,00 Stck			
Schließfach für Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A3 (Tower)	0,00 Stck	Wasserspender + Zubehör	0,00 Stck			
Mitarbeiterspind einfach	0,00 Stck			elektr. Durchlauferhitzer	1,00 Stck			
Mitarbeiterspind Z-Form	0,00 Stck	Medizin		Elektrogeräte				
Medikamentenschrank	0,00 Stck	Tresor-BTM	0,00 Stck	Kaffeemaschine	0,00 Stck			
Wandregal	0,00 Stck	Tresor-BTM-Rezepte	0,00 Stck	Kaffeemaschine m. FW	0,00 Stck			
Patientenvorratsschrank	0,00 Stck	Medikamentenkühlschrank	0,00 Stck	Kaffeemaschine m.FW+HW	0,00 Stck			
Schwerlastregal	0,00 Stck	Untersuchungsleuchte	0,00 Stck	Geschirrspüler	0,00 Stck			

Raumnummer		H5_M4_0_02		Raumfunktion		Workshopraum 02	
Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung
Belegung			Türen			MSR	
Anwendergruppe	☐ AG 0	☐ AG 1	Türart	Drehtür		Fühler Temperatur	☐ ja ☐ nein ☐ vandalensicher
Vandalensicherheit*	☐ ja	☐ nein	Türblatt	Stahl/Holz	2-flg.	Elektro	
Datenschutz**	☒ R'w 45 dB	☐ Rw 37 dB	Türzarge	Stahl		Steckdose 230 V	☐ absperrbar ☐ vandalensicher 10 Stck
			Türgarnitur [außen-innen]*****	☒ D-D ☐ K-D ☐ D-K ☐ K-K			
behindertengerecht	☐ ja	☐ nein	Türverkabelung	☐ Legic ☐ Schleuse ☐ aba		Steckdose 380 V	☐ absperrbar
Raum			Aufschlagrichtung	☐ nach INNEN ☒ nach AUSSEN		Schwachstrom 12/24V	
Fläche	50,73m²		Obentürschließer	☐ ja ☐ m. Feststelleinr. + BM		Sprechanlage	☐ ja ☐ nein
Lichte Höhe	2,50m		weitere Komponenten	☐ Fluchttürsteuer. ☐ Reedkontakt			
Bodenaufbau			Heizung			Notaus	
Bodenbelag	Vinylfliesen, Holzoptik	-	Heizungssystem	Fußbodenheizung		Steuerung Licht	Handschalter
Sockelausbildung	Acrylband selbstklebend	-	Temperaturregler	☐ zentral ☒ lokal		Steuerung Sonnenschutz	
Wände	Modul		Raumtemperatur [min]			Steuerung Temperatur	☐ ja 0 °C bis 0 °C
Wandbelag/anstrich	Gipskarton/Holzwerkstoff m. Fugenbild		Feuchte			Steuerung Gerät	
Wandschutz	nein		Raumtemperatur [max]	nach ASR 3.5		Beleuchtung	
Qualität der Oberfläche	Q2		Feuchte			Grundbeleuchtung	☒ abschaltbar 6 Stck
Schallschutz	R'w 45 db		Kühlung			Beleuchtungsstärke	4000 Kelvin 500lx
Deckensystem	Rasterdecke Büro-Standard		Kühlleistung			Leuchtentyp	Rasterleuchte, LED, kaltweiß
Abhängehöhe	ca. 50mm		Typ	☐ zentral ☐ lokal		Funktionsbeleuchtung	
Material	Mineralfaser		Lüftung			Beleuchtungsstärke	
Oberfläche	standart weiß		Lüftung/Klima			Leuchtentyp	
Revi-Öffnungen	☐ absperrbar		Zuluft				
Fenstersystem	Kunststoff		Abluft				
Verglasung			Luftwechsel			Notbeleuchtung	
Brandschutz			Luftauslässe	☐ vandalensicher		Nachtlicht	
Sicherung	☐ vergittert ☐ absperrbar	☐ KippVorDreh ☐ DrehVorKipp	Typ			EDV	
Sonnenschutz			Sanitär			Netzwerkanschluss	
Windwächter	☐ ja ☒ nein		Kaltwasser	☐ absperrbar	0 Stck	Kameraanschluss	
Sonnenwächter	☐ ja ☒ nein		Warmwasser	☐ absperrbar	0 Stck	TV Anschluss	☐ ja ☐ nein
Verdunklung	☐ ja ☒ nein		Abwasser Boden		0 Stck	BMA	
Fliegengitter	☐ ja ☒ nein		Abwasser - Geräte		0 Stck	Rauchmeldertyp	☐ optisch ☐ neuronal
			Wandspiegel	x	BxH 0 Stck		☒ akkustisch
* Revi.-Deckel, Wasser, Strom, Geräte (e.g. Ofen/TV) absperrbar Schalterprogramm vandalensicher			**** Fg: gesamte Fensterfläche Fö: zu öffnende Fensterfläche Durchlass: max. Durchlüftung bei geöffnetem Fenster				***** D: Drücker K: Knäuf
** erhöhte Schallschutzanforderungen (Brandschutzklappen, Türen, Beobachtungsfenster)							Fertigstellung

RAUMTYPENBLATT

Halle 5 Modul 4

Ausstattung								Anlagen	
Tische		P-Schrank (JVA-Standard)	0,00 Stck	TMS	0,00 Stck	Geschirrspüler (Haushalt)	0,00 Stck	A	
Schreibtisch 1,60m	0,00 Stck	Sideboard 2OH	0,00 Stck	EEG	0,00 Stck	Dossiereinrichtung für GS	0,00 Stck	B	
Schreibtisch 1,80m	0,00 Stck	Sideboard 3OH	0,00 Stck	Neuro-Feedback	0,00 Stck	Backofen	0,00 Stck	C	
Patiententisch	0,00 Stck	Wandhaken	0,00 Stck	Säulenwaage	0,00 Stck	Induktionskochfeld	0,00 Stck	D	
Besprechungstisch rund DN80	4,00 Stck	Garderobe	0,00 Stck	Alkotest	0,00 Stck	Mikrowelle	0,00 Stck	E	
Besprechungstisch	0,00 Stck	Nachttisch (Metall)	0,00 Stck	Thermo-Scan	0,00 Stck	Kühlschrank	0,00 Stck	F	
Couchtisch	0,00 Stck	Bettischsäule für NT (M)	0,00 Stck	Blutdruckmessgerät	0,00 Stck	Kühlschrank-Patientenfächer	0,00 Stck	G	
Sitzgelegenheit		Nachttisch (Holz)	0,00 Stck			Kühl-/Gefrierkombination	0,00 Stck	H	
		Nachttisch (JVA-Standard)	0,00 Stck	Sanitärausstattung		Waschmaschine	0,00 Stck	I	
Bürodrehstuhl	0,00 Stck			Ausgussbecken	0,00 Stck	Trockner	0,00 Stck	J	
Freischwinger	0,00 Stck	Betten/Liege		Spülbecken	0,00 Stck	Handyschrank	0,00 Stck	K	
Stuhl m. Rückenlehne	0,00 Stck	Psychiatriebett	0,00 Stck	Spüle m. Doppelbecken	0,00 Stck	Zigarettenanzünder	0,00 Stck	L	
Stuhl m. R.+Armlehne	10,00 Stck	Niederflurbett	0,00 Stck	Handwaschbecken	0,00 Stck			M	
Stuhl m. R-L gepolstert	0,00 Stck	Time-Out-Bett	0,00 Stck	Verbrühschutz für HWB	0,00 Stck	Ergotherapie		N	
Stuhl m. R+A-L gepolstert	0,00 Stck	Metallbett (JVA-Standard)	0,00 Stck	Spiegel	0,00 Stck	Tauchbecken	0,00 Stck	O	
Sessel	0,00 Stck	Untersuchungsliege	0,00 Stck	Spiegel (Kunststoff)	0,00 Stck	Werkbank	0,00 Stck	P	
Polstermöbel 1-Sitzer	0,00 Stck			Spiegel (Edelstahl)	0,00 Stck	Stromwürfel	0,00 Stck	Q	
Polstermöbel 2-Sitzer	0,00 Stck	EDV		Duschgarnitur	0,00 Stck	Brennofen	0,00 Stck	R	
Polstermöbel 3-Sitzer	0,00 Stck	PC mit Monitor	0,00 Stck	Verbrühschutz für Dusche	0,00 Stck	Werkzeugschrank	0,00 Stck	S	
Polstermöbel Eckelement	0,00 Stck	Laptop	0,00 Stck	Duschgarnitur vandalens.	0,00 Stck			T	
Schlafcouch	0,00 Stck	Laptop m Dockingst. + M	0,00 Stck	Dusche ohne Temp-Auswahl	0,00 Stck	Sonstiges		U	
Bank m. Wandmontage	0,00 Stck	PC (standalone)	0,00 Stck	Dusche m. Start-Stop-A.	0,00 Stck	Geldtresor	0,00 Stck	V	
Bank m. Bodenmontage	0,00 Stck	Zweitbildschirm	0,00 Stck	Duschwand feststehend	0,00 Stck	Fliegengitter	0,00 Stck	W	
		Smartbord	0,00 Stck	Duschwand m. Tür (VSG)	0,00 Stck	Seifenspender	0,00 Stck	X	
Regale		Präsentationsbildschirm	0,00 Stck	Duschvorhang	0,00 Stck	Desinfektionsmittelspender	0,00 Stck	Y	
Schrank offen 0,80m	0,00 Stck	Fernseher m. Wandmont.	0,00 Stck	WC	0,00 Stck	Papierhandtuchspender	0,00 Stck	Z	
Schrank m. Türen 0,80m	0,00 Stck	Festnetztelefon	0,00 Stck	Urinal	0,00 Stck	Mülleimer	0,00 Stck	Anmerkungen:	
Schrank offen 1,00m	0,00 Stck	Kamera	0,00 Stck	WC-Edelstahlkombination	0,00 Stck	Hygienebehälter	0,00 Stck		
Schrank m. Türen 1,00m	0,00 Stck	Kamera schwenkbar	0,00 Stck	Spülkasten vandalensicher	0,00 Stck	Druckluftanschluss	0,00 Stck		
Kleiderschrank 0,60m	0,00 Stck	Kamera vandalensicher	0,00 Stck	Handtuchhaken	0,00 Stck	Sauerstoffanschluss	0,00 Stck		
Kleiderstange in Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A4	0,00 Stck	Steckbeckenspüler	0,00 Stck				
Schließfach für Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A3 (Tower)	0,00 Stck	Wasserspender + Zubehör	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind einfach	0,00 Stck			elektr. Durchlauferhitzer	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind Z-Form	0,00 Stck	Medizin		Elektrogeräte					
Medikamentenschrank	0,00 Stck	Tresor-BTM	0,00 Stck	Kaffeemaschine	0,00 Stck				
Wandregal	0,00 Stck	Tresor-BTM-Rezepte	0,00 Stck	Kaffeemaschine m. FW	0,00 Stck				
Patientenvorratsschrank	0,00 Stck	Medikamentenkühlschrank	0,00 Stck	Kaffeemaschine m.FW+HW	0,00 Stck				
Schwerlastregal	0,00 Stck	Untersuchungsleuchte	0,00 Stck	Geschirrspüler	0,00 Stck				
Freigabe zur Ausführung									
								(Datum) (Unterschrift)	

Raumnummer		H5_M4_0_03		Raumfunktion		Technik 01	
Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung
Belegung			Türen			MSR	
Anwendergruppe	☐ AG 0	☐ AG 1	Türart	Drehtür		Fühler Temperatur	☐ ja ☐ nein ☐ vandalensicher
Vandalensicherheit*	☐ ja	☐ nein	Türblatt	Stahl/Holz 1-flg.		Elektro	
Datenschutz**	☐ Rw 45 dB	☐ Rw 37 dB	Türzarge	Stahl		Steckdose 230 V	☐ absperribar ☐ vandalensicher 2 Stck
			Türgarnitur [außen-innen]****	☐ D-D ☐ K-D ☒ D-K ☐ K-K		Steckdose 380 V	☐ absperribar
behindertengerecht	☐ ja	☐ nein	Türverkabelung	☐ Legic ☐ Schleuse ☐ aba		Schwachstrom 12/24V	
Raum			Aufschlagrichtung	☐ nach INNEN ☒ nach AUSSEN		Sprechanlage	☐ ja ☐ nein
Fläche	31,98m²		Obentürschließer	☐ ja ☐ m. Feststelleinr. + BM		Notaus	
Lichte Höhe	2,50m		weitere Komponenten	☐ Fluchttürsteuer. ☐ Reedkontakt		Steuerung Licht	Handschalter
Bodenaufbau			Heizung			Steuerung Temperatur	☐ ja 0 °C bis 0 °C
Bodenbelag	Vinylfliesen, Holzoptik	-	Heizungssystem	Fußbodenheizung		Steuerung Gerät	
Sockelausbildung	Acrylband selbstklebend	-	Temperaturregler	☐ zentral ☒ lokal		Beleuchtung	
Wände	Modul		Raumtemperatur [min]			Grundbeleuchtung	☒ abschaltbar 6 Stck
Wandbelag/anstrich	Gipskarton/Holzwerkstoff m. Fugenbild		Feuchte			Beleuchtungsstärke	300lx
Wandschutz	nein		Raumtemperatur [max]	nach ASR 3.5		Leuchtentyp	Rasterleuchte, LED
Qualität der Oberfläche	Q2		Feuchte			Funktionsbeleuchtung	
Schallschutz			Kühlung			Beleuchtungsstärke	
Deckensystem	Rasterdecke Büro-Standart		Kühlleistung			Leuchtentyp	
Abhängehöhe	ca. 50mm		Typ	☐ zentral ☐ lokal		Lüftung	
Material	Mineralfaser		Lüftung/Klima			Lüftung	
Oberfläche	standart weiß		Zuluft			Lüftung	
Revi-Öffnungen	☐ absperribar		Abluft			Lüftung	
Fenstersystem	Kunststoff		Luftwechsel			Lüftung	
Verglasung			Luftauslässe	☐ vandalensicher		Lüftung	
Brandschutz			Sanitär			EDV	
Sicherung	☐ vergittert ☐ absperribar	☐ KippVorDreh ☐ DrehVorKipp	Typ			Netzwerkanschluss	
Sonnenschutz			Kaltwasser	☐ absperribar 0 Stck		Kameraanschluss	
Windwächter	☐ ja ☒ nein		Warmwasser	☐ absperribar 0 Stck		TV Anschluss	☐ ja ☐ nein
Sonnenwächter	☐ ja ☒ nein		Abwasser Boden			BMA	
Verdunklung	☐ ja ☒ nein		Abwasser - Geräte			Rauchmeldertyp	☐ optisch ☐ neuronal
Fliegengitter	☐ ja ☒ nein		Wandspiegel	x BxH 0 Stck			☒ akustisch
* Revi.-Deckel, Wasser, Strom, Geräte (e.g. Ofen/TV) absperribar Schalterprogramm vandalensicher			**** Fg: gesamte Fensterfläche Fö: zu öffnende Fensterfläche Durchlass: max. Durchlüftung bei geöffnetem Fenster				***** D: Drücker K: Knauf
** erhöhte Schallschutzanforderungen (Brandschutzklappen, Türen, Beobachtungsfenster)							

aufgestellt
durch
Kerschberger Arch.
27.04.2026

Ergänzung
Nutzeranforderungen

Abschluss-
besprechung Nutzer

Übergabe an
Arch u. FP

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Fertigstellung

RAUMTYPENBLATT

Halle 5 Modul 4

Ausstattung								Anlagen	
Tische		P-Schrank (JVA-Standard)	0,00 Stck	TMS	0,00 Stck	Geschirrspüler (Haushalt)	0,00 Stck	A	
Schreibtisch 1,60m	0,00 Stck	Sideboard 2OH	0,00 Stck	EEG	0,00 Stck	Dossiereinrichtung für GS	0,00 Stck	B	
Schreibtisch 1,80m	0,00 Stck	Sideboard 3OH	0,00 Stck	Neuro-Feedback	0,00 Stck	Backofen	0,00 Stck	C	
Patiententisch	0,00 Stck	Wandhaken	0,00 Stck	Säulenwaage	0,00 Stck	Induktionskochfeld	0,00 Stck	D	
Besprechungstisch rund DN80	0,00 Stck	Garderobe	0,00 Stck	Alkotest	0,00 Stck	Mikrowelle	0,00 Stck	E	
Besprechungstisch	0,00 Stck	Nachttisch (Metall)	0,00 Stck	Thermo-Scan	0,00 Stck	Kühlschrank	0,00 Stck	F	
Couchtisch	0,00 Stck	Betttischsäule für NT (M)	0,00 Stck	Blutdruckmessgerät	0,00 Stck	Kühlschrank-Patientenfächer	0,00 Stck	G	
Sitzgelegenheit		Nachttisch (Holz)	0,00 Stck	Sanitärausstattung		Kühl/Gefrierkombination	0,00 Stck	H	
		Nachttisch (JVA-Standard)	0,00 Stck			Waschmaschine	0,00 Stck	I	
Bürodrehstuhl	0,00 Stck			Ausgussbecken	0,00 Stck	Trockner	0,00 Stck	J	
Freischwinger	0,00 Stck	Betten/Liege		Spülbecken	0,00 Stck	Handyschrank	0,00 Stck	K	
Stuhl m. Rückenlehne	0,00 Stck	Psychiatriebett	0,00 Stck	Spüle m. Doppelbecken	0,00 Stck	Zigarettenanzünder	0,00 Stck	L	
Stuhl m. R.+Armlehne	0,00 Stck	Niederflurbett	0,00 Stck	Handwaschbecken	0,00 Stck			M	
Stuhl m. R-L gepolstert	0,00 Stck	Time-Out-Bett	0,00 Stck	Verbrühschutz für HWB	0,00 Stck	Ergotherapie		N	
Stuhl m. R+A-L gepolstert	0,00 Stck	Metallbett (JVA-Standard)	0,00 Stck	Spiegel	0,00 Stck	Tauchbecken	0,00 Stck	O	
Sessel	0,00 Stck	Untersuchungsliege	0,00 Stck	Spiegel (Kunststoff)	0,00 Stck	Werkbank	0,00 Stck	P	
Polstermöbel 1-Sitzer	0,00 Stck			Spiegel (Edelstahl)	0,00 Stck	Stromwürfel	0,00 Stck	Q	
Polstermöbel 2-Sitzer	0,00 Stck	EDV		Duschgarnitur	0,00 Stck	Brennofen	0,00 Stck	R	
Polstermöbel 3-Sitzer	0,00 Stck	PC mit Monitor	0,00 Stck	Verbrühschutz für Dusche	0,00 Stck	Werkzeugschrank	0,00 Stck	S	
Polstermöbel Eckelement	0,00 Stck	Laptop	0,00 Stck	Duschgarnitur vandalens.	0,00 Stck			T	
Schlafcouch	0,00 Stck	Laptop m Dockingst. + M	0,00 Stck	Dusche ohne Temp-Auswahl	0,00 Stck	Sonstiges		U	
Bank m. Wandmontage	0,00 Stck	PC (standalone)	0,00 Stck	Dusche m. Start-Stop-A.	0,00 Stck	Geldtresor	0,00 Stck	V	
Bank m. Bodenmontage	0,00 Stck	Zweitbildschirm	0,00 Stck	Duschwand feststehend	0,00 Stck	Fliegengitter	0,00 Stck	W	
		Smartbord	0,00 Stck	Duschwand m. Tür (VSG)	0,00 Stck	Seifenspender	0,00 Stck	X	
Regale		Präsentationsbildschirm	0,00 Stck	Duschvorhang	0,00 Stck	Desinfektionsmittelspender	0,00 Stck	Y	
Schrank offen 0,80m	0,00 Stck	Fernseher m. Wandmont.	0,00 Stck	WC	0,00 Stck	Papierhandtuchspender	0,00 Stck	Z	
Schrank m. Türen 0,80m	0,00 Stck	Festnetztelefon	0,00 Stck	Urinal	0,00 Stck	Mülleimer	0,00 Stck	Anmerkungen:	
Schrank offen 1,00m	0,00 Stck	Kamera	0,00 Stck	WC-Edelstahlkombination	0,00 Stck	Hygienebehälter	0,00 Stck		
Schrank m. Türen 1,00m	0,00 Stck	Kamera schwenkbar	0,00 Stck	Spülkasten vandalensicher	0,00 Stck	Druckluftanschluss	0,00 Stck		
Kleiderschrank 0,60m	0,00 Stck	Kamera vandalensicher	0,00 Stck	Handtuchhaken	0,00 Stck	Sauerstoffanschluss	0,00 Stck		
Kleiderstange in Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A4	0,00 Stck	Steckbeckenspüler	0,00 Stck				
Schließfach für Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A3 (Tower)	0,00 Stck	Wasserspender + Zubehör	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind einfach	0,00 Stck			elektr. Durchlauferhitzer	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind Z-Form	0,00 Stck	Medizin		Elektrogeräte					
Medikamentenschrank	0,00 Stck	Tresor BTM	0,00 Stck	Kaffeemaschine	0,00 Stck				
Wandregal	0,00 Stck	Tresor BTM-Rezepte	0,00 Stck	Kaffeemaschine m. FW	0,00 Stck				
Patientenvorratsschrank	0,00 Stck	Medikamentenkühlschrank	0,00 Stck	Kaffeemaschine m.FW+HW	0,00 Stck				
Schwerlastregal	0,00 Stck	Untersuchungsleuchte	0,00 Stck	Geschirrspüler	0,00 Stck				
								(Datum)	(Unterschrift)

Raumnummer		H5_M4_0_04		Raumfunktion		Lager 01	
Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung
Belegung			Türen			MSR	
Anwendergruppe	☐ AG 0	☐ AG 1	Türart	Drehtür		Fühler Temperatur	☐ ja ☐ nein ☐ vandalensicher
Vandalensicherheit*	☐ ja	☐ nein	Türblatt	Stahl/Holz 1-flg.		Elektro	
Datenschutz**	☐ Rw 45 dB	☐ Rw 37 dB	Türzarge	Stahl		Steckdose 230 V	☐ absperribar 2 Stck
			Türgarnitur [außen-innen]****	☐ D-D ☐ K-D ☒ D-K ☐ K-K			☐ vandalensicher
behindertengerecht	☐ ja	☐ nein	Türverkabelung	☐ Legic ☐ Schleuse ☐ aba		Steckdose 380 V	☐ absperribar
Raum			Aufschlagrichtung	☐ nach INNEN ☒ nach AUSSEN		Schwachstrom 12/24V	
Fläche	32,68m²		Obentürschließer	☐ ja ☐ m. Feststelleinr. + BM		Sprechanlage	☐ ja ☐ nein
Lichte Höhe	2,50m		weitere Komponenten	☐ Fluchttürsteuer. ☐ Reedkontakt			
Bodenaufbau			Heizung			Notaus	
Bodenbelag	Vinylfliesen, Holzoptik -		Heizungssystem	Fußbodenheizung		Steuerung Licht	Handschalter
Sockelausbildung	Acrylband selbstklebend -		Temperaturregler	☐ zentral ☒ lokal		Steuerung Sonnenschutz	
Wände	Modul		Raumtemperatur [min]			Steuerung Temperatur	☐ ja 0 °C bis 0 °C
Wandbelag/anstrich	Gipskarton/Holzwerkstoff m. Fugenbild		Feuchte			Steuerung Gerät	
Wandschutz	nein		Raumtemperatur [max]	nach ASR 3.5		Beleuchtung	
Qualität der Oberfläche	Q2		Feuchte			Grundbeleuchtung	☒ abschaltbar 6 Stck
Schallschutz			Kühlung			Beleuchtungsstärke	300lx
Deckensystem	Rasterdecke Büro-Standard		Kühlleistung			Leuchtentyp	Rasterleuchte, LED
Abhängenhöhe	ca. 50mm		Typ	☐ zentral ☐ lokal		Funktionsbeleuchtung	
Material	Mineralfaser		Lüftung			Beleuchtungsstärke	
Oberfläche	standart weiß		Lüftung/Klima			Leuchtentyp	
Revi-Öffnungen	☐ absperribar		Zuluft				
Fenstersystem	Kunststoff		Abluft				
Verglasung			Luftwechsel			Notbeleuchtung	
Brandschutz			Luftauslässe	☐ vandalensicher		Nachtlicht	
Sicherung	☐ vergittert ☐ absperribar ☐ KippVorDreh ☐ DrehVorKipp		Typ			EDV	
Sonnenschutz			Sanitär			Netzwerkanschluss	
Windwächter	☐ ja ☒ nein		Kaltwasser	☐ absperribar 0 Stck		Kameraanschluss	
Sonnenwächter	☐ ja ☒ nein		Warmwasser	☐ absperribar 0 Stck		TV Anschluss	☐ ja ☐ nein
Verdunklung	☐ ja ☒ nein		Abwasser Boden			BMA	
Fliegengitter	☐ ja ☒ nein		Abwasser - Geräte			Rauchmeldertyp	☐ optisch ☐ neuronal
			Wandspiegel	x BxH 0 Stck			☒ akustisch
* Revi.-Deckel, Wasser, Strom, Geräte (e.g. Ofen/TV) absperribar Schalterprogramm vandalensicher			**** Fg: gesamte Fensterfläche Fö: zu öffnende Fensterfläche Durchlass: max. Durchlüftung bei geöffnetem Fenster			***** D: Drücker K: Knauf	
** erhöhte Schallschutzanforderungen (Brandschutzklappen, Türen, Beobachtungsfenster)						Fertigstellung	

RAUMTYPENBLATT

Halle 5 Modul 4

Ausstattung								Anlagen	
Tische		P-Schrank (JVA-Standard)	0,00 Stck	TMS	0,00 Stck	Geschirrspüler (Haushalt)	0,00 Stck	A	
Schreibtisch 1,60m	0,00 Stck	Sideboard 2OH	0,00 Stck	EEG	0,00 Stck	Dossiereinrichtung für GS	0,00 Stck	B	
Schreibtisch 1,80m	0,00 Stck	Sideboard 3OH	0,00 Stck	Neuro-Feedback	0,00 Stck	Backofen	0,00 Stck	C	
Patiententisch	0,00 Stck	Wandhaken	0,00 Stck	Säulenwaage	0,00 Stck	Induktionskochfeld	0,00 Stck	D	
Besprechungstisch rund DN80	0,00 Stck	Garderobe	0,00 Stck	Alkotest	0,00 Stck	Mikrowelle	0,00 Stck	E	
Besprechungstisch	0,00 Stck	Nachttisch (Metall)	0,00 Stck	Thermo-Scan	0,00 Stck	Kühlschrank	0,00 Stck	F	
Couchtisch	0,00 Stck	Bettstischsäule für NT (M)	0,00 Stck	Blutdruckmessgerät	0,00 Stck	Kühlschrank-Patientenfächer	0,00 Stck	G	
Sitzgelegenheit		Nachttisch (Holz)	0,00 Stck	Sanitärausstattung		Kühl/Gefrierkombination	0,00 Stck	H	
		Nachttisch (JVA-Standard)	0,00 Stck			Waschmaschine	0,00 Stck	I	
Bürodrehstuhl	0,00 Stck	Betten/Liege		Ausgussbecken	0,00 Stck	Trockner	0,00 Stck	J	
Freischwinger	0,00 Stck			Spülbecken	0,00 Stck	Handyschrank	0,00 Stck	K	
Stuhl m. Rückenlehne	0,00 Stck	Psychiatriebett	0,00 Stck	Spüle m. Doppelbecken	0,00 Stck	Zigarettenanzünder	0,00 Stck	L	
Stuhl m. R.+Armlehne	0,00 Stck	Niederflurbett	0,00 Stck	Handwaschbecken	0,00 Stck	Ergotherapie		M	
Stuhl m. R-L gepolstert	0,00 Stck	Time-Out-Bett	0,00 Stck	Verbrühschutz für HWB	0,00 Stck			N	
Stuhl m. R+A-L gepolstert	0,00 Stck	Metallbett (JVA-Standard)	0,00 Stck	Spiegel	0,00 Stck	Tauchbecken	0,00 Stck	O	
Sessel	0,00 Stck	Untersuchungsliege	0,00 Stck	Spiegel (Kunststoff)	0,00 Stck	Werkbank	0,00 Stck	P	
Polstermöbel 1-Sitzer	0,00 Stck	EDV		Spiegel (Edelstahl)	0,00 Stck	Stromwürfel	0,00 Stck	Q	
Polstermöbel 2-Sitzer	0,00 Stck			Duschgarnitur	0,00 Stck	Brennofen	0,00 Stck	R	
Polstermöbel 3-Sitzer	0,00 Stck	PC mit Monitor	0,00 Stck	Verbrühschutz für Dusche	0,00 Stck	Werkzeugschrank	0,00 Stck	S	
Polstermöbel Eckelement	0,00 Stck	Laptop	0,00 Stck	Duschgarnitur vandalens.	0,00 Stck	Sonstiges		T	
Schlafcouch	0,00 Stck	Laptop m Dockingst. + M	0,00 Stck	Dusche ohne Temp-Auswahl	0,00 Stck			U	
Bank m. Wandmontage	0,00 Stck	PC (standalone)	0,00 Stck	Dusche m. Start-Stop-A.	0,00 Stck	Geldtresor	0,00 Stck	V	
Bank m. Bodenmontage	0,00 Stck	Zweitbildschirm	0,00 Stck	Duschwand feststehend	0,00 Stck	Fliegengitter	0,00 Stck	W	
Regale		Smartbord	0,00 Stck	Duschwand m. Tür (VSG)	0,00 Stck	Seifenspender	0,00 Stck	X	
		Präsentationsbildschirm	0,00 Stck	Duschvorhang	0,00 Stck	Desinfektionsmittelspender	0,00 Stck	Y	
Schrank offen 0,80m	0,00 Stck	Fernseher m. Wandmont.	0,00 Stck	WC	0,00 Stck	Papierhandtuchspender	0,00 Stck	Z	
Schrank m. Türen 0,80m	0,00 Stck	Festnetztelefon	0,00 Stck	Urinal	0,00 Stck	Mülleimer	0,00 Stck	Anmerkungen:	
Schrank offen 1,00m	0,00 Stck	Kamera	0,00 Stck	WC-Edelstahlkombination	0,00 Stck	Hygienebehälter	0,00 Stck		
Schrank m. Türen 1,00m	0,00 Stck	Kamera schwenkbar	0,00 Stck	Spülkasten vandalensicher	0,00 Stck	Druckluftanschluss	0,00 Stck		
Kleiderschrank 0,60m	0,00 Stck	Kamera vandalensicher	0,00 Stck	Handtuchhaken	0,00 Stck	Sauerstoffanschluss	0,00 Stck		
Kleiderstange in Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A4	0,00 Stck	Steckbeckenspüler	0,00 Stck				
Schließfach für Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A3 (Tower)	0,00 Stck	Wasserspender + Zubehör	0,00 Stck			Freigabe zur Ausführung	
Mitarbeiterspind einfach	0,00 Stck			elektr. Durchlauferhitzer	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind Z-Form	0,00 Stck	Medizin		Elektrogeräte					
Medikamentenschrank	0,00 Stck	Tresor BTM	0,00 Stck	Kaffeemaschine	0,00 Stck				
Wandregal	0,00 Stck	Tresor BTM-Rezepte	0,00 Stck	Kaffeemaschine m. FW	0,00 Stck				
Patientenvorratsschrank	0,00 Stck	Medikamentenkühlschrank	0,00 Stck	Kaffeemaschine m.FW+HW	0,00 Stck			(Datum) (Unterschrift)	
Schwerlastregal	0,00 Stck	Untersuchungsleuchte	0,00 Stck	Geschirrspüler	0,00 Stck				

Raumnummer		H5_M4_1_01		Raumfunktion		Büro 01 - Next			
Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung		aufgestellt durch Kerschberger Arch. 27.04.2026
Belegung			Türen			MSR			
Anwendergruppe	☐ AG 0	☐ AG 1	Türart	Drehtür		Fühler Temperatur	☐ ja ☐ nein ☐ vandalensicher		Ergänzung Nutzeranforderungen
Vandalensicherheit*	☐ ja	☐ nein	Türblatt	Stahl/Holz	1-flg.	Elektro			
Datenschutz**	☐ Rw 32 dB	☒ Rw 37 dB	Türzarge	Stahl		Steckdose 230 V	☐ absperrbar	13 Stck	Abschluss- besprechung Nutzer
			Türgarnitur [außen-innen]*****	☐ D-D ☐ K-D ☒ D-K ☐ K-K			☐ vandalensicher		
behindertengerecht	☐ ja	☐ nein	Türverkabelung	☐ Legic	☐ Schleuse ☐ aba	Steckdose 380 V	☐ absperrbar		Übergabe an Arch u. FP
Raum			Aufschlagrichtung	☒ nach INNEN ☐ nach AUSSEN		Schwachstrom 12/24V			
Fläche	25,00m²		Obentürschließer	☐ ja ☐ m. Feststelleinr. + BM		Sprechanlage	☐ ja ☐ nein		Ergänzung/Änderung
Lichte Höhe	2,50m		weitere Komponenten	☐ Fluchttürsteuer. ☐ Reedkontakt					
Bodenaufbau			Heizung			Notaus			Ergänzung/Änderung
Bodenbelag	Vinylfliesen, Holzoptik	-	Heizungssystem	Fußbodenheizung		Steuerung Licht	Handschalter		
Sockelausbildung	Acrylband selbstklebend	-	Temperaturregler	☐ zentral ☒ lokal		Steuerung Sonnenschutz			Ergänzung/Änderung
Wände	Modul		Raumtemperatur [min]			Steuerung Temperatur	☐ ja 0 °C bis 0 °C		
Wandbelag/anstrich	Gipskarton/Holzwerkstoff m. Fugenbild		Feuchte			Steuerung Gerät			Ergänzung/Änderung
Wandschutz	nein		Raumtemperatur [max]	nach ASR 3.5		Beleuchtung			
Qualität der Oberfläche	Q2		Feuchte			Grundbeleuchtung	☒ abschaltbar	4 Stck	Ergänzung/Änderung
Schallschutz	R'w 37 db		Kühlung			Beleuchtungsstärke	4000 Kelvin 500lx		
Deckensystem	Rasterdecke Büro-Standard		Kühlleistung			Leuchtentyp	Rasterleuchte, LED, kaltweiß		Ergänzung/Änderung
Abhängehöhe	ca. 50mm		Typ	☐ zentral ☐ lokal		Funktionsbeleuchtung			
Material	Mineralfaser		Lüftung			Beleuchtungsstärke			Ergänzung/Änderung
Oberfläche	standart weiß		Lüftung/Klima			Leuchtentyp			
Revi-Öffnungen	☐ absperrbar		Zuluft						Ergänzung/Änderung
Fenstersystem	Kunststoff		Abluft						
Verglasung			Luftwechsel			Notbeleuchtung			Ergänzung/Änderung
Brandschutz			Luftauslässe	☐ vandalensicher		Nachtlicht			
Sicherung	☐ vergittert ☐ absperrbar	☐ KippVorDreh ☐ DrehVorKipp	Typ			EDV			Ergänzung/Änderung
Sonnenschutz			Sanitär			Netzwerkanschluss	Datendoppeldose	3 Stck	
Windwächter	☐ ja ☒ nein		Kaltwasser	☐ absperrbar	0 Stck	Kameraanschluss			Ergänzung/Änderung
Sonnenwächter	☐ ja ☒ nein		Warmwasser	☐ absperrbar	0 Stck	TV Anschluss	☐ ja ☐ nein		
Verdunklung	☐ ja ☒ nein		Abwasser Boden		0 Stck	BMA			Fertigstellung
Fliegengitter	☐ ja ☒ nein		Abwasser - Geräte		0 Stck	Rauchmeldertyp	☐ optisch ☐ neuronal		
			Wandspiegel	x	BxH 0 Stck		☒ akkustisch		

* Revi.-Deckel, Wasser, Strom, Geräte (e.g. Ofen/TV) absperrbar | Schalterprogramm vandalensicher

** erhöhte Schallschutzanforderungen (Brandschutzklappen, Türen, Beobachtungsfenster)

**** Fg: gesamte Fensterfläche | Fö: zu öffnende Fensterfläche | Durchlass: max. Durchlüftung bei geöffnetem Fenster

***** D: Drücker | K: Knäuf

Ausstattung								Anlagen	
Tische		P-Schrank (JVA-Standard)	0,00 Stck	TMS	0,00 Stck	Geschirrspüler (Haushalt)	0,00 Stck	A	
Schreibtisch 1,60m	3,00 Stck	Sideboard 2OH	0,00 Stck	EEG	0,00 Stck	Dossiereinrichtung für GS	0,00 Stck	B	
Schreibtisch 1,80m	0,00 Stck	Sideboard 3OH	0,00 Stck	Neuro-Feedback	0,00 Stck	Backofen	0,00 Stck	C	
Patiententisch	0,00 Stck	Wandhaken	0,00 Stck	Säulenwaage	0,00 Stck	Induktionskochfeld	0,00 Stck	D	
Besprechungstisch rund DN80	0,00 Stck	Garderobe	0,00 Stck	Alkotest	0,00 Stck	Mikrowelle	0,00 Stck	E	
Besprechungstisch	0,00 Stck	Nachttisch (Metall)	0,00 Stck	Thermo-Scan	0,00 Stck	Kühlschrank	0,00 Stck	F	
Couchtisch	0,00 Stck	Bettischsäule für NT (M)	0,00 Stck	Blutdruckmessgerät	0,00 Stck	Kühlschrank-Patientenfächer	0,00 Stck	G	
		Nachttisch (Holz)	0,00 Stck			Kühl-/Gefrierkombination	0,00 Stck	H	
Sitzgelegenheit		Nachttisch (JVA-Standard)	0,00 Stck	Sanitärausstattung		Waschmaschine	0,00 Stck	I	
Bürodrehstuhl	3,00 Stck			Ausgussbecken	0,00 Stck	Trockner	0,00 Stck	J	
Freischwinger	0,00 Stck	Betten/Liege		Spülbecken	0,00 Stck	Handyschrank	0,00 Stck	K	
Stuhl m. Rückenlehne	0,00 Stck	Psychiatriebett	0,00 Stck	Spüle m. Doppelbecken	0,00 Stck	Zigarettenanzünder	0,00 Stck	L	
Stuhl m. R.+Armlehne	0,00 Stck	Niederflurbett	0,00 Stck	Handwaschbecken	0,00 Stck			M	
Stuhl m. R-L gepolstert	0,00 Stck	Time-Out-Bett	0,00 Stck	Verbrühschutz für HWB	0,00 Stck	Ergotherapie		N	
Stuhl m. R+A-L gepolstert	0,00 Stck	Metallbett (JVA-Standard)	0,00 Stck	Spiegel	0,00 Stck	Tauchbecken	0,00 Stck	O	
Sessel	0,00 Stck	Untersuchungsliege	0,00 Stck	Spiegel (Kunststoff)	0,00 Stck	Werkbank	0,00 Stck	P	
Polstermöbel 1-Sitzer	0,00 Stck			Spiegel (Edelstahl)	0,00 Stck	Stromwürfel	0,00 Stck	Q	
Polstermöbel 2-Sitzer	0,00 Stck	EDV		Duschgarnitur	0,00 Stck	Brennofen	0,00 Stck	R	
Polstermöbel 3-Sitzer	0,00 Stck	PC mit Monitor	0,00 Stck	Verbrühschutz für Dusche	0,00 Stck	Werkzeugschrank	0,00 Stck	S	
Polstermöbel Eckelement	0,00 Stck	Laptop	0,00 Stck	Duschgarnitur vandalens.	0,00 Stck			T	
Schlafcouch	0,00 Stck	Laptop m Dockingst. + M	0,00 Stck	Dusche ohne Temp-Auswahl	0,00 Stck	Sonstiges		U	
Bank m. Wandmontage	0,00 Stck	PC (standalone)	0,00 Stck	Dusche m. Start-Stop-A.	0,00 Stck	Geldtresor	0,00 Stck	V	
Bank m. Bodenmontage	0,00 Stck	Zweitbildschirm	0,00 Stck	Duschwand feststehend	0,00 Stck	Fliegengitter	0,00 Stck	W	
		Smartbord	0,00 Stck	Duschwand m. Tür (VSG)	0,00 Stck	Seifenspender	0,00 Stck	X	
Regale		Präsentationsbildschirm	0,00 Stck	Duschvorhang	0,00 Stck	Desinfektionsmittelspender	0,00 Stck	Y	
Schrank offen 0,80m	0,00 Stck	Fernseher m. Wandmont.	0,00 Stck	WC	0,00 Stck	Papierhandtuchspender	0,00 Stck	Z	
Schrank m. Türen 0,80m	0,00 Stck	Festnetztelefon	0,00 Stck	Urinal	0,00 Stck	Mülleimer	0,00 Stck	Anmerkungen:	
Schrank offen 1,00m	0,00 Stck	Kamera	0,00 Stck	WC-Edelstahlkombination	0,00 Stck	Hygienebehälter	0,00 Stck		
Schrank m. Türen 1,00m	0,00 Stck	Kamera schwenkbar	0,00 Stck	Spülkasten vandalensicher	0,00 Stck	Druckluftanschluss	0,00 Stck		
Kleiderschrank 0,60m	0,00 Stck	Kamera vandalensicher	0,00 Stck	Handtuchhaken	0,00 Stck	Sauerstoffanschluss	0,00 Stck		
Kleiderstange in Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A4	0,00 Stck	Steckbeckenspüler	0,00 Stck				
Schließfach für Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A3 (Tower)	0,00 Stck	Wasserspender + Zubehör	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind einfach	0,00 Stck			elektr. Durchlauferhitzer	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind Z-Form	0,00 Stck	Medizin		Elektrogeräte					
Medikamentenschrank	0,00 Stck	Tresor-BTM	0,00 Stck	Kaffeemaschine	0,00 Stck				
Wandregal	0,00 Stck	Tresor-BTM-Rezepte	0,00 Stck	Kaffeemaschine m. FW	0,00 Stck				
Patientenvorratsschrank	0,00 Stck	Medikamentenkühlschrank	0,00 Stck	Kaffeemaschine m.FW+HW	0,00 Stck				
Schwerlastregal	0,00 Stck	Untersuchungsleuchte	0,00 Stck	Geschirrspüler	0,00 Stck				
								(Datum)	(Unterschrift)

Raumnummer		H5_M4_1_02		Raumfunktion		Büro 02 - Next	
Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung
Belegung			Türen			MSR	
Anwendergruppe	☐ AG 0	☐ AG 1	Türart	Drehtür		Fühler Temperatur	☐ ja ☐ nein ☐ vandalensicher
Vandalensicherheit*	☐ ja	☐ nein	Türblatt	Stahl/Holz	1-flg.	Elektro	
Datenschutz**	☐ Rw 32 dB	☒ Rw 37 dB	Türzarge	Stahl		Steckdose 230 V	☐ absperrbar ☐ vandalensicher 13 Stck
			Türgarnitur [außen-innen]*****	☐ D-D ☐ K-D ☒ D-K ☐ K-K			
behindertengerecht	☐ ja	☐ nein	Türverkabelung	☐ Legic ☐ Schleuse ☐ aba		Steckdose 380 V	☐ absperrbar
Raum			Aufschlagrichtung	☒ nach INNEN ☐ nach AUSSEN		Schwachstrom 12/24V	
Fläche	25,54m²		Obentürschließer	☐ ja ☐ m. Feststelleinr. + BM		Sprechanlage	☐ ja ☐ nein
Lichte Höhe	2,50m		weitere Komponenten	☐ Fluchttürsteuer. ☐ Reedkontakt			
Bodenaufbau			Heizung			Notaus	
Bodenbelag	Vinylfliesen, Holzoptik	-	Heizungssystem	Fußbodenheizung		Steuerung Licht	Handschalter
Sockelausbildung	Acrylband selbstklebend	-	Temperaturregler	☐ zentral ☒ lokal		Steuerung Sonnenschutz	
Wände	Modul		Raumtemperatur [min]			Steuerung Temperatur	☐ ja 0 °C bis 0 °C
Wandbelag/anstrich	Gipskarton/Holzwerkstoff m. Fugenbild		Feuchte			Steuerung Gerät	
Wandschutz	nein		Raumtemperatur [max]	nach ASR 3.5		Beleuchtung	
Qualität der Oberfläche	Q2		Feuchte			Grundbeleuchtung	☒ abschaltbar 4 Stck
Schallschutz	R'w 37 db		Kühlung			Beleuchtungsstärke	4000 Kelvin 500lx
Deckensystem	Rasterdecke Büro-Standard		Kühlleistung			Leuchtentyp	Rasterleuchte, LED, kaltweiß
Abhängehöhe	ca. 50mm		Typ	☐ zentral ☐ lokal		Funktionsbeleuchtung	
Material	Mineralfaser		Lüftung			Beleuchtungsstärke	
Oberfläche	standart weiß		Lüftung/Klima			Leuchtentyp	
Revi-Öffnungen	☐ absperrbar		Zuluft				
Fenstersystem	Kunststoff		Abluft				
Verglasung			Luftwechsel			Notbeleuchtung	
Brandschutz			Luftauslässe	☐ vandalensicher		Nachtlicht	
Sicherung	☐ vergittert ☐ absperrbar	☐ KippVorDreh ☐ DrehVorKipp	Typ			EDV	
Sonnenschutz			Sanitär			Netzwerkanschluss	Datendoppeldose 3 Stck
Windwächter	☐ ja ☒ nein		Kaltwasser	☐ absperrbar	0 Stck	Kameraanschluss	
Sonnenwächter	☐ ja ☒ nein		Warmwasser	☐ absperrbar	0 Stck	TV Anschluss	☐ ja ☐ nein
Verdunklung	☐ ja ☒ nein		Abwasser Boden		0 Stck	BMA	
Fliegengitter	☐ ja ☒ nein		Abwasser - Geräte		0 Stck	Rauchmeldertyp	☐ optisch ☐ neuronal
			Wandspiegel	x	BxH 0 Stck		☒ akkustisch
* Revi.-Deckel, Wasser, Strom, Geräte (e.g. Ofen/TV) absperrbar Schalterprogramm vandalensicher				***** D: Drücker K: Knauf			
** erhöhte Schallschutzanforderungen (Brandschutzklappen, Türen, Beobachtungsfenster)				**** Fg: gesamte Fensterfläche Fö: zu öffnende Fensterfläche Durchlass: max. Durchlüftung bei geöffnetem Fenster			

aufgestellt
durch
Kerschberger Arch.
27.04.2026

Ergänzung
Nutzeranforderungen

Abschluss-
besprechung Nutzer

Übergabe an
Arch u. FP

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Fertigstellung

RAUMTYPENBLATT

Halle 5 Modul 4

Ausstattung							Anlagen	
Tische		P-Schrank (JVA-Standard)	0,00 Stck	TMS	0,00 Stck	Geschirrspüler (Haushalt)	0,00 Stck	A
Schreibtisch 1,60m	3,00 Stck	Sideboard 2OH	0,00 Stck	EEG	0,00 Stck	Dossiereinrichtung für GS	0,00 Stck	B
Schreibtisch 1,80m	0,00 Stck	Sideboard 3OH	0,00 Stck	Neuro-Feedback	0,00 Stck	Backofen	0,00 Stck	C
Patiententisch	0,00 Stck	Wandhaken	0,00 Stck	Säulenwaage	0,00 Stck	Induktionskochfeld	0,00 Stck	D
Besprechungstisch rund DN80	0,00 Stck	Garderobe	0,00 Stck	Alkotest	0,00 Stck	Mikrowelle	0,00 Stck	E
Besprechungstisch	0,00 Stck	Nachttisch (Metall)	0,00 Stck	Thermo-Scan	0,00 Stck	Kühlschrank	0,00 Stck	F
Couchtisch	0,00 Stck	Bettstischsäule für NT (M)	0,00 Stck	Blutdruckmessgerät	0,00 Stck	Kühlschrank-Patientenfächer	0,00 Stck	G
Sitzgelegenheit		Nachttisch (Holz)	0,00 Stck	Sanitärausstattung		Kühl/Gefrierkombination	0,00 Stck	H
Bürodrehstuhl	3,00 Stck	Nachttisch (JVA-Standard)	0,00 Stck			Waschmaschine	0,00 Stck	I
Freischwinger	0,00 Stck	Betten/Liege		Ausgussbecken	0,00 Stck	Trockner	0,00 Stck	J
Stuhl m. Rückenlehne	0,00 Stck	Psychiatriebett	0,00 Stck	Spülbecken	0,00 Stck	Handyschrank	0,00 Stck	K
Stuhl m. R.+Armlehne	0,00 Stck	Niederflurbett	0,00 Stck	Spüle m. Doppelbecken	0,00 Stck	Zigarettenanzünder	0,00 Stck	L
Stuhl m. R-L gepolstert	0,00 Stck	Time-Out-Bett	0,00 Stck	Handwaschbecken	0,00 Stck	Ergotherapie		M
Stuhl m. R+A-L gepolstert	0,00 Stck	Metallbett (JVA-Standard)	0,00 Stck	Verbrühschutz für HWB	0,00 Stck			N
Sessel	0,00 Stck	Untersuchungsliege	0,00 Stck	Spiegel	0,00 Stck	Tauchbecken	0,00 Stck	O
Polstermöbel 1-Sitzer	0,00 Stck	EDV		Spiegel (Kunststoff)	0,00 Stck	Werkbank	0,00 Stck	P
Polstermöbel 2-Sitzer	0,00 Stck			Spiegel (Edelstahl)	0,00 Stck	Stromwürfel	0,00 Stck	Q
Polstermöbel 3-Sitzer	0,00 Stck	PC mit Monitor	0,00 Stck	Duschgarnitur	0,00 Stck	Brennofen	0,00 Stck	R
Polstermöbel Eckelement	0,00 Stck	Laptop	0,00 Stck	Verbrühschutz für Dusche	0,00 Stck	Werkzeugschrank	0,00 Stck	S
Schlafcouch	0,00 Stck	Laptop m Dockingst. + M	0,00 Stck	Duschgarnitur vandalens.	0,00 Stck	Sonstiges		T
Bank m. Wandmontage	0,00 Stck	PC (standalone)	0,00 Stck	Dusche ohne Temp-Auswahl	0,00 Stck			U
Bank m. Bodenmontage	0,00 Stck	Zweitbildschirm	0,00 Stck	Dusche m. Start-Stop-A.	0,00 Stck	Geldtresor	0,00 Stck	V
Regale		Smartbord	0,00 Stck	Duschwand feststehend	0,00 Stck	Fliegengitter	0,00 Stck	W
Schrank offen 0,80m	0,00 Stck	Präsentationsbildschirm	0,00 Stck	Duschwand m. Tür (VSG)	0,00 Stck	Seifenspender	0,00 Stck	X
Schrank m. Türen 0,80m	0,00 Stck	Fernseher m. Wandmont.	0,00 Stck	Duschvorhang	0,00 Stck	Desinfektionsmittelspender	0,00 Stck	Y
Schrank offen 1,00m	0,00 Stck	Festnetztelefon	0,00 Stck	WC	0,00 Stck	Papierhandtuchspender	0,00 Stck	Z
Schrank m. Türen 1,00m	0,00 Stck	Kamera	0,00 Stck	Urinal	0,00 Stck	Mülleimer	0,00 Stck	Anmerkungen:
Kleiderschrank 0,60m	0,00 Stck	Kamera schwenkbar	0,00 Stck	WC-Edelstahlkombination	0,00 Stck	Hygienebehälter	0,00 Stck	
Kleiderstange in Schrank	0,00 Stck	Kamera vandalensicher	0,00 Stck	Spülkasten vandalensicher	0,00 Stck	Druckluftanschluss	0,00 Stck	
Schließfach für Schrank	0,00 Stck	Kamera vandalensicher	0,00 Stck	Handtuchhaken	0,00 Stck	Sauerstoffanschluss	0,00 Stck	
Mitarbeiterspind einfach	0,00 Stck	Drucker DIN A4	0,00 Stck	Steckbeckenspüler	0,00 Stck			
Mitarbeiterspind Z-Form	0,00 Stck	Drucker DIN A3 (Tower)	0,00 Stck	Wasserspender + Zubehör	0,00 Stck			
Medikamentenschrank	0,00 Stck	Medizin		Elektrogeräte				
Wandregal	0,00 Stck	Tresor BTM	0,00 Stck	Kaffeemaschine	0,00 Stck			
Patientenvorratsschrank	0,00 Stck	Tresor BTM-Rezepte	0,00 Stck	Kaffeemaschine m. FW	0,00 Stck			
Schwerlastregal	0,00 Stck	Medikamentenkühlschrank	0,00 Stck	Kaffeemaschine m.FW+HW	0,00 Stck			
		Untersuchungsleuchte	0,00 Stck	Geschirrspüler	0,00 Stck			
Freigabe zur Ausführung								
								(Datum) (Unterschrift)

Raumnummer		H5_M4_1_03		Raumfunktion		Flur 01 - Next		
Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung	
Belegung			Türen			MSR		
Anwendergruppe	☐ AG 0	☐ AG 1	Türart	Drehtür		Fühler Temperatur	☐ ja ☐ nein ☐ vandalensicher	
Vandalensicherheit*	☐ ja	☐ nein	Türblatt	Stahl/Holz 1-flg.		Elektro		
Datenschutz**	☐ Rw 32 dB	☒ Rw 37 dB	Türzarge	Stahl		Steckdose 230 V	☐ absperbar ☐ vandalensicher	
			Türgarnitur [außen-innen]****	☐ D-D ☐ K-D ☒ D-K ☐ K-K		Steckdose 380 V	☐ absperbar	
behindertengerecht	☐ ja	☐ nein	Türverkabelung	☐ Legic ☐ Schleuse ☐ aba		Schwachstrom 12/24V		
Raum			Aufschlagrichtung	☐ nach INNEN ☒ nach AUSSEN		Sprechanlage	☐ ja ☐ nein	
Fläche	14,20m²		Obentürschließer	☐ ja ☐ m. Feststelleinr. + BM		Notaus		
Lichte Höhe	2,50m		weitere Komponenten	☐ Fluchttürsteuer. ☐ Reedkontakt		Steuerung Licht	Bewegungsmelder	
Bodenaufbau			Heizung			Steuerung Temperatur	☐ ja 0 °C bis 0 °C	
Bodenbelag	Vinylfliesen, Holzoptik	-	Heizungssystem	Fußbodenheizung		Steuerung Gerät		
Sockelausbildung	Acrylband selbstklebend	-	Temperaturregler	☐ zentral ☒ lokal		Beleuchtung		
Wände	Modul		Raumtemperatur [min]			Grundbeleuchtung	☒ abschaltbar 2 Stck	
Wandbelag/anstrich	Gipskarton/Holzwerkstoff m. Fugenbild		Feuchte			Beleuchtungsstärke	300lx	
Wandschutz	nein		Raumtemperatur [max]	nach ASR 3.5		Leuchtentyp	Rasterleuchte, LED	
Qualität der Oberfläche	Q2		Feuchte			Funktionsbeleuchtung		
Schallschutz	R'w 37 db		Kühlung			Beleuchtungsstärke		
Deckensystem	Rasterdecke Büro-Standart		Kühlleistung			Leuchtentyp		
Abhängehöhe	ca. 50mm		Typ	☐ zentral ☐ lokal		Lüftung		
Material	Mineralfaser		Lüftung/Klima			Lüftung		
Oberfläche	standart weiß		Zuluft			Lüftung		
Revi-Öffnungen	☐ absperbar		Abluft			Lüftung		
Fenstersystem	Kunststoff		Luftwechsel			Lüftung		
Verglasung			Luftauslässe	☐ vandalensicher		Lüftung		
Brandschutz			Typ			EDV		
Sicherung	☐ vergittert ☐ absperbar	☐ KippVorDreh ☐ DrehVorKipp	Sanitär			Netzwerkanschluss		
Sonnenschutz			Kaltwasser	☐ absperbar 0 Stck		Kameraanschluss		
Windwächter	☐ ja ☒ nein		Warmwasser	☐ absperbar 0 Stck		TV Anschluss	☐ ja ☐ nein	
Sonnenwächter	☐ ja ☒ nein		Abwasser Boden			BMA		
Verdunklung	☐ ja ☒ nein		Abwasser - Geräte			Rauchmeldertyp	☐ optisch ☐ neuronal	
Fliegengitter	☐ ja ☒ nein		Wandspiegel	x BxH 0 Stck			☒ akustisch	
* Revi.-Deckel, Wasser, Strom, Geräte (e.g. Ofen/TV) absperbar Schalterprogramm vandalensicher			**** Fg: gesamte Fensterfläche Fö: zu öffnende Fensterfläche Durchlass: max. Durchlüftung bei geöffnetem Fenster				***** D: Drücker K: Knauf	
** erhöhte Schallschutzanforderungen (Brandschutzklappen, Türen, Beobachtungsfenster)							Fertigstellung	

RAUMTYPENBLATT

Halle 5 Modul 4

Ausstattung								Anlagen	
Tische		P-Schrank (JVA-Standard)	0,00 Stck	TMS	0,00 Stck	Geschirrspüler (Haushalt)	0,00 Stck	A	
Schreibtisch 1,60m	0,00 Stck	Sideboard 2OH	0,00 Stck	EEG	0,00 Stck	Dossiereinrichtung für GS	0,00 Stck	B	
Schreibtisch 1,80m	0,00 Stck	Sideboard 3OH	0,00 Stck	Neuro-Feedback	0,00 Stck	Backofen	0,00 Stck	C	
Patiententisch	0,00 Stck	Wandhaken	0,00 Stck	Säulenwaage	0,00 Stck	Induktionskochfeld	0,00 Stck	D	
Besprechungstisch rund DN80	0,00 Stck	Garderobe	0,00 Stck	Alkotest	0,00 Stck	Mikrowelle	0,00 Stck	E	
Besprechungstisch	0,00 Stck	Nachttisch (Metall)	0,00 Stck	Thermo-Scan	0,00 Stck	Kühlschrank	0,00 Stck	F	
Couchtisch	0,00 Stck	Bettstischsäule für NT (M)	0,00 Stck	Blutdruckmessgerät	0,00 Stck	Kühlschrank-Patientenfächer	0,00 Stck	G	
Sitzgelegenheit		Nachttisch (Holz)	0,00 Stck	Sanitärausstattung		Kühl/Gefrierkombination	0,00 Stck	H	
		Nachttisch (JVA-Standard)	0,00 Stck			Waschmaschine	0,00 Stck	I	
Bürodrehstuhl	0,00 Stck	Betten/Liege		Ausgussbecken	0,00 Stck	Trockner	0,00 Stck	J	
Freischwinger	0,00 Stck			Spülbecken	0,00 Stck	Handyschrank	0,00 Stck	K	
Stuhl m. Rückenlehne	0,00 Stck	Psychiatriebett	0,00 Stck	Spüle m. Doppelbecken	0,00 Stck	Zigarettenanzünder	0,00 Stck	L	
Stuhl m. R.+Armlehne	0,00 Stck	Niederflurbett	0,00 Stck	Handwaschbecken	0,00 Stck	Ergotherapie		M	
Stuhl m. R-L gepolstert	0,00 Stck	Time-Out-Bett	0,00 Stck	Verbrühschutz für HWB	0,00 Stck			N	
Stuhl m. R+A-L gepolstert	0,00 Stck	Metallbett (JVA-Standard)	0,00 Stck	Spiegel	0,00 Stck	Tauchbecken	0,00 Stck	O	
Sessel	0,00 Stck	Untersuchungsliege	0,00 Stck	Spiegel (Kunststoff)	0,00 Stck	Werkbank	0,00 Stck	P	
Polstermöbel 1-Sitzer	0,00 Stck	EDV		Spiegel (Edelstahl)	0,00 Stck	Stromwürfel	0,00 Stck	Q	
Polstermöbel 2-Sitzer	0,00 Stck			Duschgarnitur	0,00 Stck	Brennofen	0,00 Stck	R	
Polstermöbel 3-Sitzer	0,00 Stck	PC mit Monitor	0,00 Stck	Verbrühschutz für Dusche	0,00 Stck	Werkzeugschrank	0,00 Stck	S	
Polstermöbel Eckelement	0,00 Stck	Laptop	0,00 Stck	Duschgarnitur vandalens.	0,00 Stck	Sonstiges		T	
Schlafcouch	0,00 Stck	Laptop m Dockingst. + M	0,00 Stck	Dusche ohne Temp-Auswahl	0,00 Stck			U	
Bank m. Wandmontage	0,00 Stck	PC (standalone)	0,00 Stck	Dusche m. Start-Stop-A.	0,00 Stck	Geldtresor	0,00 Stck	V	
Bank m. Bodenmontage	0,00 Stck	Zweitbildschirm	0,00 Stck	Duschwand feststehend	0,00 Stck	Fliegengitter	0,00 Stck	W	
Regale		Smartbord	0,00 Stck	Duschwand m. Tür (VSG)	0,00 Stck	Seifenspender	0,00 Stck	X	
		Präsentationsbildschirm	0,00 Stck	Duschvorhang	0,00 Stck	Desinfektionsmittelspender	0,00 Stck	Y	
Schrank offen 0,80m	0,00 Stck	Fernseher m. Wandmont.	0,00 Stck	WC	0,00 Stck	Papierhandtuchspender	0,00 Stck	Z	
Schrank m. Türen 0,80m	0,00 Stck	Festnetztelefon	0,00 Stck	Urinal	0,00 Stck	Mülleimer	0,00 Stck	Anmerkungen:	
Schrank offen 1,00m	0,00 Stck	Kamera	0,00 Stck	WC-Edelstahlkombination	0,00 Stck	Hygienebehälter	0,00 Stck		
Schrank m. Türen 1,00m	0,00 Stck	Kamera schwenkbar	0,00 Stck	Spülkasten vandalensicher	0,00 Stck	Druckluftanschluss	0,00 Stck		
Kleiderschrank 0,60m	0,00 Stck	Kamera vandalensicher	0,00 Stck	Handtuchhaken	0,00 Stck	Sauerstoffanschluss	0,00 Stck		
Kleiderstange in Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A4	0,00 Stck	Steckbeckenspüler	0,00 Stck				
Schließfach für Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A3 (Tower)	0,00 Stck	Wasserspender + Zubehör	0,00 Stck			Freigabe zur Ausführung	
Mitarbeiterspind einfach	0,00 Stck	Medizin		elektr. Durchlauferhitzer	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind Z-Form	0,00 Stck			Elektrogeräte					
Medikamentenschrank	0,00 Stck	Tresor-BTM	0,00 Stck			Kaffeemaschine	0,00 Stck		
Wandregal	0,00 Stck	Tresor-BTM-Rezepte	0,00 Stck	Kaffeemaschine m. FW	0,00 Stck				
Patientenvorratsschrank	0,00 Stck	Medikamentenkühlschrank	0,00 Stck	Kaffeemaschine m.FW+HW	0,00 Stck			(Datum) (Unterschrift)	
Schwerlastregal	0,00 Stck	Untersuchungsleuchte	0,00 Stck	Geschirrspüler	0,00 Stck				

Raumnummer		H5_M4_1_04		Raumfunktion		Büro 06 - Next	
Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung
Belegung			Türen			MSR	
Anwendergruppe	☐ AG 0	☐ AG 1	Türart	Drehtür		Fühler Temperatur	☐ ja ☐ nein ☐ vandalensicher
Vandalensicherheit*	☐ ja	☐ nein	Türblatt	Stahl/Holz 1-flg.		Elektro	
Datenschutz**	☐ Rw 32 dB	☒ Rw 37 dB	Türzarge	Stahl		Steckdose 230 V	☐ absperrbar ☐ vandalensicher 9 Stck
			Türgarnitur [außen-innen]****	☐ D-D ☐ K-D ☒ D-K ☐ K-K		Steckdose 380 V	☐ absperrbar
behindertengerecht	☐ ja	☐ nein	Türverkabelung	☐ Legic ☐ Schleuse ☐ aba		Schwachstrom 12/24V	
Raum			Aufschlagrichtung	☐ nach INNEN ☒ nach AUSSEN		Sprechanlage	☐ ja ☐ nein
Fläche	15,38m²		Obentürschließer	☐ ja ☐ m. Feststelleinr. + BM		Notaus	
Lichte Höhe	2,50m		weitere Komponenten	☐ Fluchttürsteuer. ☐ Reedkontakt		Steuerung Licht	Handschalter
Bodenaufbau			Heizung			Steuerung Temperatur	☐ ja 0 °C bis 0 °C
Bodenbelag	Vinylfliesen, Holzoptik	-	Heizungssystem	Fußbodenheizung		Steuerung Gerät	
Sockelausbildung	Acrylband selbstklebend	-	Temperaturregler	☐ zentral ☒ lokal		Beleuchtung	
Wände	Modul		Raumtemperatur [min]			Grundbeleuchtung	☒ abschaltbar 2 Stck
Wandbelag/anstrich	Gipskarton/Holzwerkstoff m. Fugenbild		Feuchte			Beleuchtungsstärke	4000 Kelvin 500lx
Wandschutz	nein		Raumtemperatur [max]	nach ASR 3.5		Leuchtentyp	Rasterleuchte, LED, kaltweiß
Qualität der Oberfläche	Q2		Feuchte			Funktionsbeleuchtung	
Schallschutz	R'w 37 db		Kühlung			Beleuchtungsstärke	
Deckensystem	Rasterdecke Büro-Standard		Kühlleistung			Leuchtentyp	
Abhängehöhe	ca. 50mm		Typ	☐ zentral ☐ lokal		Lüftung	
Material	Mineralfaser		Lüftung/Klima			EDV	
Oberfläche	standart weiß		Zuluft			Netzwerkanschluss	Datendoppeldose 2 Stck
Revi-Öffnungen	☐ absperrbar		Abluft			Kameraanschluss	
Fenstersystem	Kunststoff		Luftwechsel			TV Anschluss	☐ ja ☐ nein
Verglasung			Luftauslässe	☐ vandalensicher		BMA	
Brandschutz			Sanitär			Rauchmeldertyp	☐ optisch ☐ neuronal
Sicherung	☐ vergittert ☐ KippVorDreh	☐ absperrbar ☐ DrehVorKipp	Typ			☒ akustisch	
Sonnenschutz			Kaltwasser	☐ absperrbar 0 Stck		Fertigstellung	
Windwächter	☐ ja	☒ nein	Warmwasser	☐ absperrbar 0 Stck			
Sonnenwächter	☐ ja	☒ nein	Abwasser Boden				
Verdunklung	☐ ja	☒ nein	Abwasser - Geräte				
Fliegengitter	☐ ja	☒ nein	Wandspiegel	x BxH 0 Stck			

* Revi.-Deckel, Wasser, Strom, Geräte (e.g. Ofen/TV) absperrbar | Schalterprogramm vandalensicher

** erhöhte Schallschutzanforderungen (Brandschutzklappen, Türen, Beobachtungsfenster)

**** Fg: gesamte Fensterfläche | Fö: zu öffnende Fensterfläche | Durchlass: max. Durchlüftung bei geöffnetem Fenster

***** D: Drücker | K: Knauf

Ausstattung								Anlagen	
Tische		P-Schrank (JVA-Standard)	0,00 Stck	TMS	0,00 Stck	Geschirrspüler (Haushalt)	0,00 Stck	A	
Schreibtisch 1,60m	2,00 Stck	Sideboard 2OH	0,00 Stck	EEG	0,00 Stck	Dossiereinrichtung für GS	0,00 Stck	B	
Schreibtisch 1,80m	0,00 Stck	Sideboard 3OH	0,00 Stck	Neuro-Feedback	0,00 Stck	Backofen	0,00 Stck	C	
Patiententisch	0,00 Stck	Wandhaken	0,00 Stck	Säulenwaage	0,00 Stck	Induktionskochfeld	0,00 Stck	D	
Besprechungstisch rund DN80	0,00 Stck	Garderobe	0,00 Stck	Alkotest	0,00 Stck	Mikrowelle	0,00 Stck	E	
Besprechungstisch	0,00 Stck	Nachttisch (Metall)	0,00 Stck	Thermo-Scan	0,00 Stck	Kühlschrank	0,00 Stck	F	
Couchtisch	0,00 Stck	Bettstischsäule für NT (M)	0,00 Stck	Blutdruckmessgerät	0,00 Stck	Kühlschrank Patientenfächer	0,00 Stck	G	
		Nachttisch (Holz)	0,00 Stck			Kühl/Gefrierkombination	0,00 Stck	H	
Sitzgelegenheit		Nachttisch (JVA-Standard)	0,00 Stck	Sanitärausstattung		Waschmaschine	0,00 Stck	I	
Bürodrehstuhl	2,00 Stck			Ausgussbecken	0,00 Stck	Trockner	0,00 Stck	J	
Freischwinger	0,00 Stck	Betten/Liege		Spülbecken	0,00 Stck	Handyschrank	0,00 Stck	K	
Stuhl m. Rückenlehne	0,00 Stck	Psychiatriebett	0,00 Stck	Spüle m. Doppelbecken	0,00 Stck	Zigarettenanzünder	0,00 Stck	L	
Stuhl m. R.+Armlehne	0,00 Stck	Niederflurbett	0,00 Stck	Handwaschbecken	0,00 Stck			M	
Stuhl m. R-L gepolstert	0,00 Stck	Time-Out-Bett	0,00 Stck	Verbrühschutz für HWB	0,00 Stck	Ergotherapie		N	
Stuhl m. R+A-L gepolstert	0,00 Stck	Metallbett (JVA-Standard)	0,00 Stck	Spiegel	0,00 Stck	Tauchbecken	0,00 Stck	O	
Sessel	0,00 Stck	Untersuchungsliege	0,00 Stck	Spiegel (Kunststoff)	0,00 Stck	Werkbank	0,00 Stck	P	
Polstermöbel 1-Sitzer	0,00 Stck			Spiegel (Edelstahl)	0,00 Stck	Stromwürfel	0,00 Stck	Q	
Polstermöbel 2-Sitzer	0,00 Stck	EDV		Duschgarnitur	0,00 Stck	Brennofen	0,00 Stck	R	
Polstermöbel 3-Sitzer	0,00 Stck	PC mit Monitor	0,00 Stck	Verbrühschutz für Dusche	0,00 Stck	Werkzeugschrank	0,00 Stck	S	
Polstermöbel Eckelement	0,00 Stck	Laptop	0,00 Stck	Duschgarnitur vandalens.	0,00 Stck			T	
Schlafcouch	0,00 Stck	Laptop m Dockingst. + M	0,00 Stck	Dusche ohne Temp-Auswahl	0,00 Stck	Sonstiges		U	
Bank m. Wandmontage	0,00 Stck	PC (standalone)	0,00 Stck	Dusche m. Start-Stop-A.	0,00 Stck	Geldtresor	0,00 Stck	V	
Bank m. Bodenmontage	0,00 Stck	Zweitbildschirm	0,00 Stck	Duschwand feststehend	0,00 Stck	Fliegengitter	0,00 Stck	W	
		Smartbord	0,00 Stck	Duschwand m. Tür (VSG)	0,00 Stck	Seifenspender	0,00 Stck	X	
Regale		Präsentationsbildschirm	0,00 Stck	Duschvorhang	0,00 Stck	Desinfektionsmittelspender	0,00 Stck	Y	
Schrank offen 0,80m	0,00 Stck	Fernseher m. Wandmont.	0,00 Stck	WC	0,00 Stck	Papierhandtuchspender	0,00 Stck	Z	
Schrank m. Türen 0,80m	0,00 Stck	Festnetztelefon	0,00 Stck	Urinal	0,00 Stck	Mülleimer	0,00 Stck	Anmerkungen:	
Schrank offen 1,00m	0,00 Stck	Kamera	0,00 Stck	WC-Edelstahlkombination	0,00 Stck	Hygienebehälter	0,00 Stck		
Schrank m. Türen 1,00m	0,00 Stck	Kamera schwenkbar	0,00 Stck	Spülkasten vandalensicher	0,00 Stck	Druckluftanschluss	0,00 Stck		
Kleiderschrank 0,60m	0,00 Stck	Kamera vandalensicher	0,00 Stck	Handtuchhaken	0,00 Stck	Sauerstoffanschluss	0,00 Stck		
Kleiderstange in Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A4	0,00 Stck	Steckbeckenspüler	0,00 Stck				
Schließfach für Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A3 (Tower)	0,00 Stck	Wasserspender + Zubehör	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind einfach	0,00 Stck			elektr. Durchlauferhitzer	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind Z-Form	0,00 Stck	Medizin		Elektrogeräte					
Medikamentenschrank	0,00 Stck	Tresor-BTM	0,00 Stck	Kaffeemaschine	0,00 Stck				
Wandregal	0,00 Stck	Tresor-BTM-Rezepte	0,00 Stck	Kaffeemaschine m. FW	0,00 Stck				
Patientenvorratsschrank	0,00 Stck	Medikamentenkühlschrank	0,00 Stck	Kaffeemaschine m.FW+HW	0,00 Stck				
Schwerlastregal	0,00 Stck	Untersuchungsleuchte	0,00 Stck	Geschirrspüler	0,00 Stck				
								Freigabe zur Ausführung	
								(Datum)	(Unterschrift)

Raumnummer		H5_M4_1_05		Raumfunktion		Büro 05 - Next	
Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung
Belegung			Türen			MSR	
Anwendergruppe	☐ AG 0	☐ AG 1	Türart	Drehtür		Fühler Temperatur	☐ ja ☐ nein ☐ vandalensicher
Vandalensicherheit*	☐ ja	☐ nein	Türblatt	Stahl/Holz	1-flg.	Elektro	
Datenschutz**	☐ Rw 32 dB	☒ Rw 37 dB	Türzarge	Stahl		Steckdose 230 V	☐ absperrbar ☐ vandalensicher 9 Stck
			Türgarnitur [außen-innen]*****	☐ D-D ☐ K-D ☒ D-K ☐ K-K			
behindertengerecht	☐ ja	☐ nein	Türverkabelung	☐ Legic ☐ Schleuse ☐ aba		Steckdose 380 V	☐ absperrbar
Raum			Aufschlagrichtung	☐ nach INNEN ☒ nach AUSSEN		Schwachstrom 12/24V	
Fläche	15,56m²		Obentürschließer	☐ ja ☐ m. Feststelleinr. + BM		Sprechanlage	☐ ja ☐ nein
Lichte Höhe	2,50m		weitere Komponenten	☐ Fluchttürsteuer. ☐ Reedkontakt			
Bodenaufbau			Heizung			Notaus	
Bodenbelag	Vinylfliesen, Holzoptik	-	Heizungssystem	Fußbodenheizung		Steuerung Licht	Handschalter
Sockelausbildung	Acrylband selbstklebend	-	Temperaturregler	☐ zentral ☒ lokal		Steuerung Sonnenschutz	
Wände	Modul		Raumtemperatur [min]			Steuerung Temperatur	☐ ja 0 °C bis 0 °C
Wandbelag/anstrich	Gipskarton/Holzwerkstoff m. Fugenbild		Feuchte			Steuerung Gerät	
Wandschutz	nein		Raumtemperatur [max]	nach ASR 3.5		Beleuchtung	
Qualität der Oberfläche	Q2		Feuchte			Grundbeleuchtung	☒ abschaltbar 2 Stck
Schallschutz	R'w 37 db		Kühlung			Beleuchtungsstärke	4000 Kelvin 500lx
Deckensystem	Rasterdecke Büro-Standard		Kühlleistung			Leuchtentyp	Rasterleuchte, LED, kaltweiß
Abhängehöhe	ca. 50mm		Typ	☐ zentral ☐ lokal		Funktionsbeleuchtung	
Material	Mineralfaser		Lüftung			Beleuchtungsstärke	
Oberfläche	standart weiß		Lüftung/Klima			Leuchtentyp	
Revi-Öffnungen	☐ absperrbar		Zuluft				
Fenstersystem	Kunststoff		Abluft				
Verglasung			Luftwechsel			Notbeleuchtung	
Brandschutz			Luftauslässe	☐ vandalensicher		Nachtlicht	
Sicherung	☐ vergittert ☐ absperrbar	☐ KippVorDreh ☐ DrehVorKipp	Typ			EDV	
Sonnenschutz			Sanitär			Netzwerkanschluss	Datendoppeldose 2 Stck
Windwächter	☐ ja ☒ nein		Kaltwasser	☐ absperrbar	0 Stck	Kameraanschluss	
Sonnenwächter	☐ ja ☒ nein		Warmwasser	☐ absperrbar	0 Stck	TV Anschluss	☐ ja ☐ nein
Verdunklung	☐ ja ☒ nein		Abwasser Boden		0 Stck	BMA	
Fliegengitter	☐ ja ☒ nein		Abwasser - Geräte		0 Stck	Rauchmeldertyp	☐ optisch ☐ neuronal
			Wandspiegel	x	BxH 0 Stck		☒ akustisch
* Revi.-Deckel, Wasser, Strom, Geräte (e.g. Ofen/TV) absperrbar Schalterprogramm vandalensicher				***** D: Drücker K: Knäuf			
** erhöhte Schallschutzanforderungen (Brandschutzklappen, Türen, Beobachtungsfenster)				**** Fg: gesamte Fensterfläche Fö: zu öffnende Fensterfläche Durchlass: max. Durchlüftung bei geöffnetem Fenster			

aufgestellt
durch
Kerschberger Arch.
27.04.2026

Ergänzung
Nutzeranforderungen

Abschluss-
besprechung Nutzer

Übergabe an
Arch u. FP

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Fertigstellung

RAUMTYPENBLATT Halle 5 Modul 4

Ausstattung								Anlagen	
Tische		P-Schrank (JVA-Standard)	0,00 Stck	TMS	0,00 Stck	Geschirrspüler (Haushalt)	0,00 Stck	A	
Schreibtisch 1,60m	2,00 Stck	Sideboard 2OH	0,00 Stck	EEG	0,00 Stck	Dossiereinrichtung für GS	0,00 Stck	B	
Schreibtisch 1,80m	0,00 Stck	Sideboard 3OH	0,00 Stck	Neuro-Feedback	0,00 Stck	Backofen	0,00 Stck	C	
Patiententisch	0,00 Stck	Wandhaken	0,00 Stck	Säulenwaage	0,00 Stck	Induktionskochfeld	0,00 Stck	D	
Besprechungstisch rund DN80	0,00 Stck	Garderobe	0,00 Stck	Alkotest	0,00 Stck	Mikrowelle	0,00 Stck	E	
Besprechungstisch	0,00 Stck	Nachttisch (Metall)	0,00 Stck	Thermo-Scan	0,00 Stck	Kühlschrank	0,00 Stck	F	
Couchtisch	0,00 Stck	Bettstischsäule für NT (M)	0,00 Stck	Blutdruckmessgerät	0,00 Stck	Kühlschrank-Patientenfächer	0,00 Stck	G	
Sitzgelegenheit		Nachttisch (Holz)	0,00 Stck	Sanitärausstattung		Kühl/Gefrierkombination	0,00 Stck	H	
Bürodrehstuhl	2,00 Stck	Nachttisch (JVA-Standard)	0,00 Stck			Waschmaschine	0,00 Stck	I	
Freischwinger	0,00 Stck	Betten/Liege		Ausgussbecken	0,00 Stck	Trockner	0,00 Stck	J	
Stuhl m. Rückenlehne	0,00 Stck	Psychiatriebett	0,00 Stck	Spülbecken	0,00 Stck	Handyschrank	0,00 Stck	K	
Stuhl m. R.+Armlehne	0,00 Stck	Niederflurbett	0,00 Stck	Spüle m. Doppelbecken	0,00 Stck	Zigarettenanzünder	0,00 Stck	L	
Stuhl m. R-L gepolstert	0,00 Stck	Time-Out-Bett	0,00 Stck	Handwaschbecken	0,00 Stck	Ergotherapie		M	
Stuhl m. R+A-L gepolstert	0,00 Stck	Metallbett (JVA-Standard)	0,00 Stck	Verbrühschutz für HWB	0,00 Stck			N	
Sessel	0,00 Stck	Untersuchungsliege	0,00 Stck	Spiegel	0,00 Stck	Tauchbecken	0,00 Stck	O	
Polstermöbel 1-Sitzer	0,00 Stck	EDV		Spiegel (Kunststoff)	0,00 Stck	Werkbank	0,00 Stck	P	
Polstermöbel 2-Sitzer	0,00 Stck			Spiegel (Edelstahl)	0,00 Stck	Stromwürfel	0,00 Stck	Q	
Polstermöbel 3-Sitzer	0,00 Stck	PC mit Monitor	0,00 Stck	Duschgarnitur	0,00 Stck	Brennofen	0,00 Stck	R	
Polstermöbel Eckelement	0,00 Stck	Laptop	0,00 Stck	Verbrühschutz für Dusche	0,00 Stck	Werkzeugschrank	0,00 Stck	S	
Schlafcouch	0,00 Stck	Laptop m Dockingst. + M	0,00 Stck	Duschgarnitur vandalens.	0,00 Stck	Sonstiges		T	
Bank m. Wandmontage	0,00 Stck	PC (standalone)	0,00 Stck	Dusche ohne Temp-Auswahl	0,00 Stck			U	
Bank m. Bodenmontage	0,00 Stck	Zweitbildschirm	0,00 Stck	Dusche m. Start-Stop-A.	0,00 Stck	Geldtresor	0,00 Stck	V	
Regale		Smartbord	0,00 Stck	Duschwand feststehend	0,00 Stck	Fliegengitter	0,00 Stck	W	
Schrank offen 0,80m	0,00 Stck	Präsentationsbildschirm	0,00 Stck	Duschwand m. Tür (VSG)	0,00 Stck	Seifenspender	0,00 Stck	X	
Schrank m. Türen 0,80m	0,00 Stck	Fernseher m. Wandmont.	0,00 Stck	Duschvorhang	0,00 Stck	Desinfektionsmittelspender	0,00 Stck	Y	
Schrank offen 1,00m	0,00 Stck	Festnetztelefon	0,00 Stck	WC	0,00 Stck	Papierhandtuchspender	0,00 Stck	Z	
Schrank m. Türen 1,00m	0,00 Stck	Kamera	0,00 Stck	Urinal	0,00 Stck	Mülleimer	0,00 Stck	Anmerkungen:	
Kleiderschrank 0,60m	0,00 Stck	Kamera schwenkbar	0,00 Stck	WC-Edelstahlkombination	0,00 Stck	Hygienebehälter	0,00 Stck		
Kleiderstange in Schrank	0,00 Stck	Kamera vandalensicher	0,00 Stck	Spülkasten vandalensicher	0,00 Stck	Druckluftanschluss	0,00 Stck		
Schließfach für Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A4	0,00 Stck	Handtuchhaken	0,00 Stck	Sauerstoffanschluss	0,00 Stck		
Mitarbeiterspind einfach	0,00 Stck	Drucker DIN A3 (Tower)	0,00 Stck	Steckbeckenspüler	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind Z-Form	0,00 Stck	Medizin		Wasserspender + Zubehör	0,00 Stck				
Medikamentenschrank	0,00 Stck				elektr. Durchlauferhitzer	0,00 Stck			
Wandregal	0,00 Stck	Elektrogeräte							
Patientenvorratsschrank	0,00 Stck	Tresor BTM	0,00 Stck	Kaffeemaschine	0,00 Stck				
Schwerlastregal	0,00 Stck	Tresor BTM-Rezepte	0,00 Stck	Kaffeemaschine m. FW	0,00 Stck				
		Medikamentenkühlschrank	0,00 Stck	Kaffeemaschine m.FW+HW	0,00 Stck				
		Untersuchungsleuchte	0,00 Stck	Geschirrspüler	0,00 Stck				
								Freigabe zur Ausführung	
								(Datum)	(Unterschrift)

Raumnummer		H5_M4_1_06		Raumfunktion		Büro 04 - Next	
Bezeichnung	Ausführung	Bezeichnung	Ausführung	Bezeichnung	Ausführung		
Belegung		Türen		MSR			
Anwendergruppe	☐ AG 0 ☐ AG 1	Türart	Drehtür	Fühler Temperatur	☐ ja ☐ nein ☐ vandalensicher		
Vandalensicherheit*	☐ ja ☐ nein	Türblatt	Stahl/Holz 1-flg.	Elektro			
Datenschutz**	☐ Rw 32 dB ☒ Rw 37 dB	Türzarge	Stahl	Steckdose 230 V	☐ absperrbar ☐ vandalensicher	9 Stck	
		Türgarnitur [außen-innen]*****	☐ D-D ☐ K-D ☒ D-K ☐ K-K	Steckdose 380 V	☐ absperrbar		
behindertengerecht	☐ ja ☐ nein	Türverkabelung	☐ Legic ☐ Schleuse ☐ aba	Schwachstrom 12/24V			
Raum		Aufschlagrichtung	☐ nach INNEN ☒ nach AUSSEN	Sprechanlage	☐ ja ☐ nein		
Fläche	15,62m²	Obentürschließer	☐ ja ☐ m. Feststelleinr. + BM	Notaus			
Lichte Höhe	2,50m	weitere Komponenten	☐ Fluchttürsteuer. ☐ Reedkontakt	Steuerung Licht	Handschalter		
Bodenaufbau		Heizung		Steuerung Temperatur	☐ ja 0 °C bis 0 °C		
Bodenbelag	Vinylfliesen, Holzoptik -	Heizungssystem	Fußbodenheizung	Steuerung Gerät			
Sockelausbildung	Acrylband selbstklebend -	Temperaturregler	☐ zentral ☒ lokal	Beleuchtung			
Wände	Modul	Raumtemperatur [min]		Grundbeleuchtung	☒ abschaltbar	2 Stck	
Wandbelag/anstrich	Gipskarton/Holzwerkstoff m. Fugenbild	Feuchte		Beleuchtungsstärke	4000 Kelvin 500lx		
Wandschutz	nein	Raumtemperatur [max]	nach ASR 3.5	Leuchtentyp	Rasterleuchte, LED, kaltweiß		
Qualität der Oberfläche	Q2	Feuchte		Funktionsbeleuchtung			
Schallschutz	R'w 37 db	Kühlung		Beleuchtungsstärke			
Deckensystem	Rasterdecke Büro-Standard	Kühlleistung		Leuchtentyp			
Abhängehöhe	ca. 50mm	Typ	☐ zentral ☐ lokal	Lüftung			
Material	Mineralfaser	Lüftung		Beleuchtungsstärke			
Oberfläche	standart weiß	Lüftung/Klima		Leuchtentyp			
Revi-Öffnungen	☐ absperrbar	Zuluft		EDV			
Fenstersystem	Kunststoff	Abluft		Netzwerkanschluss	Datendoppeldose	2 Stck	
Verglasung		Luftwechsel		Kameraanschluss			
Brandschutz		Luftauslässe	☐ vandalensicher	TV Anschluss	☐ ja ☐ nein		
Sicherung	☐ vergittert ☐ absperrbar ☐ KippVorDreh ☐ DrehVorKipp	Typ		BMA			
Sonnenschutz		Sanitär		Rauchmeldertyp	☐ optisch ☐ neuronal		
Windwächter	☐ ja ☒ nein	Kaltwasser	☐ absperrbar 0 Stck	☒ akkustisch			
Sonnenwächter	☐ ja ☒ nein	Warmwasser	☐ absperrbar 0 Stck				
Verdunklung	☐ ja ☒ nein	Abwasser Boden	0 Stck				
Fliegengitter	☐ ja ☒ nein	Abwasser - Geräte	0 Stck				
		Wandspiegel	x BxH 0 Stck				
* Revi.-Deckel, Wasser, Strom, Geräte (e.g. Ofen/TV) absperrbar Schalterprogramm vandalensicher				***** D: Drücker K: Knäuf			
** erhöhte Schallschutzanforderungen (Brandschutzklappen, Türen, Beobachtungsfenster)				**** Fg: gesamte Fensterfläche Fö: zu öffnende Fensterfläche Durchlass: max. Durchlüftung bei geöffnetem Fenster			

aufgestellt
durch
Kerschberger Arch.
27.04.2026

Ergänzung
Nutzeranforderungen

Abschluss-
besprechung Nutzer

Übergabe an
Arch u. FP

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Fertigstellung

Ausstattung								Anlagen	
Tische		P-Schrank (JVA-Standard)	0,00 Stck	TMS	0,00 Stck	Geschirrspüler (Haushalt)	0,00 Stck	A	
Schreibtisch 1,60m	2,00 Stck	Sideboard 2OH	0,00 Stck	EEG	0,00 Stck	Dossiereinrichtung für GS	0,00 Stck	B	
Schreibtisch 1,80m	0,00 Stck	Sideboard 3OH	0,00 Stck	Neuro-Feedback	0,00 Stck	Backofen	0,00 Stck	C	
Patiententisch	0,00 Stck	Wandhaken	0,00 Stck	Säulenwaage	0,00 Stck	Induktionskochfeld	0,00 Stck	D	
Besprechungstisch rund DN80	0,00 Stck	Garderobe	0,00 Stck	Alkotest	0,00 Stck	Mikrowelle	0,00 Stck	E	
Besprechungstisch	0,00 Stck	Nachttisch (Metall)	0,00 Stck	Thermo-Scan	0,00 Stck	Kühlschrank	0,00 Stck	F	
Couchtisch	0,00 Stck	Betttischsäule für NT (M)	0,00 Stck	Blutdruckmessgerät	0,00 Stck	Kühlschrank-Patientenfächer	0,00 Stck	G	
		Nachttisch (Holz)	0,00 Stck			Kühl-/Gefrierkombination	0,00 Stck	H	
Sitzgelegenheit		Nachttisch (JVA-Standard)	0,00 Stck	Sanitärausstattung		Waschmaschine	0,00 Stck	I	
Bürodrehstuhl	2,00 Stck			Aussgussbecken	0,00 Stck	Trockner	0,00 Stck	J	
Freischwinger	0,00 Stck	Betten/Liege		Spülbecken	0,00 Stck	Handyschrank	0,00 Stck	K	
Stuhl m. Rückenlehne	0,00 Stck	Psychiatriebett	0,00 Stck	Spüle m. Doppelbecken	0,00 Stck	Zigarettenanzünder	0,00 Stck	L	
Stuhl m. R.+Armlehne	0,00 Stck	Niederflurbett	0,00 Stck	Handwaschbecken	0,00 Stck			M	
Stuhl m. R-L gepolstert	0,00 Stck	Time-Out-Bett	0,00 Stck	Verbrühschutz für HWB	0,00 Stck	Ergotherapie		N	
Stuhl m. R+A-L gepolstert	0,00 Stck	Metallbett (JVA-Standard)	0,00 Stck	Spiegel	0,00 Stck	Tauchbecken	0,00 Stck	O	
Sessel	0,00 Stck	Untersuchungsliege	0,00 Stck	Spiegel (Kunststoff)	0,00 Stck	Werkbank	0,00 Stck	P	
Polstermöbel 1-Sitzer	0,00 Stck			Spiegel (Edelstahl)	0,00 Stck	Stromwürfel	0,00 Stck	Q	
Polstermöbel 2-Sitzer	0,00 Stck	EDV		Duschgarnitur	0,00 Stck	Brennofen	0,00 Stck	R	
Polstermöbel 3-Sitzer	0,00 Stck	PC mit Monitor	0,00 Stck	Verbrühschutz für Dusche	0,00 Stck	Werkzeugschrank	0,00 Stck	S	
Polstermöbel Eckelement	0,00 Stck	Laptop	0,00 Stck	Duschgarnitur vandalens.	0,00 Stck			T	
Schlafcouch	0,00 Stck	Laptop m Dockingst. + M	0,00 Stck	Dusche ohne Temp-Auswahl	0,00 Stck	Sonstiges		U	
Bank m. Wandmontage	0,00 Stck	PC (standalone)	0,00 Stck	Dusche m. Start-Stop-A.	0,00 Stck	Geldtresor	0,00 Stck	V	
Bank m. Bodenmontage	0,00 Stck	Zweitbildschirm	0,00 Stck	Duschwand feststehend	0,00 Stck	Fliegengitter	0,00 Stck	W	
		Smartbord	0,00 Stck	Duschwand m. Tür (VSG)	0,00 Stck	Seifenspender	0,00 Stck	X	
Regale		Präsentationsbildschirm	0,00 Stck	Duschvorhang	0,00 Stck	Desinfektionsmittelspender	0,00 Stck	Y	
Schrank offen 0,80m	0,00 Stck	Fernseher m. Wandmont.	0,00 Stck	WC	0,00 Stck	Papierhandtuchspender	0,00 Stck	Z	
Schrank m. Türen 0,80m	0,00 Stck	Festnetztelefon	0,00 Stck	Urinal	0,00 Stck	Mülleimer	0,00 Stck	Anmerkungen:	
Schrank offen 1,00m	0,00 Stck	Kamera	0,00 Stck	WC-Edelstahlkombination	0,00 Stck	Hygienebehälter	0,00 Stck		
Schrank m. Türen 1,00m	0,00 Stck	Kamera schwenkbar	0,00 Stck	Spülkasten vandalensicher	0,00 Stck	Druckluftanschluss	0,00 Stck		
Kleiderschrank 0,60m	0,00 Stck	Kamera vandalensicher	0,00 Stck	Handtuchhaken	0,00 Stck	Sauerstoffanschluss	0,00 Stck		
Kleiderstange in Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A4	0,00 Stck	Steckbeckenspüler	0,00 Stck				
Schließfach für Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A3 (Tower)	0,00 Stck	Wasserspender + Zubehör	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind einfach	0,00 Stck			elektr. Durchlauferhitzer	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind Z-Form	0,00 Stck	Medizin		Elektrogeräte					
Medikamentenschrank	0,00 Stck	Tresor-BTM	0,00 Stck	Kaffeemaschine	0,00 Stck				
Wandregal	0,00 Stck	Tresor-BTM-Rezepte	0,00 Stck	Kaffeemaschine m. FW	0,00 Stck				
Patientenvorratsschrank	0,00 Stck	Medikamentenkühlschrank	0,00 Stck	Kaffeemaschine m.FW+HW	0,00 Stck				
Schwerlastregal	0,00 Stck	Untersuchungsleuchte	0,00 Stck	Geschirrspüler	0,00 Stck				

Raumnummer		H5_M4_1_07		Raumfunktion		Büro 03 - Next	
Bezeichnung	Ausführung	Bezeichnung	Ausführung	Bezeichnung	Ausführung		
Belegung		Türen		MSR			
Anwendergruppe	☐ AG 0 ☐ AG 1	Türart	☐ Drehtür	Fühler Temperatur	☐ ja ☐ nein ☐ vandalensicher		
Vandalensicherheit*	☐ ja ☐ nein	Türblatt	☐ Stahl/Holz ☐ 1-flg.	Elektro			
Datenschutz**	☐ Rw 32 dB ☒ Rw 37 dB	Türzarge	☐ Stahl	Steckdose 230 V	☐ absperrbar ☐ vandalensicher	9 Stck	
		Türgarnitur [außen-innen]*****	☐ D-D ☐ K-D ☒ D-K ☐ K-K	Steckdose 380 V	☐ absperrbar		
behindertengerecht	☐ ja ☐ nein	Türverkabelung	☐ Legic ☐ Schleuse ☐ aba	Schwachstrom 12/24V			
Raum		Aufschlagrichtung	☐ nach INNEN ☒ nach AUSSEN	Sprechanlage	☐ ja ☐ nein		
Fläche	15,62m²	Obentürschließer	☐ ja ☐ m. Feststelleinr. + BM	Notaus			
Lichte Höhe	2,50m	weitere Komponenten	☐ Fluchttürsteuer. ☐ Reedkontakt	Steuerung Licht	Handschalter		
Bodenaufbau		Heizung		Steuerung Sonnenschutz			
Bodenbelag	Vinylfliesen, Holzoptik -	Heizungssystem	☐ Fußbodenheizung	Steuerung Temperatur	☐ ja ☐ 0 °C bis ☐ 0 °C		
Sockelausbildung	Acrylband selbstklebend -	Temperaturregler	☐ zentral ☒ lokal	Steuerung Gerät			
Wände	Modul	Raumtemperatur [min]		Beleuchtung			
Wandbelag/anstrich	Gipskarton/Holzwerkstoff m. Fugenbild	Feuchte		Grundbeleuchtung	☒ abschaltbar	2 Stck	
Wandschutz	nein	Raumtemperatur [max]	nach ASR 3.5	Beleuchtungsstärke	4000 Kelvin 500lx		
Qualität der Oberfläche	Q2	Feuchte		Leuchtentyp	Rasterleuchte, LED, kaltweiß		
Schallschutz	R'w 37 db	Kühlung		Funktionsbeleuchtung			
Deckensystem	Rasterdecke Büro-Standard	Kühlleistung		Beleuchtungsstärke			
Abhängenhöhe	ca. 50mm	Typ	☐ zentral ☐ lokal	Leuchtentyp			
Material	Mineralfaser	Lüftung		Notbeleuchtung			
Oberfläche	standart weiß	Lüftung/Klima		Nachtlicht			
Revi-Öffnungen	☐ absperrbar	Zuluft		EDV			
Fenstersystem	Kunststoff	Abluft		Netzwerkanschluss	Datendoppeldose	2 Stck	
Verglasung		Luftwechsel		Kameraanschluss			
Brandschutz		Luftauslässe	☐ vandalensicher	TV Anschluss	☐ ja ☐ nein		
Sicherung	☐ vergittert ☐ absperrbar ☐ KippVorDreh ☐ DrehVorKipp	Typ		BMA			
Sonnenschutz		Sanitär		Rauchmeldertyp	☐ optisch ☐ neuronal		
Windwächter	☐ ja ☒ nein	Kaltwasser	☐ absperrbar 0 Stck	☒ akkustisch			
Sonnenwächter	☐ ja ☒ nein	Warmwasser	☐ absperrbar 0 Stck				
Verdunklung	☐ ja ☒ nein	Abwasser Boden	0 Stck				
Fliegengitter	☐ ja ☒ nein	Abwasser - Geräte	0 Stck				
		Wandspiegel	x BxH 0 Stck				
* Revi.-Deckel, Wasser, Strom, Geräte (e.g. Ofen/TV) absperrbar Schalterprogramm vandalensicher				***** D: Drücker K: Knauf			
** erhöhte Schallschutzanforderungen (Brandschutzklappen, Türen, Beobachtungsfenster)				**** Fg: gesamte Fensterfläche Fö: zu öffnende Fensterfläche Durchlass: max. Durchlüftung bei geöffnetem Fenster			

aufgestellt durch Kerschberger Arch. 27.04.2026

Ergänzung Nutzeranforderungen

Abschluss- besprechung Nutzer

Übergabe an Arch u. FP

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Ergänzung/Änderung

Fertigstellung

RAUMTYPENBLATT

Halle 5 Modul 4

Ausstattung								Anlagen	
Tische		P-Schrank (JVA-Standard)	0,00 Stck	TMS	0,00 Stck	Geschirrspüler (Haushalt)	0,00 Stck	A	
Schreibtisch 1,60m	2,00 Stck	Sideboard 2OH	0,00 Stck	EEG	0,00 Stck	Dossiereinrichtung für GS	0,00 Stck	B	
Schreibtisch 1,80m	0,00 Stck	Sideboard 3OH	0,00 Stck	Neuro-Feedback	0,00 Stck	Backofen	0,00 Stck	C	
Patiententisch	0,00 Stck	Wandhaken	0,00 Stck	Säulenwaage	0,00 Stck	Induktionskochfeld	0,00 Stck	D	
Besprechungstisch rund DN80	0,00 Stck	Garderobe	0,00 Stck	Alkotest	0,00 Stck	Mikrowelle	0,00 Stck	E	
Besprechungstisch	0,00 Stck	Nachttisch (Metall)	0,00 Stck	Thermo-Scan	0,00 Stck	Kühlschrank	0,00 Stck	F	
Couchtisch	0,00 Stck	Betttischsäule für NT (M)	0,00 Stck	Blutdruckmessgerät	0,00 Stck	Kühlschrank-Patientenfächer	0,00 Stck	G	
		Nachttisch (Holz)	0,00 Stck			Kühl/Gefrierkombination	0,00 Stck	H	
Sitzgelegenheit		Nachttisch (JVA-Standard)	0,00 Stck	Sanitärausstattung		Waschmaschine	0,00 Stck	I	
Bürodrehstuhl	2,00 Stck			Ausgussbecken	0,00 Stck	Trockner	0,00 Stck	J	
Freischwinger	0,00 Stck	Betten/Liege		Spülbecken	0,00 Stck	Handyschrank	0,00 Stck	K	
Stuhl m. Rückenlehne	0,00 Stck	Psychiatriebett	0,00 Stck	Spüle m. Doppelbecken	0,00 Stck	Zigarettenanzünder	0,00 Stck	L	
Stuhl m. R.+Armlehne	0,00 Stck	Niederflurbett	0,00 Stck	Handwaschbecken	0,00 Stck			M	
Stuhl m. R-L gepolstert	0,00 Stck	Time-Out-Bett	0,00 Stck	Verbrühschutz für HWB	0,00 Stck	Ergotherapie		N	
Stuhl m. R+A-L gepolstert	0,00 Stck	Metallbett (JVA-Standard)	0,00 Stck	Spiegel	0,00 Stck	Tauchbecken	0,00 Stck	O	
Sessel	0,00 Stck	Untersuchungsliege	0,00 Stck	Spiegel (Kunststoff)	0,00 Stck	Werkbank	0,00 Stck	P	
Polstermöbel 1-Sitzer	0,00 Stck			Spiegel (Edelstahl)	0,00 Stck	Stromwürfel	0,00 Stck	Q	
Polstermöbel 2-Sitzer	0,00 Stck	EDV		Duschgarnitur	0,00 Stck	Brennofen	0,00 Stck	R	
Polstermöbel 3-Sitzer	0,00 Stck	PC mit Monitor	0,00 Stck	Verbrühschutz für Dusche	0,00 Stck	Werkzeugschrank	0,00 Stck	S	
Polstermöbel Eckelement	0,00 Stck	Laptop	0,00 Stck	Duschgarnitur vandalens.	0,00 Stck			T	
Schlafcouch	0,00 Stck	Laptop m Dockingst. + M	0,00 Stck	Dusche ohne Temp-Auswahl	0,00 Stck	Sonstiges		U	
Bank m. Wandmontage	0,00 Stck	PC (standalone)	0,00 Stck	Dusche m. Start-Stop-A.	0,00 Stck	Geldtresor	0,00 Stck	V	
Bank m. Bodenmontage	0,00 Stck	Zweitbildschirm	0,00 Stck	Duschwand feststehend	0,00 Stck	Fliegengitter	0,00 Stck	W	
		Smartbord	0,00 Stck	Duschwand m. Tür (VSG)	0,00 Stck	Seifenspender	0,00 Stck	X	
Regale		Präsentationsbildschirm	0,00 Stck	Duschvorhang	0,00 Stck	Desinfektionsmittelspender	0,00 Stck	Y	
Schrank offen 0,80m	0,00 Stck	Fernseher m. Wandmont.	0,00 Stck	WC	0,00 Stck	Papierhandtuchspender	0,00 Stck	Z	
Schrank m. Türen 0,80m	0,00 Stck	Festnetztelefon	0,00 Stck	Urinal	0,00 Stck	Mülleimer	0,00 Stck	Anmerkungen:	
Schrank offen 1,00m	0,00 Stck	Kamera	0,00 Stck	WC-Edelstahlkombination	0,00 Stck	Hygienebehälter	0,00 Stck		
Schrank m. Türen 1,00m	0,00 Stck	Kamera schwenkbar	0,00 Stck	Spülkasten vandalensicher	0,00 Stck	Druckluftanschluss	0,00 Stck		
Kleiderschrank 0,60m	0,00 Stck	Kamera vandalensicher	0,00 Stck	Handtuchhaken	0,00 Stck	Sauerstoffanschluss	0,00 Stck		
Kleiderstange in Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A4	0,00 Stck	Steckbeckenspüler	0,00 Stck				
Schließfach für Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A3 (Tower)	0,00 Stck	Wasserspender + Zubehör	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind einfach	0,00 Stck			elektr. Durchlauferhitzer	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind Z-Form	0,00 Stck	Medizin		Elektrogeräte					
Medikamentenschrank	0,00 Stck	Tresor-BTM	0,00 Stck	Kaffeemaschine	0,00 Stck				
Wandregal	0,00 Stck	Tresor-BTM-Rezepte	0,00 Stck	Kaffeemaschine m. FW	0,00 Stck				
Patientenvorratsschrank	0,00 Stck	Medikamentenkühlschrank	0,00 Stck	Kaffeemaschine m.FW+HW	0,00 Stck				
Schwerlastregal	0,00 Stck	Untersuchungsleuchte	0,00 Stck	Geschirrspüler	0,00 Stck				
Freigabe zur Ausführung									
								(Datum) (Unterschrift)	

Raumnummer		H5_M4_1_08		Raumfunktion		Foyer 1 - Next	
Bezeichnung	Ausführung	Bezeichnung	Ausführung	Bezeichnung	Ausführung	aufgestellt durch Kerschberger Arch. 27.04.2026	
Belegung		Türen		MSR			
Anwendergruppe	☐ AG 0 ☐ AG 1	Türart	☐ Drehtür	Fühler Temperatur	☐ ja ☐ nein ☐ vandalensicher	Ergänzung Nutzeranforderungen	
Vandalensicherheit*	☐ ja ☐ nein	Türblatt	☐ Stahl/Holz ☐ 1-flg.	Elektro			
Datenschutz**	☒ R'w 45 dB ☐ Rw 37 dB	Türzarge	☐ Stahl	Steckdose 230 V	☐ absperrbar ☐ vandalensicher	Abschluss- besprechung Nutzer	
behindertengerecht	☐ ja ☐ nein	Türgarnitur [außen-innen]*****	☐ D-D ☐ K-D ☒ D-K ☐ K-K	Steckdose 380 V	☐ absperrbar		
Raum		Aufschlagrichtung	☐ nach INNEN ☒ nach AUSSEN	Schwachstrom 12/24V		Übergabe an Arch u. FP	
Fläche	16,65m²	Obentürschließer	☐ ja ☐ m. Feststelleinr. + BM	Sprechanlage	☐ ja ☐ nein		
Lichte Höhe	2,50m	weitere Komponenten	☐ Fluchttürsteuer. ☐ Reedkontakt	Notaus		Ergänzung/Änderung	
Bodenaufbau		Heizung		Steuerung Licht	☐ ja ☐ nein		
Bodenbelag	Vinylfliesen, Holzoptik	Heizungssystem	☐ Fußbodenheizung	Steuerung Sonnenschutz		Ergänzung/Änderung	
Sockelausbildung	Acrylband selbstklebend	Temperaturregler	☐ zentral ☒ lokal	Steuerung Temperatur	☐ ja ☐ 0 °C bis ☐ 0 °C		
Wände	Modul	Raumtemperatur [min]		Steuerung Gerät		Ergänzung/Änderung	
Wandbelag/anstrich	Gipskarton/Holzwerkstoff m. Fugenbild	Feuchte		Beleuchtung			
Wandschutz	nein	Raumtemperatur [max]	nach ASR 3.5	Grundbeleuchtung	☒ abschaltbar ☐ 2 Stck	Ergänzung/Änderung	
Qualität der Oberfläche	Q2	Feuchte		Beleuchtungsstärke	☐ 300lx		
Schallschutz	R'w 45 dB	Kühlung		Leuchtentyp	☐ Rasterleuchte, LED	Ergänzung/Änderung	
Deckensystem	Rasterdecke Büro-Standard	Kühlleistung		Funktionsbeleuchtung			
Abhängenhöhe	ca. 50mm	Typ	☐ zentral ☐ lokal	Beleuchtungsstärke		Ergänzung/Änderung	
Material	Mineralfaser	Lüftung		Leuchtentyp			
Oberfläche	standart weiß	Lüftung/Klima		Notbeleuchtung		Ergänzung/Änderung	
Revi-Öffnungen	☐ absperrbar	Zuluft		Nachtlicht			
Fenstersystem	Kunststoff	Abluft		EDV		Ergänzung/Änderung	
Verglasung		Luftwechsel		Netzwerkanschluss			
Brandschutz		Luftauslässe	☐ vandalensicher	Kameraanschluss		Ergänzung/Änderung	
Sicherung	☐ vergittert ☐ absperrbar ☐ KippVorDreh ☐ DrehVorKipp	Typ		TV Anschluss	☐ ja ☐ nein		
Sonnenschutz		Sanitär		BMA		Ergänzung/Änderung	
Windwächter	☐ ja ☒ nein	Kaltwasser	☐ absperrbar 0 Stck	Rauchmeldertyp	☐ optisch ☐ neuronal		
Sonnenwächter	☐ ja ☒ nein	Warmwasser	☐ absperrbar 0 Stck	☒ akkustisch		Fertigstellung	
Verdunklung	☐ ja ☒ nein	Abwasser Boden	0 Stck				
Fliegengitter	☐ ja ☒ nein	Abwasser - Geräte	0 Stck				
		Wandspiegel	x BxH 0 Stck				

* Revi.-Deckel, Wasser, Strom, Geräte (e.g. Ofen/TV) absperrbar | Schalterprogramm vandalensicher

** erhöhte Schallschutzanforderungen (Brandschutzklappen, Türen, Beobachtungsfenster)

**** Fg: gesamte Fensterfläche | Fö: zu öffnende Fensterfläche | Durchlass: max. Durchlüftung bei geöffnetem Fenster

***** D: Drücker | K: Knauf

RAUMTYPENBLATT Halle 5 Modul 4

Ausstattung								Anlagen	
Tische		P-Schrank (JVA-Standard)	0,00 Stck	TMS	0,00 Stck	Geschirrspüler (Haushalt)	0,00 Stck	A	
Schreibtisch 1,60m	0,00 Stck	Sideboard 2OH	0,00 Stck	EEG	0,00 Stck	Dossiereinrichtung für GS	0,00 Stck	B	
Schreibtisch 1,80m	0,00 Stck	Sideboard 3OH	0,00 Stck	Neuro-Feedback	0,00 Stck	Backofen	0,00 Stck	C	
Patiententisch	0,00 Stck	Wandhaken	0,00 Stck	Säulenwaage	0,00 Stck	Induktionskochfeld	0,00 Stck	D	
Besprechungstisch rund DN80	0,00 Stck	Garderobe	0,00 Stck	Alkotest	0,00 Stck	Mikrowelle	0,00 Stck	E	
Besprechungstisch	0,00 Stck	Nachttisch (Metall)	0,00 Stck	Thermo-Scan	0,00 Stck	Kühlschrank	0,00 Stck	F	
Couchtisch	0,00 Stck	Bettischsäule für NT (M)	0,00 Stck	Blutdruckmessgerät	0,00 Stck	Kühlschrank-Patientenfächer	0,00 Stck	G	
Sitzgelegenheit		Nachttisch (Holz)	0,00 Stck			Kühl-/Gefrierkombination	0,00 Stck	H	
		Nachttisch (JVA-Standard)	0,00 Stck	Sanitärausstattung		Waschmaschine	0,00 Stck	I	
Bürodrehstuhl	0,00 Stck			Ausgussbecken	0,00 Stck	Trockner	0,00 Stck	J	
Freischwinger	0,00 Stck	Betten/Liege		Spülbecken	0,00 Stck	Handyschrank	0,00 Stck	K	
Stuhl m. Rückenlehne	0,00 Stck	Psychiatriebett	0,00 Stck	Spüle m. Doppelbecken	0,00 Stck	Zigarettenanzünder	0,00 Stck	L	
Stuhl m. R.+Armlehne	0,00 Stck	Niederflurbett	0,00 Stck	Handwaschbecken	0,00 Stck			M	
Stuhl m. R-L gepolstert	0,00 Stck	Time-Out-Bett	0,00 Stck	Verbrühschutz für HWB	0,00 Stck	Ergotherapie		N	
Stuhl m. R+A-L gepolstert	0,00 Stck	Metallbett (JVA-Standard)	0,00 Stck	Spiegel	0,00 Stck	Tauchbecken	0,00 Stck	O	
Sessel	0,00 Stck	Untersuchungsliege	0,00 Stck	Spiegel (Kunststoff)	0,00 Stck	Werkbank	0,00 Stck	P	
Polstermöbel 1-Sitzer	0,00 Stck			Spiegel (Edelstahl)	0,00 Stck	Stromwürfel	0,00 Stck	Q	
Polstermöbel 2-Sitzer	0,00 Stck	EDV		Duschgarnitur	0,00 Stck	Brennofen	0,00 Stck	R	
Polstermöbel 3-Sitzer	0,00 Stck	PC mit Monitor	0,00 Stck	Verbrühschutz für Dusche	0,00 Stck	Werkzeugschrank	0,00 Stck	S	
Polstermöbel Eckelement	0,00 Stck	Laptop	0,00 Stck	Duschgarnitur vandalens.	0,00 Stck			T	
Schlafcouch	0,00 Stck	Laptop m Dockingst. + M	0,00 Stck	Dusche ohne Temp-Auswahl	0,00 Stck	Sonstiges		U	
Bank m. Wandmontage	0,00 Stck	PC (standalone)	0,00 Stck	Dusche m. Start-Stop-A.	0,00 Stck	Geldtresor	0,00 Stck	V	
Bank m. Bodenmontage	0,00 Stck	Zweitbildschirm	0,00 Stck	Duschwand feststehend	0,00 Stck	Fliegengitter	0,00 Stck	W	
		Smartbord	0,00 Stck	Duschwand m. Tür (VSG)	0,00 Stck	Seifenspender	0,00 Stck	X	
Regale		Präsentationsbildschirm	0,00 Stck	Duschvorhang	0,00 Stck	Desinfektionsmittelspender	0,00 Stck	Y	
Schrank offen 0,80m	0,00 Stck	Fernseher m. Wandmont.	0,00 Stck	WC	0,00 Stck	Papierhandtuchspender	0,00 Stck	Z	
Schrank m. Türen 0,80m	0,00 Stck	Festnetztelefon	0,00 Stck	Urinal	0,00 Stck	Mülleimer	0,00 Stck	Anmerkungen:	
Schrank offen 1,00m	0,00 Stck	Kamera	0,00 Stck	WC-Edelstahlkombination	0,00 Stck	Hygienebehälter	0,00 Stck		
Schrank m. Türen 1,00m	0,00 Stck	Kamera schwenkbar	0,00 Stck	Spülkasten vandalensicher	0,00 Stck	Druckluftanschluss	0,00 Stck		
Kleiderschrank 0,60m	0,00 Stck	Kamera vandalensicher	0,00 Stck	Handtuchhaken	0,00 Stck	Sauerstoffanschluss	0,00 Stck		
Kleiderstange in Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A4	0,00 Stck	Steckbeckenspüler	0,00 Stck				
Schließfach für Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A3 (Tower)	0,00 Stck	Wasserspender + Zubehör	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind einfach	0,00 Stck			elektr. Durchlauferhitzer	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind Z-Form	0,00 Stck	Medizin		Elektrogeräte					
Medikamentenschrank	0,00 Stck	Tresor-BTM	0,00 Stck	Kaffeemaschine	0,00 Stck				
Wandregal	0,00 Stck	Tresor-BTM-Rezepte	0,00 Stck	Kaffeemaschine m. FW	0,00 Stck				
Patientenvorratsschrank	0,00 Stck	Medikamentenkühlschrank	0,00 Stck	Kaffeemaschine m.FW+HW	0,00 Stck				
Schwerlastregal	0,00 Stck	Untersuchungsleuchte	0,00 Stck	Geschirrspüler	0,00 Stck				
Freigabe zur Ausführung									
								(Datum) (Unterschrift)	

Raumnummer		H5_M4_1_09		Raumfunktion		Besprechung 1			
Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung		Bezeichnung	Ausführung		aufgestellt durch Kerschberger Arch. 27.04.2026
Belegung			Türen			MSR			
Anwendergruppe	☐ AG 0	☐ AG 1	Türart	Drehtür		Fühler Temperatur	☐ ja ☐ nein ☐ vandalensicher		Ergänzung Nutzeranforderungen
Vandalensicherheit*	☐ ja	☐ nein	Türblatt	Stahl/Holz 1-flg.		Elektro			
Datenschutz**	☒ R'w 45 dB	☐ Rw 37 dB	Türzarge	Stahl		Steckdose 230 V	☐ absperbar ☐ vandalensicher	2 Stck	Abschluss- besprechung Nutzer
			Türgarnitur [außen-innen]****	☐ D-D ☐ K-D ☒ D-K ☐ K-K		Steckdose 380 V	☐ absperbar		
behindertengerecht	☐ ja	☐ nein	Türverkabelung	☐ Legic ☐ Schleuse ☐ aba		Schwachstrom 12/24V			Übergabe an Arch u. FP
Raum			Aufschlagrichtung	☐ nach INNEN ☒ nach AUSSEN		Sprechanlage	☐ ja ☐ nein		
Fläche	15,90m²		Obentürschließer	☐ ja ☐ m. Feststelleinr. + BM					Ergänzung/Änderung
Lichte Höhe	2,50m		weitere Komponenten	☐ Fluchttürsteuer. ☐ Reedkontakt					
Bodenaufbau			Heizung			Notaus			Ergänzung/Änderung
Bodenbelag	Vinylfliesen, Holzoptik	-	Heizungssystem	Fußbodenheizung		Steuerung Licht	Handschalter		
Sockelausbildung	Acrylband selbstklebend	-	Temperaturregler	☐ zentral ☒ lokal		Steuerung Sonnenschutz			Ergänzung/Änderung
Wände	Modul		Raumtemperatur [min]			Steuerung Temperatur	☐ ja 0 °C bis 0 °C		
Wandbelag/anstrich	Gipskarton/Holzwerkstoff m. Fugenbild		Feuchte			Steuerung Gerät			Ergänzung/Änderung
Wandschutz	nein		Raumtemperatur [max]	nach ASR 3.5		Beleuchtung			
Qualität der Oberfläche	Q2		Feuchte			Grundbeleuchtung	☒ abschaltbar	2 Stck	
Schallschutz	R'w 45 db		Kühlung			Beleuchtungsstärke	4000 Kelvin 500lx		
Deckensystem	Rasterdecke Büro-Standard		Kühlleistung			Leuchtentyp	Rasterleuchte, LED, kaltweiß		
Abhängehöhe	ca. 50mm		Typ	☐ zentral ☐ lokal		Funktionsbeleuchtung			
Material	Mineralfaser		Lüftung			Beleuchtungsstärke			
Oberfläche	standart weiß		Lüftung/Klima			Leuchtentyp			
Revi-Öffnungen	☐ absperbar		Zuluft						
Fenstersystem	Kunststoff		Abluft						
Verglasung			Luftwechsel			Notbeleuchtung			
Brandschutz			Luftauslässe	☐ vandalensicher		Nachtlicht			
Sicherung	☐ vergittert ☐ absperbar	☐ KippVorDreh ☐ DrehVorKipp	Typ			EDV			
Sonnenschutz			Sanitär			Netzwerkanschluss			
Windwächter	☐ ja ☒ nein		Kaltwasser	☐ absperbar	0 Stck	Kameraanschluss			
Sonnenwächter	☐ ja ☒ nein		Warmwasser	☐ absperbar	0 Stck	TV Anschluss	☐ ja ☐ nein		
Verdunklung	☐ ja ☒ nein		Abwasser Boden		0 Stck	BMA			
Fliegengitter	☐ ja ☒ nein		Abwasser - Geräte		0 Stck	Rauchmeldertyp	☐ optisch ☐ neuronal		
			Wandspiegel	x BxH	0 Stck		☒ akustisch		
* Revi.-Deckel, Wasser, Strom, Geräte (e.g. Ofen/TV) absperbar Schalterprogramm vandalensicher					**** Fg: gesamte Fensterfläche Fö: zu öffnende Fensterfläche Durchlass: max. Durchlüftung bei geöffnetem Fenster				Fertigstellung
** erhöhte Schallschutzanforderungen (Brandschutzklappen, Türen, Beobachtungsfenster)					***** D: Drücker K: Knauf				

RAUMTYPENBLATT

Halle 5 Modul 4

Ausstattung								Anlagen	
Tische		P-Schrank (JVA-Standard)	0,00 Stck	TMS	0,00 Stck	Geschirrspüler (Haushalt)	0,00 Stck	A	
Schreibtisch 1,60m	0,00 Stck	Sideboard 2OH	0,00 Stck	EEG	0,00 Stck	Dossiereinrichtung für GS	0,00 Stck	B	
Schreibtisch 1,80m	0,00 Stck	Sideboard 3OH	0,00 Stck	Neuro-Feedback	0,00 Stck	Backofen	0,00 Stck	C	
Patiententisch	0,00 Stck	Wandhaken	0,00 Stck	Säulenwaage	0,00 Stck	Induktionskochfeld	0,00 Stck	D	
Besprechungstisch rund DN80	0,00 Stck	Garderobe	0,00 Stck	Alkotest	0,00 Stck	Mikrowelle	0,00 Stck	E	
Besprechungstisch	3,00 Stck	Nachttisch (Metall)	0,00 Stck	Thermo-Scan	0,00 Stck	Kühlschrank	0,00 Stck	F	
Couchtisch	0,00 Stck	Bettstischsäule für NT (M)	0,00 Stck	Blutdruckmessgerät	0,00 Stck	Kühlschrank-Patientenfächer	0,00 Stck	G	
Sitzgelegenheit		Nachttisch (Holz)	0,00 Stck	Sanitärausstattung		Kühl/Gefrierkombination	0,00 Stck	H	
		Nachttisch (JVA-Standard)	0,00 Stck			Waschmaschine	0,00 Stck	I	
Bürodrehstuhl	0,00 Stck	Betten/Liege		Ausgussbecken	0,00 Stck	Trockner	0,00 Stck	J	
Freischwinger	0,00 Stck			Spülbecken	0,00 Stck	Handyschrank	0,00 Stck	K	
Stuhl m. Rückenlehne	0,00 Stck	Psychiatriebett	0,00 Stck	Spüle m. Doppelbecken	0,00 Stck	Zigarettenanzünder	0,00 Stck	L	
Stuhl m. R.+Armlehne	8,00 Stck	Niederflurbett	0,00 Stck	Handwaschbecken	0,00 Stck	Ergotherapie		M	
Stuhl m. R-L gepolstert	0,00 Stck	Time-Out-Bett	0,00 Stck	Verbrühschutz für HWB	0,00 Stck			N	
Stuhl m. R+A-L gepolstert	0,00 Stck	Metallbett (JVA-Standard)	0,00 Stck	Spiegel	0,00 Stck	Tauchbecken	0,00 Stck	O	
Sessel	0,00 Stck	Untersuchungsliege	0,00 Stck	Spiegel (Kunststoff)	0,00 Stck	Werkbank	0,00 Stck	P	
Polstermöbel 1-Sitzer	0,00 Stck	EDV		Spiegel (Edelstahl)	0,00 Stck	Stromwürfel	0,00 Stck	Q	
Polstermöbel 2-Sitzer	0,00 Stck			Duschgarnitur	0,00 Stck	Brennofen	0,00 Stck	R	
Polstermöbel 3-Sitzer	0,00 Stck	PC mit Monitor	0,00 Stck	Verbrühschutz für Dusche	0,00 Stck	Werkzeugschrank	0,00 Stck	S	
Polstermöbel Eckelement	0,00 Stck	Laptop	0,00 Stck	Duschgarnitur vandalens.	0,00 Stck	Sonstiges		T	
Schlafcouch	0,00 Stck	Laptop m Dockingst. + M	0,00 Stck	Dusche ohne Temp-Auswahl	0,00 Stck			U	
Bank m. Wandmontage	0,00 Stck	PC (standalone)	0,00 Stck	Dusche m. Start-Stop-A.	0,00 Stck	Geldtresor	0,00 Stck	V	
Bank m. Bodenmontage	0,00 Stck	Zweitbildschirm	0,00 Stck	Duschwand feststehend	0,00 Stck	Fliegengitter	0,00 Stck	W	
Regale		Smartbord	0,00 Stck	Duschwand m. Tür (VSG)	0,00 Stck	Seifenspender	0,00 Stck	X	
		Präsentationsbildschirm	0,00 Stck	Duschvorhang	0,00 Stck	Desinfektionsmittelspender	0,00 Stck	Y	
Schrank offen 0,80m	0,00 Stck	Fernseher m. Wandmont.	0,00 Stck	WC	0,00 Stck	Papierhandtuchspender	0,00 Stck	Z	
Schrank m. Türen 0,80m	0,00 Stck	Festnetztelefon	0,00 Stck	Urinal	0,00 Stck	Mülleimer	0,00 Stck	Anmerkungen:	
Schrank offen 1,00m	0,00 Stck	Kamera	0,00 Stck	WC-Edelstahlkombination	0,00 Stck	Hygienebehälter	0,00 Stck		
Schrank m. Türen 1,00m	0,00 Stck	Kamera schwenkbar	0,00 Stck	Spülkasten vandalensicher	0,00 Stck	Druckluftanschluss	0,00 Stck		
Kleiderschrank 0,60m	0,00 Stck	Kamera vandalensicher	0,00 Stck	Handtuchhaken	0,00 Stck	Sauerstoffanschluss	0,00 Stck		
Kleiderstange in Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A4	0,00 Stck	Steckbeckenspüler	0,00 Stck				
Schließfach für Schrank	0,00 Stck	Drucker DIN A3 (Tower)	0,00 Stck	Wasserspender + Zubehör	0,00 Stck			Freigabe zur Ausführung	
Mitarbeiterspind einfach	0,00 Stck	Medizin		elektr. Durchlauferhitzer	0,00 Stck				
Mitarbeiterspind Z-Form	0,00 Stck			Elektrogeräte					
Medikamentenschrank	0,00 Stck	Tresor BTM	0,00 Stck			Kaffeemaschine	0,00 Stck		
Wandregal	0,00 Stck	Tresor BTM-Rezepte	0,00 Stck	Kaffeemaschine m. FW	0,00 Stck				
Patientenvorratsschrank	0,00 Stck	Medikamentenkühlschrank	0,00 Stck	Kaffeemaschine m.FW+HW	0,00 Stck			(Datum) (Unterschrift)	
Schwerlastregal	0,00 Stck	Untersuchungsleuchte	0,00 Stck	Geschirrspüler	0,00 Stck				