

Allgemein

Bedarfs-Nr.: BA14955
Bezeichnung: RV Beprobung, Analyse, Einstufung Bodenaushub
Kurzbeschreibung: Rahmenvertrag für die Leistungen Probenahme, Analyse und Einstufung von Bodenaushub und Asphalt.

Bedarfsart:
Anlass der Maßn.:
Währung: EUR

Auftraggeber: REWAG Regensburger Energie- und
Ansprechpartner: Fuchs Michael, michael.fuchs@rewag.de
Erstellt von: Fuchs Michael
Erstellt am: 05.08.2026 10:37:20

Liefertermine/Lieferadresse

Starttermin: 01.01.2027
Endtermin: 31.12.2028

Name1: REWAG Regensburger Energie- und
Name2: Wasserversorgung AG & Co KG
Straße: Greflingerstraße 26
Ort: 93055 Regensburg

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
RV Beprobung, Analyse, Einstufung Bodenaushub				
01	Probennahme			
01.00.0010	An- und Abfahrt zur Probenahme			
	Leist./Mat.-Nr.: FU11.052480			
	An- und Abfahrtpauschale zur Probenahme innerhalb des Versorgungsgebietes.			
	Zeilentyp: Normal	300 psch		
01.00.0020	Probenahme an Haufwerk nach LAGA PN98			
	Leist./Mat.-Nr.: FU11.037640			
	Probenahme an Haufwerk nach LAGA PN98 als Grundposition pauschal bis zu einer Haufwerksgröße von 500m ³ .			
	Zeilentyp: Normal	350 st		
01.00.0030	Zuschlag Probenahme je weitere MP			
	Leist./Mat.-Nr.: FU11.052660			
	Zuschlagsposition zur Grundposition. Probenahme je weitere notwendige Mischprobe aufgrund einer Haufwerksgröße > 500m ³ .			
	Zeilentyp: Normal	150 St		
01.00.0040	Probenahme Asphalt aus Container LAGA PN98			
	Leist./Mat.-Nr.: FU11.039010			
	Probenahme Asphalt aus Container pauschal zur Herstellung von zwei Mischproben Inkl. aller notwendigen Probevorbereitungen wie Backenbrecher etc.			
	Bei einer notwendigen Mischprobenanzahl >2 wird diese Position anteilig berechnet.			
	Zeilentyp: Normal	15 st		
01.00.0050	Entnahme einer Wasserprobe			
	Leist./Mat.-Nr.: FU11.045590			
	Zeilentyp: Normal	2 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
01.00.0060	Aushubüberwachung Tagessatz Leist./Mat.-Nr.: FU11.047560 Tagessatz Dipl.-Ing. (univ.), Dipl.-Geol., M. Eng. u. ä. für qualifizierte Aushubbegleitung inklusive Probenahme Sohle und Wände Aushubbereich. Inklusive An- und Abfahrt im Versorgungsgebiet. Zeilentyp: Normal	3 Tage		
Summe Probennahme:				
02	Analytik Vorbemerkung Analytik Sämtliche notwendige Vorbereitungen der Mischproben zur Analytik sind die Einheitspreise der Leistungspositionen einzurechnen. Zeilentyp: Hinweis			
02.00.0010	Analytik gem. EPP, Anl.2 & 3, Tab. 1 & 2 Leist./Mat.-Nr.: FU11.037660 Analytik gemäß Eckpunktepapier zur Verfüllung von Gruben und Brüchen. Analytik für Werte in Eluat und im Feststoff. Analytik pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	730 st		
02.00.0020	Analytik gem. DepV, Tab 2 Spalte 5 mit TOC und Glühverlust Leist./Mat.-Nr.: FU11.037670 Analytik gemäß Deponieverordnung. Analytik pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	280 st		
02.00.0030	Analytik LAGA M20,1997, Tab. II 1.2-2 und 1.2-3, Feststoff und Eluat Leist./Mat.-Nr.: FU11.052490 Analytik gem. LAGA Boden M20,1997, Tab. II 1.2-2 und 1.2-3, Feststoff und Eluat, Analytik pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
02.00.0040	Analytik gem. EBV Tab. 3 BM-0 Leist./Mat.-Nr.: FU11.052500 Analytik gem. EBV Tab.3. für Bodenmaterial BM-0, Schüttelversuch 2:1, Analytik pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	1 St		
02.00.0050	Analytik gem. EBV Tab. 3 BM-0* Leist./Mat.-Nr.: FU11.052510 Analytik gem. EBV Tab.3 für Bodenmaterial BM-0*, Schüttelversuch 2:1, Analytik pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	10 St		
02.00.0060	Analytik gem. EBV Tab. 3 BM-F0* Leist./Mat.-Nr.: FU11.052520 Analytik gem. EBV Tab.3 für Bodenmaterial BM-F0*, Schüttelversuch 2:1, Analytik pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	1 St		
02.00.0070	Analytik gem. EBV Tab. 3 BM-F1-F3 Leist./Mat.-Nr.: FU11.052530 Analytik gem. EBV für Bodenmaterial BM-F1-F3, Schüttelversuch 2:1, Analytik pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	1 St		
02.00.0080	Zuschlag für Analytik gem. EBV für Säulenkurztest Leist./Mat.-Nr.: FU11.052540 Zuschlag für Analytik gem. EBV für zusätzliche Aufwendungen für den Säulenkurztest, Zuschlag pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	1 St		
02.00.0090	Analytik Einzelpar. Brennwert im Feststoff Leist./Mat.-Nr.: FU11.052560 Analytik Einzelparameter Brennwert im Feststoff, Analytik pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
02.00.0100	Analytik Einzelpar. Perkulationsprüfung im Eluat Leist./Mat.-Nr.: FU11.052570 Analytik Einzelparameter Perkulationsprüfung im Eluat, Analytik pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	1 St		
02.00.0110	Analytik Einzelpar. Antimon-Überschreitung im Eluat Leist./Mat.-Nr.: FU11.052580 Analytik Einzelparameter Antimon-Überschreitung im Eluat (Fußnote 16 DepV), Analytik pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	1 St		
02.00.0120	Analytik Einzelpar. MKW im Feststoff Leist./Mat.-Nr.: FU11.052590 Analytik für Werte im Feststoff. Analytik pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	240 St		
02.00.0130	Analytik Einzelpar. MKW im Eluat Leist./Mat.-Nr.: FU11.052600 Analytik für Werte im Eluat. Analytik pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	15 St		
02.00.0140	Analytik Einzelpar. Schwermetalle im Feststoff Leist./Mat.-Nr.: FU11.052610 Analytik von Schwermetallen (Arsen, Blei, Cadmium, Chrom gesamt, Kupfer, Nickel, Quecksiber, Zink) inkl. Aufschluss. Analytik für Werte im Feststoff. Analytik pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	290 St		
02.00.0150	Analytik Einzelpar. Schwermetalle im Eluat Leist./Mat.-Nr.: FU11.052620 Analytik von Schwermetallen (Arsen, Blei, Cadmium, Chrom gesamt, Kupfer, Nickel, Quecksiber, Zink) inkl. Aufschluss. Analytik für Werte im Eluat. Analytik pro Laborprobe. Zeilentyp: Normal	85 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
02.00.0160	Analytik Einzelpar. PCB (Kongenerenach DIN51527) im Feststoff Leist./Mat.-Nr.: FU11.052630 Analytik für Werte im Feststoff. Analytik pro Laborprobe. Zeilentyp: Normal	10 St		
02.00.0170	Analytik Einzelpar. Summe PAK nach EPA im Feststoff Leist./Mat.-Nr.: FU11.052640 Analytik für Werte im Feststoff. Analytik pro Laborprobe. Zeilentyp: Normal	800 St		
02.00.0180	Analytik Einzelpar. Summe PAK nach EPA im Eluat Leist./Mat.-Nr.: FU11.052650 Analytik für Werte im Eluat. Analytik pro Laborprobe. Zeilentyp: Normal	1 St		
02.00.0190	Analytik Einzelpar. TOC im Feststoff Leist./Mat.-Nr.: FU11.047620 Analytik Einzelparameter TOC im Feststoff Analytik pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	18 st		
02.00.0200	Analytik Einzelpar. DOC im Eluat Leist./Mat.-Nr.: FU11.047630 Analytik Einzelparameter DOC im Eluat Analytik pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	1 st		
02.00.0210	Analytik Einzelparameter Phenolindex im Eluat Leist./Mat.-Nr.: FU11.047640 Analytik Einzelparameter Phenolindex im Eluat Analytik pro Laborprobe. Zeilentyp: Normal	1 st		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
02.00.0220	Analytik Einzelpar. Atmungsaktivität im Feststoff Leist./Mat.-Nr.: FU11.052550 Analytik Einzelparameter Atmungsaktivität im Feststoff, Analytik pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	1 St		
02.00.0230	Analytik Einzelpar. Sulfat (S04) Leist./Mat.-Nr.: FU11.054180 DIN ISO 15923-1 : 2014-07 Zeilentyp: Normal	1 St		
02.00.0240	Analytik Einzelpar. Extrahierbare lipophile Stoffe Leist./Mat.-Nr.: FU11.054150 Methode LAGA KW/04 : 2019-09 Zeilentyp: Normal	10 St		
02.00.0250	Analytik Einzelpar. Cyanide ges.inkl. Eluat DIN EN 12457-4 Leist./Mat.-Nr.: FU11.054140 inkl. pH, LF Methode DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10 Zeilentyp: Normal	1 St		
02.00.0260	Analytik Asphalt gem. Asphaltmerkblatt Nr. 3.4/1 Anhang Leist./Mat.-Nr.: FU11.047570 Analytik gemäß Asphaltmerkblatt Nr. 3.4/1 Anhang 1. PAK nach EPA. Analytik pro Laborprobe Zeilentyp: Normal	30 st		
02.00.0270	Analytik einer Wasserprobe Leist./Mat.-Nr.: FU11.047650 Untersuchung einer Wasserprobe auf die Parameter PAK, MKW, PCB, Cyanide, 8 Schwermetalle und chem. Sauerstoffbedarf (CSB) Zeilentyp: Normal	4 st		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
			Summe Analytik:	
03	Dokumentation			
03.00.0010	Doku inkl. Probenahmeprotokoll			
	Leist./Mat.-Nr.: FU11.037680			
	Dokumentation inkl. Probenahmeprotokoll, Skizze von Sektoreneinteilung des Haufwerks, Laboranalyse, Einstufung in Belastungsklasse, Fotos; Dokumentation pro untersuchten Haufwerk. Dokumentation aus o.g. Unterlagen als eine Pdf-Datei digital übermitteln.			
	Zeilentyp: Normal	350 st		
03.00.0020	Doku Asphalt inkl. Probenahmeprotokoll			
	Leist./Mat.-Nr.: FU11.039030			
	Dokumentation Asphalt inkl. Probenahmeprotokoll, Laboranalyse, Einstufung in Belastungsklasse, Fotos, Lageplan, Dokumentation pro untersuchten Haufwerk. Dokumentation aus o.g. unterlagen als eine PDF-Datei digital übermitteln.			
	Zeilentyp: Normal	15 st		
03.00.0030	Doku Wasser inkl. Probenahmeprotokoll			
	Leist./Mat.-Nr.: FU11.047670			
	Dokumentation Wasser inkl. Probenahmeprotokoll, Laboranalyse, Einstufung in Belastungsklasse, Fotos, Lageplan, Dokumentation pro untersuchten Haufwerk. Dokumentation aus o.g. unterlagen als eine PDF-Datei digital übermitteln.			
	Zeilentyp: Normal	2 st		
			Summe Dokumentation:	
			Summe RV Beprobung, Analyse, Einstufung Bodenaushub:	

Zusammenstellung:

RV Beprobung, Analyse, Einstufung Bodenaushub

01	Probennahme		EUR
02	Analytik		EUR
03	Dokumentation		EUR
Summe 'RV Beprobung, Analyse, Einstufung Bodenaushub':			 EUR
Zwischensumme:			 EUR
Gesamtbetrag Netto (EUR):			 EUR
