

1:50

9.38
8.30
4.15
1.26
7.50
5.60
6.68

BR 1.00
BR 1.00
BR 1.00

F1 – Bodenplatte
C30/37 WU, $d = 50$ cm

W1 – Stb-Wand
C25/30

Trepperkonstruktion

Pumpensumpf

Pumpenfundament

Pumpenfundament

Pumpenfundament

R5 – Anschluss
Stützenfuß

Pfahlgründung
siehe Teil 3: Gründung

F2 – Pumpenfundament
C25/30, $l/b/h = 200/100/35$ cm

A4 – Anschluss
Stützenfuß

W2 – Fassadenkassette

50x50

TECHNISCHE
KORBARCHITECTUR

Schnitt A-A
M 1:50

6.38
5.30

① ②

+6.96 +6.63

D1 – Trapezblech
100 x 275 x 1,0

D3 – Dachriegel
HEA 200

R1 – Anschluss
Rahmenstoß
IPE360 an HEB300

D2 – Dachpfette
IPE360

R2 – Anschluss
Rahmenstoß
IPE360 an HEB300

V2 – Dachverband
Rnd ø16, S355

Kondens-
behälter
8m³

OK
GIRo
+3.09

A1 – Anschluss
Träger auf Stütze
HEA280 an HEB300

T2 – Nebenträger
HEA240

W1 – Stb-Wand
C25/30

R2 – Stützenfuß

F2 – Pumpenfundament
C25/30

+1.81

S1 – Mittelstütze
HEB300

-0.20
-0.70

F1 – Bodenplatte
C30/37 WU, d = 50 cm

Pfahlgründung
siehe Teil 3: Gründung

3.61
3.345
3.115
3.115
50
50

Technical drawing of a building cross-section B-B, showing structural details and dimensions. The drawing includes the following elements:

- Dimensions:**
 - Horizontal dimensions: 4.15, 8.30, 4.15, and a total of 9.38.
 - Vertical dimensions: 2.5, 3.545, 3.29, and a total of 5.0.
- Structural Details and Components:**
 - D1 - Trapezblech** 100 x 275 x 1,0
 - R3 - Anschluss** Riegel an Rahmen
 - R4 - Anschluss** Riegel an Stütze
 - D3 - Riegel** HEA 200
 - Kondensatbehälter** 8m³
 - R1 - Stützenfuß**
 - A4 - Stützenfuß**
 - F2 - Pumpenfundament** C25/30, l/b/h = 200/100/35 cm
 - A5 - Stützenfuß**
 - F1 - Bodenplatte** C30/37 WU, d = 50 cm
 - Pfahlgründung** (siehe Teil 3: Gründung)
- Levels and Elevation:**
 - +6.88
 - +3.09
 - +1.81
 - 0.20
 - 0.70

IND.	DATUM	NAME	ÄNDERUNG								
Bauherr 			Phase Genehmigung bearb. Fucke gez. Seidel Dat. 24.10.2025								
Projekt GfA Olching Betriebsgebäude			Mst. 1:100 Blattgröße DIN A1								
Zeichnung Positionsplan			Plan-Nr. <table border="1"> <tr> <th>Phase</th><th>Typ</th><th>Plan-Nr.</th><th>Index</th></tr> <tr> <td>IV</td><td>70</td><td>201</td><td>-</td></tr> </table>	Phase	Typ	Plan-Nr.	Index	IV	70	201	-
Phase	Typ	Plan-Nr.	Index								
IV	70	201	-								
Planungsbüro 			Entwurfsverfasser Dipl.-Ing. Architekt Paul Bohme Zul.-Nr. 5569								
INGENIEURBÜRO Secksdorfer Straße 5e 01157 Dresden Tel. (0351) 320336-30 E-Mail: buero@ingboehme.de											