

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name [Verband der Teilnehmergeinschaften Sulingen](#)
 Straße [Galtener Straße 16](#)
 Plz, Ort [27232, Sulingen](#)
 Telefon [04271/3111](#)
 Fax [04271/6760](#)
 E-Mail info@vtg-sulingen.de
 Internet
 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

b) Vergabeverfahren [Öffentliche Ausschreibung, VOB/A](#)

Vergabenummer [TG96-6/25](#)

**c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
- ohne elektronische Signatur (Textform)****d) Art des Auftrags**

- Ausführung von Bauleistungen
 Planung und Ausführung von Bauleistungen
 Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

[49419 Ströhen](#)

Ergänzende/Abweichende Angaben zum Erfüllungsort

[Gebiet der Flurbereinigung Ströhen-Süd](#)

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose

[Neubau von ca. 4.248 m ländlichen Wegen](#)

- ca. 15.150 m² bituminöse Befestigung zerkleinern
 - ca. 28 m² Fahrbahnbefestigung aus Asphalt aufnehmen und abfahren
 - ca. 1.000 m² Fahrbahnbefestigung aus belasteten Asphalt aufnehmen und entsorgen
 - ca. 82 m² Fahrbahnbefestigung aus Natursteinen aufnehmen und abfahren
 - ca. 12 m² Fahrbahnbefestigung aus Klinkerpfastersteinen aufnehmen und abfahren
 - ca. 8 m² Fahrbahnbefestigung aus Schotter aufnehmen und abfahren
 - ca. 2.580 m² ungebundene Fahrbahnbefestigung aufnehmen, fördern, zwischenlagern und wieder einbauen
 - vorhandene Stahlbetonbrücke abbrechen und entsorgen
 - ca. 460 m² Kofferbett herstellen, Tiefe bis 30 cm
 - ca. 1.360 m² Kofferbett herstellen, Tiefe bis 40 cm
 - ca. 1.500 m² Kofferbett herstellen, Tiefe bis 60 cm
 - ca. 4.250 m² Boden zur Verbreiterung lösen und lagern, t<30 cm
 - ca. 1.516 m² Sand als Unterbau einbauen und verdichten
 - ca. 7.830 m² Sauberkeitsschicht aus Sand einbauen
 - ca. 16.700 m² Geogitter einbauen
 - ca. 2.850 t Tragschicht aus sortiertem Gestein, Schotter-Splitt-Sand Gemisch 0/32 mm
 - ca. 12.210 m² Tragschicht aus sortiertem Gestein, Schotter-Splitt-Sand Gemisch 0/32 mm, 15 cm herstellen
 - ca. 3.380 m² Tragschicht aus sortiertem Gestein, Schotter-Splitt-Sand Gemisch 0/32 mm, 20 cm herstellen
 - ca. 290 t Tragschicht aus unsortiertem Gestein, Grand herstellen
 - ca. 2.770 m² Deckschicht ohne Bindemittel Splitt-Sand 0/8 mm 44 kg/m², herstellen
 - ca. 2.000 m² Deckschicht mit Bindemittel Edelsplitt 2/5, 5/8, 8/11, herstellen
 - ca. 9.000 m² Asphalttragdeckschicht 0/16 mm, 7 cm bzw. 180 kg/m², herstellen
 - ca. 8.615 m Seitenstreifen herstellen
 - ca. 3.200 m Fahrbahnrandbefestigung aus Grand, B=0,50 m
 - ca. 50 m Stahlspundwände einbringen
 - Stahlfertigteil-Durchlass liefern und montieren
- sowie Arbeiten zur Entwässerung, Wegeseitengräben, Pflasterarbeiten durchführen und sonstige Arbeiten in kleinerem Umfang

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage

Zweck des Auftrags

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f)

- nein
- ja, Angebote sind möglich
- nur für ein Los
- für ein oder mehrere Lose
- nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

- Beginn der Ausführung 01.07.2026
- Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 01.12.2026

j) Nebenangebote

- zugelassen
- nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
- nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

- zugelassen
- nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen

- werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4DBMMFKD/documents>
- können angefordert werden unter:
- Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen
- Abgabe Verschwiegenheitserklärung
- andere Maßnahmen:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

- nachgefordert
- teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:
- nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 11.05.2026 um 11:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist **am 05.06.2026**

p) Adresse für elektronische Angebote

<https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4DBMMFKD>

Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: DE

r) Zuschlagskriterien

- siehe Vergabeunterlagen
- nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
- | Kriterium | Gewichtung |
|-------------------|------------|
| Niedrigster Preis | |

s) Eröffnungstermin am 11.05.2026 um 11:00 Uhr

Ort

Die Angebotseröffnung erfolgt ausschließlich elektronisch.

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

Bieter oder deren Bevollmächtigte sind bei der Öffnung der Angebote nicht zugelassen.

t) geforderte Sicherheiten

Für sämtliche Arbeiten/Leistungen wird eine Verjährungsfrist aus Gewährleistungsansprüchen von 4 Jahren vereinbart.

Als Sicherheit für die Vertragserfüllung ist eine Bürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme zu stellen.

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

gem. VOB/B § 16

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

w) Beurteilung der Eignung

Erklärung zu § 4 Abs. 1 NTVergG (Tariftreue- und Mindestentgelterklärung)

Eigenerklärung des Bieters zur Zuverlässigkeit des Unternehmens

Ausländische Bieter haben eine gleichwertige Bescheinigung Ihres Herkunftslandes vorzulegen

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A)

Name ArL Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen

Straße Galtener Str. 16

Plz, Ort 27232, Sulingen

Telefon 04271/801-0

Fax

E-Mail

Internet

Sonstiges

Bekanntmachungs-ID:

CXP4DBMMFKD