

The drawing is a cross-section of a bathroom (Bad WG2) and its connection to a hallway (Flur). Key features include:

- Floor Levels:**
 - OK FFB = +2.945 (Hallway floor)
 - OK FFB = +2.94 (Bathroom floor)
 - OK RFB = +2.36 (Shower pan level)
- Dimensions:**
 - Overall height: 2.92
 - Door height: 2.505
 - Door width: 37.5
 - Door thickness: 4.5
 - Shower pan depth: 85
 - Shower pan width: 80
 - Shower pan slope: 30°/10
 - Shower pan material: Fliesen 30°/10 (Belegpunkt (im Fugenschnitt zum Boden))
 - Shower pan height: 85
 - Shower pan width: 80
 - Shower pan depth: 85
- Structural Details:**
 - Achtung: Stahlbetonrippendecke, andere Unterkonstruktion Brandschutz (Warning: Reinforced concrete ribbed ceiling, other substructure fire protection)
 - bestehen prüfen F90A+ (Check existing F90A+)
 - Flur (Hallway)
 - Flur WG2 (Hallway WG2)
 - Bad WG2 (Bathroom WG2)
 - Duschvorhang (Shower curtain)
 - Haltegriff / Duscheitz nachrüstbar (Grab bar / Shower exit retrofittable)
 - Haken (Hook)

Achtung: Stahlbetonrippendecke, andere Unterkonstruktion Brandschutz

Zimmer

Flur WG2

Bad WG2

Spiegel 120°/135cm

145° 75 145°

Regel

Regel

Regel

Duschvorhang

615

90

1,00

Yraveria ca. 30x60

Duschbereich
Verbundestrich im Gefälle

Rausen 30°/10°
Beiegepunkt
(im Fugenschritt zum Boden)

OK BE = +2.92

Vorwand als Ablage

80

60.5

Klappgriff
nachrüstbar
Montageplatte
vorsehen

OK WC Sitz

400

Spülauströzung
horizontal

OK FFB = +2.94

OK RFB = +2.86

Architectural cross-section drawing of a bathroom (Bad WG2) showing structural details and dimensions. The drawing includes a concrete ceiling with a corrugated steel reinforcement (Stahlbetonrippendecke), a floor with a concrete slab (OK RFB = +2.86), and walls with insulation. The bathroom is located between two corridors (Flur WG2). Dimensions include a width of 60 and a height of 86.5. A toilet (WC) and a sink (Sitz) are indicated. The floor level is marked as OK FFB = +2.94 and the ceiling level as OK FFB = +2.945.

Zimmer

Hallegriff/Duschstz nachrüstbar

Fleisen 10x10 (im Fugenschicht zur Wand) Belegpunkt

Gefälle 60

Beleuchtung Bad Einbau GK

ALV Einbau GK

Gefälle

bodengleiche Dusche. Bewegungsfläche mind. 1,20m/1,20m

umlaufend antile Fliesenverkle als Formulare, Hobandflanz 1cm

OK FFB = 2,94

Duschvorhang

Schwelle 5mm Winkel für Anschluss Abdichtung

Bad

Bewegungsfläche 1,20m/1,20m

Leibung 1 tagig beplankt für Anschluss Abdichtung

Schalter Beleuchtung Bad

ZLV Einbau GK

Fleisen 30x30 (im Fugenschicht zur Wand) Belegpunkt

Handdrehther

3 fach Steckdose

Flur

Gebürt Duofix Element für Waschtisch, 82cm, an Rückwand kraft schlüssig befestigt

Klappgrff nachrüstbar Traverse vorrüsten

Gebürt Duofix Element für Wand WC, 82cm, mit UP Spülkasten horizont an Rückwand kraft schlüssig befestigt

Flur/Eingang WG2

[illegible]

OK FFB	Fertigflussboden		Stahlbeton		Wandschlitz HLS / E
OK RFB	Rohflusboden				Boden / Deckenschlitz HLS / E
UZ	Unterzug		Stahlbeton Bestand		Wanddurchbruch HLS / E
HK	Heizkörper				Fußbodendurchbruch
BRH	Brüstungshöhe		Mauerwerk		Deckendurchbruch
GR	Gurtrollen		Mauerwerk Bestand		Änderung
DV	Dachvorsprung				Grundleitung Schmutzwasser
PT	Putztüre				Grundleitung Regenwasser
RR	Regenrohr		Stahlbeton Fertigteil		Brandschutz
BE	Bodeneinlauf				
E	Elektro		Dämmung weich		
L	Lüftung		Dämmung hart		
S	Sanitär				
SWS	Wandschlitz senkrecht				
WWS	Wandschlitz waagrecht		Trockenbauwand d=100mm		
WD	Wanddurchbruch				
DD	Deckendurchbruch				
FD	Fußbodendurchbruch				
BA	Bodenaussparung				
DF	Dehnfuge				
FT	Fertigteill				
KS	Kanalsohle				
RV	Revisionsöffnung				
SB	Sichtbeton				
UK	Unterkante				
UKD	Unterkante Decke				
VK	Vorderkante				
VKD	Vorderkante Decke				
DS	Deckensprung				
RM	Rauchmelder				

Alle Masse sind vom Auftragnehmer vor Ausführung verantwortlich zu **prüfen**. Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung vor Ausführung zu klären

	OK FFB
	OK RFB

E				
E				

NR.	DATUM	ART DER ÄNDERUNG	VON

OBJEKTPLANUNG LPH 1-8	EFH	478.855	LPH	Werkplanung
	PROJEKTNUMMER	20114	DATEINAME	250228_Detailplanung_vwx
	PLANGRÖSSE	DIN A1	INDEX	C
	MASSSTAB	1:20	PLAN	
	DATUM DRUCK	17.02.2028	DE_29_05_001	
	DATUM GEZ	11.08.2024		
GEZEICHNET		GEPRÜFT		
mo		to		