

Grundriss der Decke über E0, Teil 1/2
(OK+2.95)

Brettsperrholzwände		Wanddicke (ohne nicht gehobene Decklagen)	Aufbau C/LT
Wand-Position		(cm)	(mm)
W-210_Achse 3-7	EG	14	40-20-20-20-40
W-210_Achse 9-12	EG	14	40-20-20-20-40
W-211_Achse 11-12	EG	16	40-20-40-20-40
W-211_Achse 13-14	EG	20	40-40-40-40-40
W-211_Achse 3-4	EG	16	40-20-40-20-40
W-213	EG	12	30-20-20-20-30
W-214	EG	12	30-20-20-20-30
W-215	EG	12	30-20-20-20-30
W-216	EG	12	30-20-20-20-30

Tischmerkmale		Randprofil		Innenprofil		Platten Abstand max.	Material Platten	Endanforderung	Material Schwelle	Material Platte	Bekämpfung erste Seite	Bekämpfung zweite Seite	Befestigungs- mittel	YBM- Abstand
Wand-Position		[cm]	[mm]	[cm]	[mm]	[cm]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[mm]
W-300_Achse 1-2	EG	32	x 22	12	x 22	50	G94c	Standard	GL28c	GL28c	CLT 60mm	-	Sr. 8x140-TG	100
W-300_Achse 13-14	EG	32	x 22	12	x 22	50	GL28c	Standard	GL28c	GL28c	CLT 60mm	-	Sr. 8x140-TG	100
W-301	EG	24	x 28	12	x 28	50	GL24c	Standard	GL24c	GL24c	OSB 25mm	-	KI. 1,8x65mm	50
W-303	EG	24	x 28	12	x 28	50	GL24c	Standard	LVL	GL24c	OSB 25mm	-	KI. 1,8x65mm	45
W-326_Achse D-E	EG	12	x 24	10	x 24	62,5	C24	Schwelle gestrichl.	C24	C24	OSB 18mm	-	KI. 1,8x65mm	100
W-327	EG	10	x 16	10	x 16	62,5	C24	Standard	C24	C24	OSB 18mm	-	KI. 1,8x65mm	75

Scheibenausbildung Decke - Wand

- Scheibenausbildung entspr. DIN EN 1995-1-1 + NA, 9.2.3 + 10.8
- Die Platten sind mittig über den Deckenbalken zu stoßen.
- Es sind keine freien Plattenränder erlaubt.
- Wandscheiben: Die Beplankung darf höchstens einmal horizontal gestoßen werden
Plattenstöße dieser Stöße sind schubfest miteinander zu verbinden

Beachte

Alle Masse sind am Baverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind umgehend mit dem Planer/Hersteller bzw. dem Architekten zu klären.

Für die Ausführung der Wärmedämmung, Feuchtigkeitsisolierung und Fugenabdichtung sind die Architektenpläne bzw. die Angaben der Bauleitung maßgebend.

Plan gilt nur in Verbindung mit zugehörigen Architekten- und Fachingenieurplänen, insbesondere hinsichtlich Leerrohren, Einbauten, Schlitzen, Aussparungen, Grundteilungen, Blitzschutz, Brandschutz und Sichtbotengaben.

Alle tragenden Stahlbauteile (Träger, Stützen, etc.) die nicht weiter beschrieben sind, sind in Brandschutzqualität R30 auszuführen.

Angaben zum Holzbau

- [illegible]


Legende

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Magerbeton |  | ausstufende Wandschleib
keine Durchbrüche ohne Rücksprache |
|  | Stahlbeton |  | schwere Bauteile im
darüber, Gelass |
|  | Mauwerk HKZ FLS 12 / DM,
d _{max} 12,0, f _k < 5,0 N/mm ² |  | OSB = OSB-Platte |
|  | Holzkonstruktion |  | Schweißnähte a=3mm
falls nicht anders vermerkt |
|  | Stahl 5 235 II R G27 sonst nichts anders
vermerkt Werkzeuge DIN EN 10024-2,
Schweißungen nach DIN EN 1800, Teil 7
DIN 9134 Teil 10 beachten | | |
| | | | Nichttragende Wände Holzbau
(g<3,0kN/m² = 300kg/m²)
sind dem Architektentplan
zu entnehmen. |

EFH 48,60m üNHN = $\pm 0,00$ OK FFB Ebene 0 DIN 18533-1: W2.1-E

a	Durchbrüche, Angaben zu Brandschutz und Stahlstützen überarbeitet	24.09.26	KW
0	Planungsstand frei	20.08.26	KW
Index	Gegenstand	Datum	Name

NEUBAU SPORTHALLE NIELS-STENSEN-SCHULE SCHWERIN

Bauherr Erzstiftum Hamburg Am Marienkind 4 20099 Hamburg Auftraggeber Erzstiftum Hamburg Generalvikariat Referat Bauregionalentwicklung Am Marienkind 4 20099 Hamburg Generalplanung	 ERZSTIFTUM HAMBURG											
Gebäudeplanung scholl balbach walker Tragwerksplanung												
Technische Gebäudeausstattung												
Freizeitanplanung												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> Fachbereich </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> Tragwerksplanung </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> AUSFÜHRUNGSPLANUNG </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> Planart und Planinhalt Grundriss Ebene 0, Teil1/2 Index a </td> </tr> </table>			Fachbereich	Tragwerksplanung	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	Planart und Planinhalt Grundriss Ebene 0, Teil1/2 Index a						
Fachbereich	Tragwerksplanung	AUSFÜHRUNGSPLANUNG										
Planart und Planinhalt Grundriss Ebene 0, Teil1/2 Index a												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> 5-741-NSS-2-E011-a-I </td> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> 1:50 </td> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> 1380x841 </td> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> 03.08.2026 </td> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> KW </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Planzeichnung / Filname </td> <td style="padding: 5px;"> Malgröße </td> <td style="padding: 5px;"> Format (mm) </td> <td style="padding: 5px;"> Stammdatum </td> <td style="padding: 5px;"> gct. </td> </tr> </table>			5-741-NSS-2-E011-a-I	1:50	1380x841	03.08.2026	KW	Planzeichnung / Filname	Malgröße	Format (mm)	Stammdatum	gct.
5-741-NSS-2-E011-a-I	1:50	1380x841	03.08.2026	KW								
Planzeichnung / Filname	Malgröße	Format (mm)	Stammdatum	gct.								
Bauherr	Projektskizze	Architekt	Fachplaner									

LUFTRAUM

ANSCHLUSS TEIL 2