






[illegible]

ÜBERSICHT ZUSAMMENHÄNGENDE PLÄNE				
PLANINHALT	..	MASSSTAB	..	PLANNR.
	
	
	
	

LEGENDE BEZEICHNUNGEN	
	⊗ = MONTAGEUNTERSTÜTZUNG ⊙ = GELATTET ○ = SICHTBETONSCHALBUNG ⊕ = STAT.-POSITION ⊖ = FT.-POSITION ⊗ = MONTAGEREHENFOLGE
	OKFBF Oberkante Fertigfußboden bezogen auf ±0,00 OKRFBRD Oberkante Ruuhfußboden/Rohdecke bezogen auf ±0,00 OK LUK Oberkante / Unterteile bezogen auf ±0,00 OK Stützwand Oberkante Brüstung bezogen auf ±0,00 OK Sturz Unterteile Sturz bezogen auf ±0,00 T Türhaken Angabe Türhake bezogen auf Ruuhfußboden!
	DD Deckendurchbruch BZ Bohrer in Decke WD / WS Wanddurchbruch / Wandschneid












03					
02	29.05.2026	Phase 4, Statik eingearbeitet			Lo
01		Planerstellung			
Index	Datum	Änderung			Name
Planner					
Blauchett:	Stadt Altdorf Röderstraße 10 90518 Altdorf b. Nürnberg				
Projekt:	Grundschule Altdorf - Generalsanierung und Erweiterung Hagenhausener Str.5 90518 Altdorf b. Nürnberg				
Bauzeit:	Positionsplan Gründung - Gesamtübersicht HOAI Phase 4, Genehmigungsplanung				
Name:	Datum:	Blattgröße:	Maßstab:	Proj. - Nr.:	Plan-Nr.:
Lo	31.03.2025	1.17 m ²	1:100, 25	24-057	00001_GR_FU_V_02

Positionsplan - Untergeschoss - Gesamtübersicht



HINWEISE / BEMERKUNGEN
<p>ALLE MASSE SIND AM BAU VERANTWÖRTLICH ZU PRÜFEN! DIE ZEICHNUNGEN DES ARCHITECTEN SIND ZU BEACHTEN! UNSTÄMMIGKEITEN SIND DEM PLANVERFÄSSER UNMITTELBAR MITZUTEILEN! BEI NICHT BEACHTUNG HÄTTET DIE AUSFÜHRUNG FÜR GRUNDLEITUNGEN/ANSPRUNGEN UND KANÄLE NACH ANGABEN DES ARCHITECTEN BZW. NACH HAUSTECHNIK! SÄMTLICHE ERFORDERLICHEN FÜßBÄNDER SIND UMLAUFEND EINZUBAUEN UND AN DEN ECK- UND ANSCHLUSSPUNKTEN FACHMÄNNISCH ZU VERSCHWEISSEN! DIE EVENTUELL VORHANDENE PLANUNG IST ZU BEACHTEN!</p> <p>ALLE ANSCHLÜSSE VON MAUERWERK ZU BETON SIND DURCH STÖCKVERZÄHUNGEN BZW. HALTEN MAUERANSCHLÜSSCHEN HINZUZUSETZEN!</p> <p>BETONGUß/RETENDECKUNG, SH. BEWEHRUNGSPLAN (BETONSTAHL: B8T 500S UND B8T 500M</p>


ÜBERSICHT ZUSAMMENHÄNGENDE PLÄNE					
PLANINHALT	→		MASZSTAB	→	PLANNR.
	→			→	
	→			→	
	→			→	
	→			→	

SCHAFFUREN							
ALLGEMEIN		Ortbeton bewehrt		Magerbeton	PROJEKTBEZ.		Ortbeton Bestand
		Ortbeton unbewehrt		Trockenbau			Mauerwerk Bestand
		Mauerwerk		Dämmung			Abbruch/Rückbau
		Mauerwerk nichttr.		Fertigteil			


SYMBOLERKLÄRUNG		LEGENDE BEZEICHNUNGEN	
	○ = MONTAGEUNTERSTÜTZUNG	ORFFB	Oberkante Fertigfließenboden bezogen auf ±0,00
	○ = GEGLÄTTET	ORFFB	Oberkante Rundfließen/Wanddecke bezogen auf ±0,00
	○ = SICHT-BEWEIN/SCHALBODEN	OK UK	Oberkante - Unterkante - bezogen auf ±0,00
	○ = STABT - POSITION	OK Brüstung	Oberkante Brüstung bezogen auf ±0,00
	○ = FT - POSITION	UK Sturz	Unterkante Sturz bezogen auf ±0,00
	○ = MONTAGEEINFENÖLGE	Türschwellen	Angabe Türschwelle bezogen auf Rand-Ebene!!
		ABZUGS	Deckenunterzüge
		Balken	Balken
		Bühnenbrücke	Bühnenbrücke
		Decke	Decke
		1:100	1:100

Projekt:	Gewerk:	Plannerst.:	LPH:	Baufeld:	Plan-Nr.:	Planart:	Ebene:	Status:	Index:
GSA	TPL		4	UE	00002	GR	U1	V	02

VORABZUG











03						
02	29.05.2025	Phase 4, Statik eingearbeitet				Lo
01		Planerstellung				
Index	Datum	Änderung				Name
Planner:						
Bauherr:	Stadt Altdorf Röderstraße 10 90518 Altdorf b. Nürnberg					
Projekt:						
Grundschule Altdorf - Generalsanierung und Erweiterung Hagenhausener Str 5 90518 Altdorf b. Nürnberg						
Bauart:	Positionsplan Untergeschoss - Gesamtübersicht HOAI Phase 4, Genehmigungsplanung					
Name:	Datum:	Baugröße:	Maßstab:	Proj. - Nr.:	Plan-Nr.:	
Lo	31.03.2025	1.07 m ²	1:100, 25	24-057	00002 GR U1 V 102	



HINWEISE / BEMERKUNGEN	
ALLE MASSE SIND AM BAU VERANTWÖRTLICH ZU PRÜFEN! DIE ZEICHNUNGEN DES ARCHITECTEN SIND ZU BEACHTEN! UNSTÄNDIGKEITEN SIND DEM PLANVERFASSER UNMITTELBAR MITZUTEILEN! BEI NICHTBEACHTUNG KANN ES ZU AUSFÜHRENDEN FIRMEN GRUNDLEITUNGEN AUSSPARUNGEN UND KÄNÄLE NACH ANGABEN DES ARCHITECTEN BZW. NACH HAUSTECHNIK! SÄMTLICHE ERFORDERLICHE FUGENBÄNDER SIND UMLAUFEND EINZUBAUEN UND AN DEN ECK- UND ANSCHLUSSPUNKTEN FACHTMÄSSIG ZU VERSCHWEISSEN DIE EVENTUELL VORHANDENE PLANUNG IST ZU BEACHTEN! ALLE ANSCHLÜSSE VON MAUERWERK ZU BETON SIND DURCH STÖCCHVERZÄHRUNG BZW. HALFEN MAUERANSCHLÜSSIGEN HERZUSTELLEN BETONGÜTE/BETONDECKUNG: SH. BEWEHRUNGSPLAN BETONSTAHL: BSt 500S UND BSt 500M	


ÜBERSICHT ZUSAMMENHÄNGENDE PLÄNE	
PLANHAFT	PLAN
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100
101	101
102	102
103	103
104	104
105	105
106	106
107	107
108	108
109	109
110	110
111	111
112	112
113	113
114	114
115	115
116	116
117	117
118	118
119	119
120	120
121	121
122	122
123	123
124	124
125	125
126	126
127	127
128	128
129	129
130	130
131	131
132	132
133	133
134	134
135	135
136	136
137	137
138	138
139	139
140	140
141	141
142	142
143	143
144	144
145	145
146	146
147	147
148	148
149	149
150	150
151	151
152	152
153	153
154	154
155	155
156	156
157	157
158	158
159	159
160	160
161	161
162	162
163	163
164	164
165	165
166	166
167	167
168	168
169	169
170	170
171	171
172	172
173	173
174	174
175	175
176	176
177	177
178	178
179	179
180	180
181	181
182	182
183	183
184	184
185	185
186	186
187	187
188	188
189	189
190	190
191	191
192	192
193	193
194	194
195	195
196	196
197	197
198	198
199	199
200	200
201	201
202	202
203	203
204	204
205	205
206	206
207	207
208	208
209	209
210	210
211	211
212	212
213	213
214	214
215	215
216	216
217	217
218	218
219	219
220	220
221	221
222	222
223	223
224	224
225	225
226	226
227	227
228	228
229	229
230	230
231	231
232	232
233	233
234	234
235	235
236	236
237	237
238	238
239	239
240	240
241	241
242	242
243	243
244	244
245	245
246	246
247	247
248	248
249	249
250	250
251	251
252	252
253	253
254	254
255	255
256	256
257	257
258	258
259	259
260	260
261	261
262	262
263	263
264	264
265	265
266	266
267	267
268	268
269	269
270	270
271	271
272	272
273	273
274	274
275	275
276	276
277	277
278	278
279	279
280	280
281	281
282	282
283	283
284	284
285	285
286	286
287	287
288	288
289	289
290	290
291	291
292	292
293	293
294	294
295	295
296	296
297	297
298	298
299	299
300	300
301	301
302	302
303	303
304	304
305	305
306	306
307	307
308	308
309	309
310	310
311	311
312	312
313	313
314	314
315	315
316	316
317	317
318	318
319	319
320	320
321	321
322	322
323	323
324	324
325	325
326	326
327	327
328	328
329	329
330	330
331	331
332	332
333	333
334	334
335	335
336	336
337	337
338	338
339	339
340	340
341	341
342	342
343	343
344	344
345	345
346	346
347	347
348	348
349	349
350	350
351	351
352	352
353	353
354	354
355	355
356	356
357	357
358	358
359	359
360	360
361	361
362	362
363	363
364	364
365	365
366	366
367	367
368	368
369	369
370	370
371	371
372	372
373	373
374	374
375	375
376	376
377	377
378	378
379	379
380	380
381	381
382	382
383	383
384	384
385	385
386	386
387	387
388	388
389	389
390	390
391	391
392	392
393	393
394	394
395	395
396	396
397	397
398	398
399	399
400	400
401	401
402	402
403	403
404	404
405	405
406	406
407	407
408	408
409	409
410	410
411	411
412	412
413	413
414	414
415	415
416	416
417	417
418	418
419	419
420	420
421	421
422	422
423	423
424	424
425	425
426	426
427	427
428	428
429	429
430	430
431	431
432	432
433	433
434	434
435	435
436	436
437	437
438	438
439	439
440	440
441	441
442	442
443	443
444	444
445	445
446	446
447	447
448	448
449	449
450	450
451	451
452	452
453	453
454	454
455	455
456	456
457	457
458	458
459	459
460	460
461	461
462	462
463	463
464	464
465	465
466	466
467	467
468	468
469	469
470	470
471	471
472	472
473	473
474	474
475	475
476	476
477	477
478	478
479	479
480	480
481	481
482	482
483	483
484	484
485	485
486	486
487	487
488	488
489	489
490	490
491	491
492	492
493	493
494	494
495	495
496	496
497	497
498	498
499	499
500	500
501	501
502	502
503	503
504	504
505	505
506	506
507	507
508	508
509	509
510	510
511	511
512	512
513	513
514	514
515	515
516	516
517	517
518	518
519	519
520	520
521	521
522	522
523	523
524	524
525	525
526	526
527	527
528	528
529	529
530	530
531	531
532	532
533	533
534	534
535	535
536	536
537	537
538	538
539	539
540	540
541	541
542	542
543	543
544	544
545	545
546	546
547	547
548	548
549	549
550	550
551	551
552	552
553	553
554	554
555	555
556	556
557	557
558	558
559	559
560	560
561	561
562	562
563	563
564	564
565	565
566	566
567	567
568	568
569	569
570	570
571	571
572	572
573	573
574	574
575	575
576	576
577	577
578	578
579	579
580	580
581	581
582	582
583	583
584	584
585	585
586	586
587	587
588	588
589	589
590	590
591	591
592	592
593	593
594	594
595	595
596	596




HINWEISE / BEMERKUNGEN

ALLE MASSE SIND AM BAU VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN!
 DIE BEZEICHNUNGEN DER ARCHITEKTEN SIND ZU BEACHTEN!
 UNTERSCHIEDEN SICH DIE PLAN-UND/ODER DÜBELMITZELN?
 BEI NICHTBEACHTUNG HÄTTE DIE AUSFÜHREND FOLGE
 GRÜNDLICHUNGSAUSPARUNGEN UND KANÄLE NACH ANGABEN DES ARCHITEKTEN BZW. NACH HAUSTECHNIK!
 SÄMTLICHE FÖRDERUNGS- UND VERBUNDEN SIND LAUFGEFÖHREND EINZUBAUEN UND AN DEN
 ECKEN UND ANSCHLÜSSEN IN FACHMÄNNISCH ZU VERSCHÖNERN (DIE EVENTUELLE
 VORHANDENE PROFILOHRE ZU BEACHTEN!)
 ALLE ANSCHLÜSSE VON MAUERWERK ZU BETON SIND DURCH STUICH-VERSÄRZUNG BZW.
 MAUER-MAUERANERKSCHLUSSEN HERZUSTELLEN!
 BETONGUßE/BETONDRÜCK: BEI SCHWELLEN PLAN / BETONSTÄBE B5T 500S UND B5T 500M

Projekt:	Gewerk:	Planest.:	LPH:	Baufeld:	Plan-Nr.:	Planart:	Ebene:	Status:	Index:
GSA	TPL		4	UE	00004	GR	01	V	02
Vorabzug									











02	29.05.2026	Phase 4, Statik eingearbeitet	Lo
01		Planerstellung	Lo
Index	Datum	Änderung	Name
Planer: Baufherr: Stadt Altdorf Röderstraße 10 90518 Altdorf b. Nürnberg			
Projekt: Grundschule Altdorf - Generalsanierung und Erweiterung Hagenhausener Str 5 90518 Altdorf b. Nürnberg			
Baustell: Positionenplan 1. Obergeschoss - Gesamtübersicht HOAI Phase 4, Genehmigungsplanung			
Name:	Datum:	Blattgröße:	Maßstab:
Lo	31.03.2025	1,07 m ²	1:100, 25
Proj. - Nr.:		Plan-Nr.:	
24-057		00004_GR_01_V_02	




HINWEISE / BEMERKUNGEN
<p>ALLE MASSE SIND AM BAU VERANTWORTLICH ZU PROFEN!</p> <p>Die ZEICHNUNGEN DES ARCHITECTEN SIND ZU BEACHTEN!</p> <p>UNTERSCHRIKTEN SIND DEM PLANVERFASSER ZU GEBEN MITZUTEILEN!</p> <p>BEI NICHTBEACHTUNG HÄFTET DIE AUSFÜHRENDE FIRMA!</p> <p>GRUNDLEGENDEAUSSPARUNGEN UND KÄNÄLE NACH ANGABEN DES ARCHITECTEN BZW. NACH HAUSTECHNIK!</p> <p>SÄMTLICHE ERFORDERLICHEN FUGENBÄNDEN SIND UMLAUFEND EINZUBAUEN UND AN DEN ECK- UND ANSCHLÜSSPUNKTEN FACCHNÄSSIG ZU VERSCHÖNERN! DIE EVENTUELL ANORDNETE PLANGUNG SIND ZU BEACHTEN!</p> <p>ALLE ANSCHLÜSSE VON MAUERWERK ZU BETON SIND DURCH STOCKVERZÄHRUNG BZW. BETONTE MAUERANSCHLÜSSCHLEICHEN HERZUSTELLEN!</p> <p>BETONGÜTEBETONDECKUNG S. BEWEHRUNGSPLAN / BETONSTÄHL. BST 500S UND BST 500M</p>

ÜBERSICHT ZUSAMMENHÄNGENDE PLÄNE			
PLANINHALT	MASZSTAB	PLANNR.	
..
..
..
..
..

SCHRAFFUREN					
ALLGEMEIN		: Ortbeton bewehrt		: Magerbeton	PROJEKTBEZ.
		: Ortbeton unbewehrt		: Trockenbau	
		: Mauerwerk		: Dämmung	
		: Mauerwerk nichttr.		: Fertigteil	
		</			


LEGENDE BEZEICHNUNGEN	
 = MONTAGEUNTERSTÜTZUNG  = GELATTEIT  = SICHTTRENNSCHALBEBOGEN  = SATZ - POSITION  = FT - POSITION  = MONTAGEREHENFOLGE	OK/FB5 Oberkannte Fertiglagescheit bezogen auf ±0,0 OK/RUB Oberkannte Rohflüchtheit/Röhrende bezogen auf ±0,0 OK/K/UK Unterkannte / Unterkannte bezogen auf ±0,0 OK/Breitung Unterkannte Breitung bezogen auf ±0,0 OK/Sturz Unterkannte Sturz bezogen auf ±0,0 Türhohen Angabe Türhöhe bezogen auf Rohflüchtheit D2 Deckendurchbruch B2 Bohrlöcher in Decke WD /WS Wanddurchbruch / Wandstärke W/Wandstärke

Projekt:	Gewerk:	Plannerst.:	LPH:	Baubet:	Plan-Nr.:	Planart:	Ebene:	Status:	Index:
GSA	TPL		4	UE	00005	GR	02	V	02
Vorabzug									




02	29.05.2026	Phase 4, Statik eingearbeitet	Lo
01			Lo
Index	Datum	Änderung	Name
Planner:			
<p>Baufort:</p> <p>Stadt Altdorf Röderstraße 10 90518 Altdorf b. Nürnberg</p> <p>Projekt:</p> <p>Grundschule Altdorf - Generalsanierung und Erweiterung Hagenhausener Str.5 90518 Altdorf b. Nürnberg</p> <p>Bauziel:</p> <p>Positionsplan 2. Obergeschoss - Gesamtübersicht HOAI Phase 4, Genehmigungsplanung</p>			
Name	Datum:	Blaßgröße:	Maßstab:
Lo	31.03.2025	1,07 m ²	1:100, 25
			24-057
			00005_GR_02_U_202

Positionsplan - 3. Obergeschoss - Gesamtübersicht




SCHNITT 100-100
M 1:25
Regelschnitt - Rippendecke



BT A1

SCHNITT 200-200
M 1:25
Regelschnitt - Rippendecke




BT A2

BT B

HINWEISE / BEMERKUNGEN	
ALLE MASSE SIND AM BAU VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN! DIE ZEICHNUNGEN DES ARCHITECTEN SIND ZU BEACHTEN! UNSTIMMIGKEITEN SIND DEM PLANVERFASSER UNMITTELBAR MITZUTEILEN! BEI NICHTBEACHTUNG HAFTET DIE AUSFÜHRENDE FIRMA!	
GRUNDLEGENDE AUSPARUNGEN UND KANÄLE NACH ANGABEN DES ARCHITECTEN BZW. NACH HAUSTECHNIK!	
SÄMTLICHE ERFORDERLICHEN FUGENBÄNDER SIND UMLAUEND EINZUBAUEN UND AN DEN ECK- UND ANSCHLUSSPUNKTEN FACHMÄNNISCH ZU VERSCHWEISSEN! DIE EVENTUELL VORHANDENE PLANUNG IST ZU BEACHTEN!	
ALLE ANSCHLÜSSE VON MAUERWERK ZU BETON SIND DURCH STOCKVERZÄHNUNG BZW. HALTEN-MAUERANSCHLUSSSCHIENEN HERZUSTELLEN!	
BETONGUTE/BETONDECKUNG: SH, BEWEHRUNGSPLAN BETONSTAHL: BST 500S UND BST 500M	
ÜBERSICHT ZUSAMMENHÄNGENDE PLÄNE	
PLANNUMMER	PLANNUMMER
MASSEZUG	MASSEZUG
PLAN	PLAN
SCHRAFFUREN	
ALGEMEIN	PROJEKTIERER
Ortbeton bewehrt	Magerbeton
Ortbeton unbewehrt	Trockenbau
Mauerwerk	Dämmung
Mauerwerk nicht	Fertigteil
Ortbeton Bestand	Mauerwerk Bestand
Abbruch/Rückbau	
LEGENDE BEZEICHNUNGEN	
SYMBOLERKLÄRUNG	ANMERKUNGEN
⊗ = MONTAGEUNTERSTÜTZUNG	OK/FB Oberkante Fertigfußboden bezogen auf ±0.00
▽ = GEGLÄTTET	OK/FB/RD Oberkante Rohfußboden/Rohdecke bezogen auf ±0.00
▽ = SICHTBETON/SCHALBODEN	OK / UK Oberkante / Unterkante ... bezogen auf ±0.00
▽ = STAT.-POSITION	OK Brüstung Oberkante Brüstung bezogen auf ±0.00
1 = FT.-POSITION	UK Sturz Unterkante Sturz bezogen auf ±0.00
○ = MONTAGEREIHENFOLGE	Türhöhen Angabe Türhöhe bezogen auf Rohfußboden!
	DD Deckendurchbruch
	BZ Bohrzone in Decke
	WD / WS Wanddurchbruch / Windschutz

Projekt:	Gewerk:	Planer:	LPH:	Bauzeit:	Plan-Nr:	Planart:	Ebene:	Status:	Index:
GSA	TPL		4	UE	00006	GR	03	V	02



02	29.05.2026	Phase 4, Statik eingearbeitet	Lo
01		Planerstellung	Lo
Index	Datum	Änderung	Name
Planer:			
Bauherr:			
Projekt:			
Bauzeit:			
Name:			
Datum:			
Blattgröße:			
Maßstab:			
Proj. - Nr.:			
Plan-Nr.:			