


Große Kreisstadt Radebeul



Rechts- und Ordnungsamt Vergabestelle

Bauvorhaben

Karl-May-Museum
Neubau Empfangsgebäude
Trockenbau Los 08

Verdingungsunterlagen

2. Heftung
dem Auftraggeber einzureichen

Name und Anschrift des Bieters (Stempel):

Vergabenummer: 333-2025-09 08
Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
Einzureichen bis: Datum: 02.07.2026 Zeit: 10:00 Uhr
Ort: Rechts- und Ordnungsamt, Pestalozzistr.4, 01445 Radebeul, Zi. 014
Zuschlagsfrist endet am: 14.08.2026

Angebot

Liegenschaft/Ort: Sonst. bebautes Grundvermögen
Leistung: Karl-May-Museum Neubau Empfangsgebäude
Los/Titel/Gewerk: Trockenbau Los 08

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden:

- ☒ Leistungsbeschreibung/Leistungsprogramm (Kurz- und/oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Erklärungen und Angaben
- ☐ Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☒ 214 Besondere Vertragsbedingungen (BVB)
- ☐ 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- ☒ 233 Nachunternehmerleistungen
- ☒ 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☐ Baustoffverzeichnis
- ☐ Bieterangabenverzeichnis
- ☒ Milo Eigenerklärung des Bieters zur Zahlung des Mindestlohnes
- ☐ Nebenangebot(e)¹
- ☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- ☒ 124 Eigenerklärung zur Eignung¹
- ☒ 221 Angaben zur Preisermittlung Formblatt EVM 221
- ☐ 223 Aufgliederung der Einheitspreise

¹⁾ vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

- 1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an. An mein/unser Angebot halte(n) ich mich/uns bis zum Ablauf der Zuschlags-/Bindefrist gebunden.
- 2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer:

Euro

3 Anzahl der Nebenangebote: St.

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und Nebenangebote

%

5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seine Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2019
- Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C), Ausgabe 09/2019
- Zusätzliche Vertragsbedingungen (Formblatt EVM 215), Stand 04-2016
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 ☐ Ich bin/ Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: _____ PQ_Nummer: _____
Name: _____ PQ_Nummer: _____

☒ Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).^{*2}

^{*2} Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

7 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ Ich/wir alle Leistungen im eigenem Betrieb ausführen werde(n).
- ☐ Ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

8 Ich/wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n),
- mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teil- Leistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Ort, Datum und Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
 - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben
- wird das Angebot ausgeschlossen

Vergabe-Nr.: 333-2025-09 08

Liegenschaft/Ort: Sonst. bebautes Grundvermögen
Leistung: Karl-May-Museum Neubau Empfangsgebäude
Los/Titel/Gewerk: Trockenbau Los 08

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Beachte:

Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer ist grundsätzlich nur bis zu einer Höhe von 50 Prozent des Auftragswertes und nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter die Bescheinigungen nach den Formblättern 211 und 214 vorzulegen (siehe Formblatt 212).

OZ/ Leistungsbe- reich	Beschreibung der Teilleistung	Name und Anschrift des Unternehmers	Mein/Unser Betrieb ist auf diese Leistung ein- gerichtet.
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Vergabe-Nr.: 333-2025-09 08

Liegenschaft/Ort: Sonst. bebautes Grundvermögen
Leistung: Karl-May-Museum Neubau Empfangsgebäude
Los/Titel/Gewerk: Trockenbau Los 08

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Mitglied

.....

Mitglied

.....

Mitglied

.....

Mitglied

.....

Bevollmächtigter Vertreter

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären¹, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
Stempel und Unterschrift)

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
Stempel und Unterschrift)

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
Stempel und Unterschrift)

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
Stempel und Unterschrift)

1) Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben.

Liegenschaft/Ort: Sonst. bebautes Grundvermögen
Leistung: Karl-May-Museum Neubau Empfangsgebäude
Los/Titel/Gewerk: Trockenbau Los 08

Besondere Vertragsbedingungen

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen:

- ☒ am: **03.08.2026**
- ☐ spätestens: Werktagen nach Zugang des Auftragsschreibens
- ☐ in der KW , spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☐ innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird ihnen voraussichtlich bis zum 00.00.20xx zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
- ☐ nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

- ☒ am: **18.12.2026**
- ☐ innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
- ☐ in der: , spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☐ in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist

1.2 Verbindliche Fristen gemäß § 5 Abs.1 VOB/B sind:

- ☒ vorstehende Fristen für den Ausführungsbeginn
- ☒ vorstehende Fristen für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- ☐ folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
 - ☐ Aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

- ☐ ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollerfüllung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzuges zu zahlen:

☐ € (ohne Umsatzsteuer)

☒ **0,1** Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.

Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistung entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt **5** v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teil der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollerfüllung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/A verlängert auf:

00 Tage

4 Sicherheitsleistungen für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

☒ Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.

☐ Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

5 Sicherheitsleistungen für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B)

☒ Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.

☐ Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für

- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt „Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft“

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

9 Rechnungen (§ 14 VOB/B)

- 9.1 Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber 1-fach (postalisch an die in Punkt 1 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes genannte Adresse oder im Dateiformat PDF an **rechnung@radebeul.de** und zugleich bei dem mit der Bauüberwachung beauftragten Planungsbüro

aT2 architektur Tragwerk, Altkötzschenbroda 23, 01445 Radebeul

einzureichen.

- 9.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind 2-fach einzureichen.

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Bauwesenversicherung wird vereinbart

- ☒ ja
☐ nein

Die Bauwesenversicherung beträgt 0,1 v. H. mit 500 € Selbstbeteiligung im Schadensfall.

Der Betrag von 0,1 v. H. wird von der Schlussrechnungssumme einbehalten.

10.2 Baunebenkosten

- ☒ ja
☐ nein

Dem Auftragnehmer werden nachfolgende Baunebenkosten übertragen:

Bauwasser	0,25 v. H.
Baustrom	0,25 v. H.
Baureinigung	0,15 v. H.
Bauschutt	v. H.
Bauschild	60 Euro

Die Beträge werden von der Schlussrechnung einbehalten.

– Ende der Besonderen Vertragsbedingungen –

Name und Anschrift des Bieters

Stadtverwaltung Radebeul
Rechts- und Ordnungsamt
Widerspruchs und Vergabestelle
Pestalozzistraße 6
01445 Radebeul

Vergabe-Nr.: 333-2025-09

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Vergabeart:

Öffentliche Ausschreibung gem.: § 3a Abs. 1 VOB/A

Bezeichnung der Bauleistung:

Sonst. bebautes Grundvermögen Karl-May-Museum Neubau Empfangsgebäude
Trockenbau Los 08

<input type="checkbox"/>	Bewerber *)
<input type="checkbox"/>	Bieter *)
<input type="checkbox"/>	Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft *)
<input type="checkbox"/>	Nachunternehmer *)
<input type="checkbox"/>	anderes Unternehmen *)

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen€
€
€

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.
Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragen

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

☐ Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/ Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

☐ Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. Name BG:

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

.....
(Ort, Datum, Unterschrift)⁴⁾

⁴⁾ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Vergabe- Nr.: 333-2025-09. 08

Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns

gemäß § 19 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns vom 11.08.2014 (MiLoG)

Bezeichnung der Leistung:

Karl-May-Museum

Los/Teillos/Gewerk/Abschnitt:

Trockenbau

Los 08

Firmenname:	_____
Straße, Nr.:	_____
PLZ, Ort:	_____

(Firmeninhaber/Geschäftsführer)

(Anschrift des Unternehmens)

die jeweils gültigen Vorschriften des Mindestlohngesetzes einzuhalten.

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei Ausführung des o. g. Vertrages bzw. Auftrages, dass er innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland

- die Vorschriften des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes einhält und
- bei seinen Beschäftigten bzw. der Nachunternehmer bei seinen Beschäftigten, die in den Anwendungsbereich des Mindestlohngesetzes fallen, mindestens den derzeit geltenden gesetzlichen Mindestlohn zahlt (gem. § 1 Fünfte Mindestlohnanpassungsverordnung vom 05.11.2025).

Der Auftragnehmer bestätigt, dass er nicht wegen eines Verstoßes gemäß §§ 19, 21 MiLoG (z. B. Pflicht zur Zahlung des Mindestlohnes) mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500,00 € belegt worden ist.

- (2) Der Auftraggeber ist berechtigt, zum Beweis der in Abs. 1 enthaltenen Verpflichtungen entsprechende Nachweise zu verlangen. Bei Nichtvorlage der entsprechenden Nachweise ist der Auftraggeber berechtigt, fällige Zahlungen einzubehalten.
- (3) Verstößt der Auftragnehmer schuldhaft gegen die Pflicht dieser Erklärung, so ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen und vom Auftragnehmer Schadenersatz und eine ggf. vereinbarte Vertragsstrafe zu verlangen. Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, den Teil der noch nicht vollendeten Leistung durch einen Dritten ausführen zu lassen. Schadenersatzansprüche wegen weitergehender Schäden bleiben ausdrücklich vorbehalten.
- (4) Sollte der Auftraggeber zukünftigen Haftungsansprüchen oder staatlichen Sanktionsmaßnahmen ausgesetzt sein, die durch den Verstoß des Auftragnehmers gegen diese Verpflichtungserklärung entstehen, erklärt er sich bereit, dem Auftraggeber alle daraus entstehenden Schäden zu ersetzen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift

Name und Anschrift des Bieters

Vergabe-Nr.: 333-2025-09 08

Baumaßnahme: Karl-May-Museum Neubau Empfangsgebäude

Angebot für: Trockenbau Los 08

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne als Zuschlag auf ML		
1.3	Lohnnebenkosten Auslösung, Fahrtgelder, als Zuschlag auf ML		
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	Zuschlag auf Kalkulationspreis (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten					
	Zuschläge in % auf				
	Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	NU - Leistungen
2.1 Baustellengemeinkosten					
2.2 Allgemeine Geschäftskosten					
2.3 Wagnis und Gewinn					
2.4 Gesamtzuschläge					

3	Ermittlung der Angebotssumme			
		Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstell- ungskosten in €		Gesamt- zuschläge gem. 2.4 %
3.1	Eigene Lohnkosten Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden			
3.2	Stoffkosten einschl. Kosten für Hilfsstoffe			
3.3	Gerätekosten (einschließlich Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			
3.4	Sonstige Stoffe (vom Bieter zu erklären)			
3.5	Nachunternehmerleistungen¹			
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer				

Eventuelle Erläuterungen des Bieters:

¹⁾
Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1	GERÜSTARBEITEN				
1.1	Arbeitsbühnen - Innenbereich				
1.1.10	Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 H bis 2m	4	St
1.1.20	Abbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 H bis 2m	4	St
1.1.30	Umsetzen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 H bis 2m	40	St
1.1.40	Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 H bis 2m	60	StWo
1.1.50	Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 H 2-3m	4	St
1.1.60	Abbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 H 2-3m	4	St
1.1.70	Umsetzen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 H 2-3m	40	St
1.1.80	Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 H 2-3m	60	StWo
1.1 Arbeitsbühnen - Innenbereich				
1 GERÜSTARBEITEN				
2	TROCKENBAUARBEITEN				
2.1	Schutzmaßnahmen				
2.1.10	Schutzabdeck. Folie herstellen beseitigen	700	m²
2.1.20	Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies herstellen beseitigen	400	m²
2.1 Schutzmaßnahmen				
2.2	Geländerbrüstungen - Treppenhaus 1 und 2				
2.2.10	Ausführungsplanung		psch
2.2.20	Stahlkonstruktion Unterkonstruktion Geländerbrüstung S235 Grundbesch.	185	kg

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
2.2.30	Stahlkonstruktion Unterkonstruktion Geländerbrüstung S235 Grundbesch.	114	kg
2.2.40	CW-Profil 50/50/0,6 L 0,4-1,3m	45	m
2.2.50	Beplankung Brüstung H 1,3m DFIR Q3	5,5	m²
2.2.60	Beplankung Brüstung H 1,7m DFIR Q3	54	m²
2.2.70	Seitl.Bekl. Brüstung Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q1	1,5	m
2.2.80	Seitl.Bekl. Brüstung Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q1	1,4	m
2.2.90	Abdeckung T 10 cm Brüstung Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q3	32	m
2.2.100	Abdeckung T 15 cm Brüstung Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q3	2,2	m
2.2.110	Traverse Befestigung Handlauf	18	m
2.2.120	Trockenputz Gipspl. Feuerschutzpl.DF D 12,5mm Brüstung	1,3	m²

2.2 Geländerbrüstungen - Treppenhaus 1 und 2

2.3	Wände				
2.3.10	Trennwand EB2 H 3,8m D 125mm A Q1	15	m²
2.3.20	Trennwand EB2 H 4,5m D 125mm A Q1	9,4	m²
2.3.30	Trennwand EB2 H 3,25m D 150mm A Q1	133	m²
2.3.40	Trennwand EB2 H 4,9m D 150mm A Q1	31	m²
2.3.50	Trennwand EB2 H 3,25m D 200mm A Q1	13	m²
2.3.60	Trennwand EB2 H 3,8m D 200mm A Q1	10	m²
2.3.70	Trennwand EB2 H 4,9m D 200mm A Q1	41	m²
2.3.80	Trennwand EB2 H 4,9m D 250mm A Q1	9,2	m²

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
2.3.90	Trennwand EB2 H 3,8m D 125mm F30A A Q1	4,9	m²
2.3.100	Trennwand EB2 H 4,5m D 125mm F30A A Q1	5,6	m²
2.3.110	Trennwand EB2 H 3,25m D 150mm F30A A Q1	34	m²
2.3.120	Trennwand EB2 H 3,8m D 150mm F30A A Q1	9,9	m²
2.3.130	Trennwand EB2 H 4,5m D 150mm F30A A Q1	42	m²
2.3.140	Trennwand EB2 H 4,15m D 300mm F30A A Q1	17	m²
2.3.150	Anschluss reduziert/verjüngt D 73 mm B 230 mm Trennwand H bis 3,25 m WD 150 mm Gipspl.	4,7	m
2.3.160	Öffnung herstellen B 0,76 m H 2,135 m Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 40mm	1	St
2.3.170	Öffnung herstellen B 0,885 m H 2,135 m Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 40mm	3	St
2.3.180	Öffnung herstellen B 1,01 m H 2,135 m Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 40mm	8	St
2.3.190	Öffnung herstellen B 1,08 m H 2,18 m Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 40mm	2	St
2.3.200	Türöffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profil 75/40/2 B 760 mm H 2135 mm D 125mm H 5m	1	St
2.3.210	Türöffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profil 75/40/2 B 885 mm H 2135 mm D 125mm H 3,75m	2	St
2.3.220	Türöffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profil 75/40/2 B 885 mm H 2135 mm D 125mm H 5m	1	St
2.3.230	Türöffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profil 75/40/2 B 955 mm H 2180 mm D 125mm H 4,5m	1	St
2.3.240	Türöffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profil 100/40/2 B 1010 mm H 2135 mm D 150mm H 3,25m	6	St
2.3.250	Türöffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profil 100/40/2 B 1010 mm H 2135 mm D 150mm H 3,75m	1	St

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
2.3.260	Türöffnung seidl. raumhoch verstärken UA-Profile 100/40/2 B 1010 mm H 2135 mm D 150mm H 4,5m	1	St
2.3.270	Türöffnung seidl. raumhoch verstärken UA-Profile 100/40/2 B 1080 mm H 2180 mm D 150mm H 4,25m	1	St
2.3.280	Türöffnung seidl. raumhoch verstärken UA-Profile 100/40/2 B 1080 mm H 2180 mm D 150mm H 4,5m	1	St
2.3.290	Leibung B 80 cm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q1 F30	5,9	m
2.3.300	Trockenbau anschließen Türzarge Trennwand Gipspl. 1-lagig F30	5,9	m
2.3.310	Trockenbau anschließen Türzarge Trennwand Gipspl. 2-lagig F30	5,9	m
2.3.320	Freies Wandende WD 150 mm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q1	6,4	m
2.3.330	Freies Wandende WD 200 mm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q1	4,9	m
2.3.340	Seidl.Bekl. Trennwand Gipspl. einlagig D 12,5mm Q1	6,4	m
2.3.350	Seidl.Bekl. Trennwand Gipspl. einlagig D 12,5mm Q1	4,9	m
2.3.360	Öffnung herstellen einseitig Durchm. 10cm Gipspl.	70	St
2.3.370	Öffnung herstellen einseitig Durchm. 10-20cm Gipspl.	30	St
2.3.380	Öffnung herstellen einseitig B 0,1m H 0,1m Gipspl.	30	St
2.3.390	Öffnung herstellen einseitig B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Gipspl.	15	St
2.3.400	Öffnung herstellen einseitig B 0,2-0,4m H 0,2-0,4m Gipspl.	15	St
2.3.410	Öffnung herstellen einseitig B 0,4-0,6m H 0,4-0,6m Gipspl.	10	St
2.3.420	Öffnung herstellen einseitig B 0,6-0,8m H 0,6-0,8m Gipspl.	5	St
2.3.430	Öffnung herstellen einseitig B 0,8-1m H 0,8-1m Gipspl.	1	St
2.3.440	Öffnung herstellen beidseitig Durchm. 10cm Gipspl.	30	St

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
2.3.450	Öffnung herstellen beidseitig Durchm. 10-20cm Gipspl.	15	St
2.3.460	Öffnung herstellen beidseitig B 0,1m H 0,1m Gipspl.	15	St
2.3.470	Öffnung herstellen beidseitig B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Gipspl.	10	St
2.3.480	Öffnung herstellen beidseitig B 0,2-0,4m H 0,2-0,4m Gipspl.	10	St
2.3.490	Öffnung herstellen beidseitig B 0,4-0,6m H 0,4-0,6m Gipspl.	5	St
2.3.500	Trockenbau anpassen Durchm. 100mm Gipspl. einseitig	30	St
2.3.510	Trockenbau anpassen Durchm. 100-200mm Gipspl. einseitig	20	St
2.3.520	Trockenbau anpassen B 0,1m H 0,1m Gipspl. einseitig	30	St
2.3.530	Trockenbau anpassen B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Gipspl. einseitig	20	St
2.3.540	Trockenbau anpassen B 0,2-0,4m H 0,2-0,4m Gipspl. einseitig	5	St
2.3.550	Trockenbau anpassen Durchm. 100mm Zementbaupl. einseitig MW	15	St
2.3.560	Trockenbau anpassen Durchm. 100-200mm Zementbaupl. einseitig MW	10	St
2.3.570	Trockenbau anpassen B 0,1m H 0,1m Zementbaupl. einseitig MW	10	St
2.3.580	Trockenbau anpassen B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Zementbaupl. einseitig MW	10	St
2.3.590	Trockenbau anschließen Durchm. 100mm Gipspl. einseitig	30	St
2.3.600	Trockenbau anschließen Durchm. 100-200mm Gipspl. einseitig	20	St
2.3.610	Trockenbau anschließen B 0,1m H 0,1m Gipspl. einseitig	30	St
2.3.620	Trockenbau anschließen B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Gipspl. einseitig	20	St
2.3.630	Trockenbau anschließen B 0,2-0,4m H 0,2-0,4m Gipspl. einseitig	5	St
2.3.640	UK auswechseln UW-Profil 50/40/0,6 Trennwand	15	m

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
2.3.650	UK auswechseln UW-Profil 75/40/0,6 Trennwand	15	m
2.3.660	UK auswechseln UW-Profil 100/40/0,6 Trennwand	20	m
2.3 Wände					<u>.....</u>
2.4	Vorsatzschalen				
2.4.10	Vorsatzschale Vorwandinstallation EB2 H 3,25m D 100mm A Q1	19	m²
2.4.20	Vorsatzschale Vorwandinstallation EB2 H 3,8m D 100mm A Q1	31	m²
2.4.30	Vorsatzschale Vorwandinstallation EB2 H 4,9m D 125mm A Q1	54	m²
2.4.40	Vorsatzschale Vorwandinstallation Verkofferung EB2 3-seitig Abw. 80-85cm H 1,5m D 100mm A Q1	1,2	m²
2.4.50	Seitl.Bekl. Vorsatzschale Vorwandinstallation Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q1	6,8	m
2.4.60	Seitl.Bekl. Vorsatzschale Vorwandinstallation Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q1	4	m
2.4.70	Seitl.Bekl. Vorsatzschale Vorwandinstallation Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q1	10	m
2.4.80	Abdeckung T 12,5 cm Vorsatzschale Vorwandinstallation Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q1	0,63	m
2.4.90	Öffnung herstellen Durchm. 10cm Gipspl.	60	St
2.4.100	Öffnung herstellen Durchm. 10-20cm Gipspl.	40	St
2.4.110	Öffnung herstellen B 0,1m H 0,1m Gipspl.	60	St
2.4.120	Öffnung herstellen B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Gipspl.	40	St
2.4.130	Öffnung herstellen B 0,2-0,4m H 0,2-0,4m Gipspl.	40	St
2.4.140	Öffnung herstellen B 0,4-0,6m H 0,4-0,6m Gipspl.	20	St
2.4.150	Öffnung herstellen B 0,6-0,8m H 0,6-0,8m Gipspl.	10	St
2.4.160	Öffnung herstellen B 0,8-1m H 0,8-1m Gipspl.	1	St

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
2.4.170	Trockenbau anpassen Durchm. 100mm Gipspl.	20	St
2.4.180	Trockenbau anpassen Durchm. 100-200mm Gipspl.	10	St
2.4.190	Trockenbau anpassen B 0,1m H 0,1m Gipspl.	20	St
2.4.200	Trockenbau anpassen B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Gipspl.	10	St
2.4.210	Trockenbau anpassen B 0,2-0,4m H 0,2-0,4m Gipspl.	10	St
2.4.220	Trockenbau anpassen B 0,4-0,6m H 0,4-0,6m Gipspl.	5	St
2.4.230	Trockenbau anschließen Durchm. 100mm Gipspl.	10	St
2.4.240	Trockenbau anschließen Durchm. 100-200mm Gipspl.	10	St
2.4.250	Trockenbau anschließen B 0,1m H 0,1m Gipspl.	10	St
2.4.260	Trockenbau anschließen B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Gipspl.	10	St
2.4.270	Trockenbau anschließen B 0,2-0,4m H 0,2-0,4m Gipspl.	10	St
2.4.280	Trockenbau anschließen B 0,4-0,6m H 0,4-0,6m Gipspl.	5	St
2.4.290	UK auswechseln UW-Profil 75/40/0,6 Vorsatzschale Vorwandinstallation	15	m
2.4.300	UK auswechseln UW-Profil 100/40/0,6 Vorsatzschale Vorwandinstallation	15	m
2.4 Vorsatzschalen					
2.5	Trockenputz				
2.5.10	Trockenputz Gipspl. Baupl.A D 12,5mm Innenwand	3,1	m ²
2.5.20	Trockenputz Gipspl. Baupl.A D 12,5mm Stütze Abwicklung 0,3 m	2,5	m
2.5.30	Trockenputz Gipspl. Baupl.A D 12,5mm Leibung B 25 cm	5,1	m
2.5.40	Öffnung herstellen B 0,99 m H 0,83 m Trockenputz Gipspl.	1	St

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

2.5 Trockenputz

2.6	Wände, Vorsatzschalen und Trockenputz - Zulagen und Sonstiges				
2.6.10	Zulage Trennwände Vorsatzschalen Typ H2 einseitig 2-lagig	233	m ²
2.6.20	Zulage Trennwände Spachteln Q3 einseitig	823	m ²
2.6.30	Zulage Bekleidung Bodenstreifen	150	m
2.6.40	Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Alu Schenkel-L 31/31mm	200	m
2.6.50	Abschlussprofil Alu	30	m
2.6.60	Anschlussfuge abdichten Dichtstoff Acrylatdispersion	200	m
2.6.70	UA-Profil 50/40/2	10	m
2.6.80	UA-Profil 75/40/2	10	m
2.6.90	UA-Profil 100/40/2	10	m
2.6.100	Traverse OSB D 25mm B 20cm	15	m
2.6.110	Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 12,5mm L 833mm B 999mm Vierkant-Verriegelung	1	St
2.6.120	Revisionstür Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 2x12,5mm L 3020mm B 600mm Magentverschluss Griffmuschel	1	St
2.6.130	Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 2x12,5mm L 400 mm B 400 mm Vierkant-Verriegelung	2	St

2.6 Wände, Vorsatzschalen und Trockenputz - Zulagen und Sonstiges

2.7	Unterdecken - Blähglasgranulatplatten				
2.7.10	Werkplanung		psch
2.7.20	Musterfläche Unterdecke fugenlos 0,5-1m2 Blähglasgranulatpl. D 18mm	1	St

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
2.7.30	Unterdecke fugenlos EH 3,34m Blähglasgranulatpl. D 18mm PE-Folie UK Stahlblechprofil verz CD60/27 Noniusabhänger Abhänge-H 550-600mm Alpha w 0,7 H 4,5m	81	m²
2.7.40	Unterdecke fugenlos EH 3,17m Blähglasgranulatpl. D 18mm PE-Folie UK Stahlblechprofil verz CD60/27 Noniusabhänger Abhänge-H 350-400mm Alpha w 0,7 H 4m	40	m²
2.7.50	Unterdecke fugenlos EH 4,635m Blähglasgranulatpl. D 18mm PE-Folie UK Stahlblechprofil verz CD60/27 Noniusabhänger Abhänge-H 550-600mm Alpha w 0,7 H 5,5m	13	m²
2.7.60	Unterdecke fugenlos EH 4,1m Blähglasgranulatpl. D 18mm PE-Folie UK Stahlblechprofil verz CD60/27 Noniusabhänger Abhänge-H 550-600mm Alpha w 0,7 H 5m	107	m²
2.7.70	Unterdecke fugenlos EH 3,84m Blähglasgranulatpl. D 18mm PE-Folie UK Stahlblechprofil verz CD60/27 Direktabhänger Abhänge-H 50-100mm Alpha w 0,7 H 4,5m	47	m²
2.7.80	Unterdecke fugenlos EH 2,86m Blähglasgranulatpl. D 18mm PE-Folie UK Stahlblechprofil verz CD60/27 Direktabhänger Abhänge-H 100-150mm Alpha w 0,7 H 3,5m	56	m²
2.7.90	Unterdecke fugenlos EH 3,75m Blähglasgranulatpl. D 18mm PE-Folie UK Stahlblechprofil verz CD60/27 Noniusabhänger Abhänge-H 500-550mm Mineralwolle D 30mm Alpha w 0,8 H 4,5m	91	m²
2.7.100	Freies Deckenende Unterdecke Blähglasgranulatpl. einlagig D 18mm Abschlussprofil	15	m
2.7.110	Freies Deckenende Unterdecke Blähglasgranulatpl. einlagig D 18mm Aufkantung H 120mm UD-Profil Abschlussprofil	244	m
2.7.120	Deckenversatz Höhenversatz 150mm Gipspl. Baupl. A D 12,5mm Q3 UD-Profil	4,5	m
2.7.130	Anschluss Fuge gleitend offen hinterlegt Winkelprofil 40/20/1mm UD-Profil Abschlussprofil Unterdecke Blähglasgranulatpl. einlagig D 18mm	41	m
2.7.140	Anschluss Fuge gleitend offen hinterlegt Winkelprofil 40/20/1mm Abschlussprofil Unterdecke Blähglasgranulatpl. einlagig D 18mm	12	m
2.7.150	Bewegungsfuge B 10mm hinterlegt Winkelprofil 40/20/1mm Abschlussprofil Unterdecke Blähglasgranulatpl. einlagig D 18mm	4,7	m

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
2.7.160	UK auswechseln CD-Profil CD60/27 L 20cm Unterdecke Blähglasgranulatpl. D 18mm	106	St
2.7.170	Trockenbau anschließen Stromschiene/ Zuluftauslass B 30mm Unterdecke Blähglasgranulatpl. einlagig D 18mm	64	m
2.7.180	Öffnung herstellen UK auswechseln CD-Profil CD60/27 Durchm 10 cm Unterdecke Blähglasgranulatpl. einlagig D 18mm	15	St
2.7.190	Unterdecke Randstreifen B 120mm einlagig A D 12,5mm UK Stahlblechprofil AH 400-450mm Q3 Anschluss starr UD-Profil freies Deckenende	120	m
2.7.200	Abschottung H 530mm D 75mm UK Stahlblechprofil verz Gipspl. Baupl. A D 12,5mm Q3	19	m²
2.7.210	Öffnung herstellen UK auswechseln D 75 mm CW-Profil 50/50/0,6 B 3 m H 0,17 m Abschottung einseitig Gipspl.	2	St
2.7.220	Trockenbau anschließen Zuluftauslass B 30mm Unterdecke Blähglasgranulatpl. einlagig D 18mm	14	m
2.7.230	Lüftungs-/ Abdeckgitter 3000/195mm	2	St
2.7.240	Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Blähglasgranulatpl. D 18mm L 400 mm B 400 mm Schnappverschluss Fangsicherung einseitig	26	St

2.7 Unterdecken - Blähglasgranulatplatten

2.8	Unterdecken - Gipsplatten				
2.8.10	Unterdecke einlagig A D 12,5mm UK Stahlblechprofil AH 500-600mm Q3	31	m²
2.8.20	Unterdecke einlagig A D 12,5mm UK Stahlblechprofil AH 900-1000mm Q3	17	m²
2.8.30	Unterdecke einlagig A D 12,5mm UK Stahlblechprofil AH 1100-1200mm Q3	9,3	m²
2.8.40	Unterdecke einlagig A D 12,5mm UK Stahlblechprofil AH 1500-1600mm Q3	9,8	m²
2.8.50	Unterdecke einlagig H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil AH 500-600mm Q3	11	m²
2.8.60	Unterdecke einlagig H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil AH 500-600mm Q3	21	m²
2.8.70	Unterdecke einlagig H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil AH 1400-1500mm Q3	24	m²

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
2.8.80	Unterdecke einlagig Gips-Lochpl. 6/18 R D 12,5mm UK Stahlblechprofil AH 500-600mm Mineralwolle MW D 40mm Q3	75	m²
2.8.90	Fries Gipspl. A B 150mm Unterdecke Gips-Lochpl. D 12,5mm	70	m
2.8.100	Anschluss UD-Profil gleichschenkelig B 28mm Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm	260	m
2.8.110	Anschluss Schattenfuge UD-Profil gleichschenkelig B 28mm Schattenfugenprofil Schenkel 29/12,5/6mm B 6 mm Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm	15	m
2.8.120	Freies Deckenende Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm	4,1	m
2.8.130	Deckenversatz Höhenversatz 1550-1600mm UK Stahlblechprofil Gipspl. Baupl. A D 12,5mm Q3	10	m
2.8.140	Öffnung herstellen Durchm. 10cm Gipspl.	8	St
2.8.150	Öffnung herstellen Durchm. 10-20cm Gipspl.	17	St
2.8.160	Öffnung herstellen B 0,1 m H 0,1 m Gipspl.	10	St
2.8.170	Öffnung herstellen B 0,1-0,2 m H 0,1-0,2 m Gipspl.	5	St
2.8.180	Öffnung herstellen B 0,2-0,4 m H 0,2-0,4 m Gipspl.	3	St
2.8.190	Trockenbau anpassen B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Gipspl. D 12,5mm	5	St
2.8.200	Trockenbau anpassen B 0,2-0,4m H 0,2-0,4m Gipspl. D 12,5mm	11	St
2.8.210	Trockenbau anschließen Stromschiene B 27mm Unterdecke Gipspl. D 12,5mm	16	m
2.8.220	Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Alu Schenkel-L 31/31mm	10	m
2.8.230	Abschlussprofil Alu D 12,5mm	3,9	m
2.8.240	Anschlussfuge abdichten Dichtstoff Acrylatdispersion	150	m
2.8.250	Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 12,5mm L 400 mm B 400 mm Schnappverschluss Fangsicherung einseitig	7	St

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

2.8.260	Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gips-Lochpl. D 12,5mm L 400 mm B 400 mm Schnappverschluss Fangsicherung einseitig	4	St
---------	--	---	----	-------	-------

2.8 Unterdecken - Gipsplatten

2 TROCKENBAUARBEITEN

Zusammenstellung

1.1	Arbeitsbühnen - Innenbereich
1	GERÜSTARBEITEN
2.1	Schutzmaßnahmen
2.2	Geländerbrüstungen - Treppenhaus 1 und 2
2.3	Wände
2.4	Vorsatzschalen
2.5	Trockenputz
2.6	Wände, Vorsatzschalen und Trockenputz - Zulagen und Sonstiges
2.7	Unterdecken - Blähglasgranulatplatten
2.8	Unterdecken - Gipsplatten
2	TROCKENBAUARBEITEN
Summe	
zzgl. MwSt %		<u>.....</u>
Gesamtsumme		<u>.....</u>