Anlage zum Bauantrag

Bauherr (Vor- und Zuname)	Stadt Wendlingen	Verz. Nr.
Bauort	7317 Wendlingen a.N.	

Baubeschreibung

Fragen	Antwort des Antragstellers bzw. Planverfassers	Bearbeitungsvermerke der Baurechtsbehörde
1. Welchem **Zweck** soll das Gebäude dienen?	Schule	
2. Bei **Gewerbebetrieb**: Betriebszweig (Besondere Anlage nach § 4 Abs. 2 BauVorlVO erforderlich *)		
3. **Umbauter Raum** (DIN 277)	keine Veränderung m³	
4. **Bauwerkskosten** ohne Kosten nach Ziffer 5 (DIN 276) davon Rohbaukosten	250.000,-- DM ..... DM	
5. Kosten der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- DM	
6. Beschaffenheit und Merkmale des **Baugrundes**	tragf. Baugrund	
7. **Fundamente** (Gründungsart und Baustoff)	bestehend	
8. **Außenwände** (Baustoff) Untergeschoß Erdgeschoß Obergeschoß Dachgeschoß	 bestehend " " "	
9. **Trennwände** (Baustoff) Untergeschoß Erdgeschoß Obergeschoß Dachgeschoß	 Mauerwerk bestehend Mauerwerk bestehend	
10. **Decken** (Baustoff) über Untergeschoß über Erdgeschoß über Obergeschossen	 bestehend " "	
11. **Dach** (Konstruktion und Baustoff)	bestehend	
12. **Dachdeckung** (Baustoff, Farbe)	bestehend	
13. **Treppen** (Baustoff) Untergeschoß Erdgeschoß Obergeschosse	 bestehend " "	
14. **Spül-** oder **Trockenaborte** Art der Entlüftung innenliegender Aborte	Spülaborte ☒ Trockenaborte ☐	
15. Besondere bauliche **Einrichtungen** (z. B. Aufzug oder dergleichen)		
16. Baustoff und Farbe der **Außenflächen** des Gebäudes	bestehend	
17. Art der **Einfriedigung**	bestehend	

*) BOORBERG-Vordruck Nr. 2101/2 8

Nr. 622/021 Baubeschreibung – Anlage zum Bauantrag Nr. 622/011
Richard Boorberg Verlag, 7 Stuttgart-Vaihingen, Scharrstraße 2

Baubeschreibung für Feuerungsanlagen und Heizöllagerbehälter

Fragen	Antwort des Antragstellers bzw. Planverfassers	Bearbeitungsvermerke der Baurechtsbehörde
18. Art der Raumheizung	Einzelheizung ☐ Sammelheizung ☒ Fernheizung ☐	
19. Brennstoffe	fest ☐ flüssig ☐ gasförmig ☒ elektr. Beheizung ☐	
20. Sammelheizung a) Handelt es sich um eine bestehende Feuerstätte oder um eine Neueinrichtung	bestehend ☐ Umbau ☒ Neueinrichtung ☒	
b) Wärmemittler	Niederdruckdampf ☐ Hochdruckdampf ☐ Warmluft ☐ Warmwasser ☒ Heißwasser ☐	
c) Art der Feuerstätte	Heizkessel ☒ / Lufterhitzer ☐ / Heiztherme ☐	
d) Anzahl	2	
e) Nennheizleistung der einzelnen Feuerstätte (kcal/h)	386 900	
f) Abmessungen der einzelnen Heizkessel in cm	Länge 2 x 200 / Breite 100 / Höhe 160	
g) höchstzulässige Vorlauftemperatur d. Kessel	90°	
21. Schornsteine a) Querschnitte	3 x 20 / 25 cm i. L. vorh. / cm i. L.	
Wangendicke	12 cm	
Baustoffe	Ziegelsplittbeton cm	
b) Bedachung des Gebäudes an den Schornsteinmündungen (Ziff. 12)	Blechverwahrung	
22. Heizöl a) Wie erfolgt die Lagerung?	oberirdisch ☐ unterirdisch ☐	
b) Art der Behälter Anzahl (Stück) Fassungsvermögen je Behälter (Liter)		
c) Schutzmaßnahmen ölundurchlässige Wanne doppelwandige Behälter automatische Leckanzeige sonstige	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐	
d) Heizölsorte (EL = Extraleicht, L = Leicht, M = Mittel, S = Schwer	EL ☐ L ☐ M ☐ S ☐	

23. Erläuterungen Abbruch der alten Kesselanlage im Altbau, Versorgung über Fernleitung vom Klassentrakt

Wendlingen, den 07.07.1982

Der Planverfasser
Dipl.-Ing. Walter Aldinger
Freier Architekt BDA

Der Bauherr

03. 8. 82