


Reihenbestuhlung mittels Papphocker im Detail:



Füllgradberechnung über verfügbare Rettungswege:
mögliche max. Belegung gesamt: 6.400 Pers.

Sitzplätze (Bühnenbereich): 2.270 Pers.
Stehplätze (Bühnenbereich): 0 Pers.
Sitzplätze (Café): 52 Pers.
Bewegungsflächen (Randbereich): ca. 1.500 m²
Laufpublikum (Randbereich) gesamt: 0 Pers.

festgelegte Belegung gesamt: 2.322 Pers.
Sichtprüfung: 1 Pers./Platz

Legende

Feuerlöscher zusätzl.	F		Unfallhilfsstelle
Rettungsweg			Publikum/Zugang
Funktionsfläche			Publikumsfläche
Aufbauten/Möblierung Kirchentag			Aufbauten/Möblierung extern
Bühne/VA-Technik			Messpunkt
Systemwand		Farbe	Teppich m. Farbangabe
Systemwand/Zarge			Systemwand/Zarge m. Blende
Systemwand/Türe			Systemwand/Zarge m. Vorhang
Systemwand/Tresen			Systemwand/Infotheke
Zu-/Abwasseranschl. an vorh. Gerät	ZAW xx"		
KW-Spüle inkl. Anschl.	KS	HS	HW-Spüle inkl. Anschl.
Spülmasch. Haush. inkl. Anschl.	SH	SG	Spülmasch. Gastro inkl. Anschl.
Schuko-Dose 16A/3kW			Kabelabdeckung/Defender (San.)
CEE-Dose xxA/xxkW	xxA/xxkW		Kabelabdeckung/Defender (El.)
E-Verteiler (16A/10kW)	10kW	xx	DSL-Anschl. xxMbit/s

Deutscher Evangelischer **Kirchentag**
Düsseldorf *5. bis 9. Mai 2027*

Magdeburger Str. 59
36037 Fulda
06619686480

Stand	**Entwurfsplanung**		
Objekt	Messe Düsseldorf	**Adresse**	Messegelände, 40474 D
Inhalt	Halle 7a	**Nutzung**	alle Formate
	gesamt	**Maßstab**	1:200
gez.	KSP	**Plangröße**	DinA2
Datei	40DEKT_MD_Halle7a	**Datum**	02.11.2026

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte ist nur mit Genehmigung gestattet.
Grundlage: Düsseldorf Congress GmbH