

| Planliste Systemtrennwände | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|--------|
| | | Plannummer | Planbezeichnung | Format | Maßstab | Planerstellung | Indexdatum | Index |
| 01 Lagepläne | | | | | | | | |
| | LAG | 06 | Baustelleneinrichtungsplan | 1,1890 / 0,8410 | 1:500 | 10.04.2024 | 18.11.24, 09:28 | C - IA |
| 02 Grundrisse | | | | | | | | |
| | GRU | EG_01 | Grundriss Erdgeschoss PT 1 | 1,2700 / 0,8410 | 1:50 | 29.06.22 | 06.05.26, 15:32 | I |
| | GRU | EG_02 | Grundriss Erdgeschoss PT 2 | 1,2700 / 0,8410 | 1:50 | 29.06.22 | 06.05.26, 15:32 | I |
| | GRU | EG_04 | Grundriss Erdgeschoss PT 4 | 1,2700 / 0,8410 | 1:50 | 29.06.22 | 06.05.26, 15:32 | J |
| | GRU | G1_01 | Grundriss 1. Obergeschoss PT 1 | 1,2700 / 0,8410 | 1:50 | 29.06.22 | 06.05.26, 15:32 | I |
| | GRU | G1_02 | Grundriss 1. Obergeschoss PT 2 | 1,2700 / 0,8410 | 1:50 | 29.06.22 | 06.05.26, 15:32 | I |
| | GRU | G2_01 | Grundriss 2. Obergeschoss PT 1 | 1,2700 / 0,8410 | 1:50 | 29.06.22 | 06.05.26, 15:32 | I |
| | GRU | G2_02 | Grundriss 2. Obergeschoss PT 2 | 1,2700 / 0,8410 | 1:50 | 29.06.22 | 06.05.26, 15:32 | I |
| | GRU | G3_01 | Grundriss 3. Obergeschoss PT 1 | 1,2700 / 0,8410 | 1:50 | 29.06.22 | 06.05.26, 15:32 | I |
| | GRU | G3_02 | Grundriss 3. Obergeschoss PT 2 | 1,2700 / 0,8410 | 1:50 | 29.06.22 | 06.05.26, 15:32 | I |
| | GRU | G4_01 | Grundriss 4. Obergeschoss PT 1 | 1,2700 / 0,8410 | 1:50 | 29.06.22 | 06.05.26, 15:32 | I |
| | GRU | G4_02 | Grundriss 4. Obergeschoss PT 2 | 1,2700 / 0,8410 | 1:50 | 29.06.22 | 06.05.26, 15:32 | I |
| 02 Grundrisse Gesamtansicht | | | | | | | | |
| | GRU | DG | Grundriss Dachgeschoss | 1,0890 / 0,8410 | 1:100 | 29.06.22 | 05.05.26, 18:18 | G |
| | DRA | DRA | Dachaufsicht | 1,0890 / 0,8410 | 1:100 | 29.06.22 | 05.05.26, 18:18 | F |
| | GRU | EG | Grundriss Erdgeschoss | 1,0890 / 0,8410 | 1:100 | 29.06.22 | 05.05.26, 18:18 | H |
| | GRU | G1 | Grundriss 1. Obergeschoss | 1,0890 / 0,8410 | 1:100 | 29.06.22 | 05.05.26, 18:18 | H |
| | GRU | G2 | Grundriss 2. Obergeschoss | 1,0890 / 0,8410 | 1:100 | 29.06.22 | 05.05.26, 18:18 | H |
| | GRU | G3 | Grundriss 3. Obergeschoss | 1,0890 / 0,8410 | 1:100 | 29.06.22 | 05.05.26, 18:18 | H |
| | GRU | G4 | Grundriss 4. Obergeschoss | 1,0890 / 0,8410 | 1:100 | 29.06.22 | 05.05.26, 18:18 | H |
| | GRU | UG | Grundriss Untergeschoss | 1,0890 / 0,8410 | 1:100 | 29.06.22 | 05.05.26, 18:18 | I |
| 03 Schnitte | | | | | | | | |
| | SCH | 02 | Schnitt 02.1 | 1,5800 / 0,8410 | 1:50 | 18.08.22 | 05.05.26, 18:18 | G |
| | SCH | 04 | Schnitt 03 | 1,5800 / 0,8410 | 1:50 | 18.08.22 | 05.05.26, 18:18 | I |
| | SCH | 06 | Schnitt 05 | 1,9500 / 0,8410 | 1:50 | 18.08.22 | 30.01.26, 15:19 | G - IA |
| 04 Ansichten | | | | | | | | |
| | ANS | 01 | Ansicht Nord | 1,9500 / 0,8410 | 1:50 | 14.07.22 | 30.01.26, 15:19 | D |
| | ANS | 02 | Ansicht Ost | 1,5800 / 0,8410 | 1:50 | 14.07.22 | 30.01.26, 15:19 | D |
| | ANS | 03 | Ansichte Süd | 1,9500 / 0,8410 | 1:50 | 14.07.22 | 30.01.26, 15:19 | D |
| | ANS | 04 | Ansicht West | 1,5800 / 0,8410 | 1:50 | 14.07.22 | 30.01.26, 15:19 | D |

| Planliste Systemtrennwände | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|-------|
| | | Plannummer | Planbezeichnung | Format | Maßstab | Planerstellung | Indexdatum | Index |
| 1 Bodenaufbauliste | | | | | | | | |
| | LIS | 62_01 | Holz | 0,2100 / 0,2970 | 1:10 | | 30.01.26, 15:19 | A |
| | LIS | 63_01 | Elastische Beläge | 0,2100 / 0,2970 | 1:10 | | 30.01.26, 15:19 | A |
| | LIS | 63_02 | Elastische Beläge 2 | 0,2100 / 0,2970 | 1:10 | | 30.01.26, 15:19 | A |
| | LIS | 64_01 | Textile Beläge | 0,2100 / 0,2970 | 1:10 | | 30.01.26, 15:19 | A |
| | LIS | 66_01 | Beschichtungen | 0,2100 / 0,2970 | 1:10 | | 30.01.26, 15:19 | A |
| D 72 Trockenbau | | | | | | | | |
| | DET | 72_05 | Trockenbau-Fassadenschwert G... | 0,4200 / 0,2970 | 1:5 | 17.02.2025 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | DET | 72_07 | Anschluss Trockenbauwand F90... | 0,4200 / 0,2970 | 1:5 | 17.02.2025 | 22.04.26, 18:55 | B |
| D 74_10ff_Details | | | | | | | | |
| | DET | 74_10 | Pfosten-Riegel-Konstruktion F90... | 0,4200 / 0,2970 | 1:20 | 07.01.26 | - | |
| | DET | 74_11 | Anschluss F90/F30-Pfosten-Rieg... | 0,4200 / 0,2970 | 1:2 | 07.01.26 | - | |
| | DET | 74_12 | Anschluss F90-Pfosten-Riegel-K... | 0,4200 / 0,2970 | 1:2 | 07.01.26 | 22.04.26, 18:55 | A |
| | DET | 74_13 | Anschluss F90-Pfosten-Riegel-K... | 0,4200 / 0,2970 | 1:2 | 07.01.26 | 22.04.26, 18:55 | A |
| | DET | 74_14 | Sockel F90/ F30-Pfosten-Riegel... | 0,4200 / 0,2970 | 1:2 | 07.01.26 | - | |
| | DET | 74_15 | seitl. Anschluss F90-Pfosten-Rie... | 0,4200 / 0,2970 | 1:2 | 07.01.26 | 22.04.26, 18:55 | A |
| | DET | 74_16 | Horizontalschnitt Innentür mit erh... | 0,4200 / 0,2970 | 1:5 | 07.01.26 | - | |
| | DET | 74_17 | Horizontalschnitt Innentür ohne e... | 0,4200 / 0,2970 | 1:5 | 07.01.26 | 22.04.26, 18:55 | A |
| | DET | 74_18 | Vertikalschnitt Innentür mit erhöh... | 0,4200 / 0,2970 | 1:5 | 07.01.26 | - | |
| | DET | 74_19 | Horizontalschnitt Pfosten-Riegel... | 0,4200 / 0,2970 | 1:2 | 07.01.26 | 22.04.26, 18:55 | A |
| | DET | 74_20 | Anschluss Pfosten-Riegelkonstru... | 0,4200 / 0,2970 | 1:2 | 07.01.26 | 22.04.26, 18:55 | A |
| | DET | 74_21 | Vertikalschnitt Fußpunktanschlus... | 0,4200 / 0,2970 | 1:2 | 07.01.26 | - | |
| | DET | 74_22 | Horizontalschnitt Ecke Großrau... | 0,4200 / 0,2970 | 1:5 | 07.01.26 | 22.04.26, 18:55 | A |
| | DET | 74_23 | Vertikalschnitt Trennwand mit er... | 0,4200 / 0,2970 | 1:5 | 07.01.26 | - | |
| | DET | 74_24 | Vertikalschnitt Trennwand mit Re... | 0,4200 / 0,2970 | 1:5 | 07.01.26 | - | |
| | DET | 74_25 | Horizontalschnitt / Ansicht Innent... | 0,4200 / 0,2970 | 1:5, 1:25 | 15.06.26 | - | |
| WAA 74_Off. Schnittübersichten | | | | | | | | |
| | WAA | 74_01 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | A |
| | WAA | 74_02 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | A |
| | WAA | 74_03 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | A |
| | WAA | 74_04 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | A |
| | WAA | 74_05 | Glastrennwand Labor F90 - WA... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | A |
| | WAA | 74_06 | Glastrennwand Labor F90 - WA... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | A |
| | WAA | 74_07 | Glastrennwand Büro F0 - WAND... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | A |

| Planliste Systemtrennwände | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------------|-----------------------------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|--------|
| | | Plannummer | Planbezeichnung | Format | Maßstab | Planerstellung | Indexdatum | Index |
| | WAA | 74_08 | Glastrennwand Büro F0 - WAND... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | A |
| | WAA | 74_09 | Glastrennwand Besprecher F0 - ... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | A |
| WAA 74_20ff_Büro_Typ3 | | | | | | | | |
| | WAA | 74_20 | Glastrennwand Büro F0 - WAND... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_21 | Glastrennwand Büro F0 - WAND... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_22 | Glastrennwand Büro F0 - WAND... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_23 | Glastrennwand Büro F0 - WAND... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_24 | Glastrennwand Büro F0 - WAND... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_25 | Glastrennwand Büro F0 - WAND... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_26 | Glastrennwand Büro F0 - WAND... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_27 | Glastrennwand Büro F0 - WAND... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | C - IA |
| WAA 74_30ff_Besprecher | | | | | | | | |
| | WAA | 74_30 | Glastrennwand Büro Besprecher... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_31 | Glastrennwand Büro F0 - WAND... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_32 | Glastrennwand Büro F0 - WAND... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_33 | Glastrennwand Büro F0 - WAND... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| WAA 74_40ff_F90 Labor_Typ1 | | | | | | | | |
| | WAA | 74_40 | Glastrennwand Labor F90 - WA... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_41 | Glastrennwand Labor F90 - WA... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_42 | Glastrennwand Labor F90 - WA... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_43 | Glastrennwand Labor F90 - WA... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_44 | Glastrennwand Labor F90 - WA... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_45 | Glastrennwand Labor F90 - WA... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_46 | Glastrennwand Labor F90 - WA... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_47 | Glastrennwand Labor F90 - WA... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| WAA 74_50ff_F0 Labor Nord_Typ2 | | | | | | | | |
| | WAA | 74_50 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_51 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_52 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_53 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_54 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_55 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_56 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |

| Planliste Systemtrennwände | | | | | | | | |
|---|-----|------------|------------------------------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|-------|
| | | Plannummer | Planbezeichnung | Format | Maßstab | Planerstellung | Indexdatum | Index |
| WAA 74_60ff_F0 Labor Süd_Typ2 | | | | | | | | |
| | WAA | 74_60 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_61 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_62 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_63 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_64 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_65 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_66 | Glastrennwand Labor F0 - WAN... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| WAA 74_70ff_F30 EG Labor F30 | | | | | | | | |
| | WAA | 74_70 | Glastrennwand Labor F30 - WA... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| WAA 74_80ff_F0 EG Besprecher/Werkstätten | | | | | | | | |
| | WAA | 74_80 | Glastrennwand Werkstätten F0 - ... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_81 | Glastrennwand Besprechung F0 ... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |
| | WAA | 74_82 | Glastrennwand Büros Anlieferun... | 0,4200 / 0,2970 | 1:75 | 29.07.25 | 22.04.26, 18:55 | B |