



LEGENDE ESTRICH

BAUTEILFUGE

DEHN-/BEWEGUNGSFUGE

SCHWEIFUGE *exemplarisch*

ABSTELLUNG ESTRICH

ABSTELLUNG AUS-SPRUNGEN / DURCHBRÜCHE

BRANDSCHUTZSTREIFEN DAMMSCHICHTKLASSE A1 NACH DIN 4102 (bei BS-Türen)

NICHT BRENNBARER RAND-DAMMSTREIFEN (in Treppenhäusern und notwendigen Fluren)

NACHTRAG: EPXOVID-HARZESTRICH (im Bereich von TÜR-Türen, TÜR-Rohrarmen-T. u. Rohrarmen-Türen mit Festglas-Setzelement) - BODENLEGER

BODENAUFBAU

P1.01.x.xx

Verweis: Fußbodenaufbauten Details M 1-5 siehe Pläne 2401 + 2402

Bodenbeschichtung: Fliese, PVC (Plan 2401)

Sauberlauf: Werkstein (Plan 2402)

Beispiel:

67mm (=Estrichhöhe) CT-F5 (=Estrichart)

(F2=107mm => Fußbodenaufbau-Detail Nr. F2_OK Estrich = 107mm über OK RFB)

1. Schwimmender Estrich

1.1. CT-F5 (5 kN/m²)

58mm CT-F5 (S1=98mm | S5=78mm)

60mm CT-F5 (F1A, F4, F9, F10, F11=85mm)

65mm CT-F5 (F8=145mm | F14=85mm | P4=95mm)

67mm CT-F5 (B5, B6, B7=97mm | F2=107mm | F3=147mm)

68mm CT-F5 (S3=78mm | S4=138mm)

75mm CT-F5 (P2=115mm | P3=155mm | W2=95mm | W3=135mm)

77mm CT-F5 (B2=79mm | B3=117mm | B4=157mm)

78mm CT-F5 (S2=138mm)

85mm CT-F5 (F7=105mm)

87mm CT-F5 (B5A=97mm)

75mm CT-F5, Heizestrich (W5, W6=135mm)

1.2. CT-F7 (7,5 kN/m²)

77mm CT-F7 (B4A=157mm | B5B=87mm)

85mm CT-F7 (P6=115mm)

2. Hohlboden / Doppelboden

2.1. F30 von unten (5 kN/m²)

40mm Faserverstärkte Calziumsulfitplatte - Hohlraumboden (P5, F13 bis 380mm, im 4. OG teilweise als Rampe ausgebildet siehe Text im Plan und Details 2546, 2547)

Doppelboden (siehe Text im Plan)

3. Verbundestrich

3.1. CT-F4 (5 kN/m²)

35mm CT-F4, Dünnbett (W1=35mm)

57mm CT-C30-F4 (B1=57mm)

3.2. CT-F5 (5 kN/m²)

47mm CT-F5 (B8, F1=47mm)

45mm CT-F5 (F5=45mm)

52mm CT-F5 (P1=57mm)

37mm CT-F5, 3KN Verkehrslast, eingelegt Fußbodenheizung elektrisch (F6=37mm)

57mm CT-F5, 3KN Verkehrslast, eingelegt Fußbodenheizung elektrisch (P12=97mm)

5. Kein Estrich

kein Estrich (B9, B10, B11)

01

08.08.2025

VF

Planfreischreibung Freigabe

02

18.09.2024

BR

entwurf

INDEX

DATUM

GEZ.

PLANÄNDERUNG

EUT 0 6 0 L P 5 3 5 3 V P L O G 3

0 4 7 8 F 0 1

STANDORT

GEBAUDE-NR.

LPH

KOSTENGRUPPE

PLANART

ZUSCHNITT

INTERNE KENNZEICHEN

INDEX

NEUBAU ZENTRALBAU II

KLINIKUM ST. GEORG GgMBH

GESAMTKRIEGE

GEBAUDE-TRAILFELD-PLANANSICHT

BAUHER

PLANKRUMMER

0478

LEISTUNGSPLAN NR. 0001

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

OBJEKTPLANUNG

GEBAUDE

PLANART / ZUSCHNITT

ÜBERSICHT ESTRICH

3.OBERGESCHOSS

PLANNINGSTECHNIK

PLANSCHNITT

TRAINERPLANUNG

PLANSTUFE / STATUS NACH VTR-STANDARD

W4 - FREIGABE

PLANNING-ALL, AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK

BEZIEHUNG TEILMODELL (DWG) : ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG : EUT-060_LP3_353_BOD_OG03 ----_V01

PROJEKT : GEORGENHAGEN : LPH : KOSTENGRUPPE : PLANART : ZUSCHNITT : INTERNE KENNZEICHEN : INDEX

PLANNING ELEKTROTECHNIK

BEZIEHUNG TEILMODELL (DWG) : MECHANISCH / ELEKTROTECHNIK : EUT-060_LP5_620_GR_OG03 ----_V07

PROJEKT : GEORGENHAGEN : LPH : KOSTENGRUPPE : PLANART : ZUSCHNITT : INTERNE KENNZEICHEN : INDEX

INFRASTRUKTUR UND FREIGABEN

STRUKTUR : GEORGENHAGEN : LPH : KOSTENGRUPPE : PLANART : ZUSCHNITT : INTERNE KENNZEICHEN : INDEX

BEZIEHUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - HLK :

BRANDSCHUTZ

STRUKTUR : GEORGENHAGEN : LPH : KOSTENGRUPPE : PLANART : ZUSCHNITT : INTERNE KENNZEICHEN : INDEX

BEZIEHUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - HLK :

BAUPHYSIK

STRUKTUR : GEORGENHAGEN : LPH : KOSTENGRUPPE : PLANART : ZUSCHNITT : INTERNE KENNZEICHEN : INDEX

BEZIEHUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - HLK :

ORTSDATUM

BAUHER

ORTSDATUM

PLANVERFASSER

21.03.2024 / AYA

18554

04.08.2025

04.08.2025

25.07.2024 / EST

PROJ. NR.

CAD - PROJ.

PROJ. NR.

1:100

1:100

1:100

1:100

MASSSTAB

PROJ. NR.

CAD - PROJ.

PROJ. NR.

URHEBER UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN

Alpen 201