



LEGENDE DECKENSPIEGEL

	GIPSKARTON		UNTERKONSTRUKTION / VERSTÄRKUNG EINRICHTUNG DECKENMONTIERT
	GK FEUCHTRAUMGEEIGNET		AUSSTATTUNG RAUMHOCH / DECKENNAH
	GK NASSRAUMGEEIGNET		FERTIGTEIL
	ZEMENTPLATTE FÜR AUSSEN-DECKEN		WÄRMEDÄMMUNG / SCHALLDÄMMUNG
	GK-AKUSTIKDECKE MIT RANDFRIES		UNTERDECKENSCHOTT
	METALL-LANGFELDDECKE B = 30 CM		DEHNUNGSFUGE
	HEIZ - KÜHLDECKE GEWERKE TGA		REVISIONSÖFFNUNG FÜR VERTEILER TÜRSTEUERUNG
	METALLKASSETTENDECKE (62,5 x 62,5 CM)		REVISIONSÖFFNUNG ZUSÄTZLICH NUTZBAR FÜR VERTEILER TÜRSTEUERUNG
	MINERALFASER-RASTERDECKE (62,5 x 62,5 CM)		ZUSÄTZLICHER DECKENMELDER BEI STURZHÖHEN ÜBER 1m
	SCHWERLASTDECKE		Zu- bzw. Abluft
	Trockenbau Deckenleuchten		Genaue Typen siehe HLS Planung
	E... Einbau- A... Anbauleuchten		Bei F30: Einbau von Wildboer FKU30
	BAULICHER BRANDSCHUTZ		MEDIZINTECHNIK
	DECKE BRANDSCHUTZ-ANFORDERUNG EI-30		BEREICH VON REV-ÖFFNUNGEN FREIZUHALTEN
	DECKE BRANDSCHUTZ-ANFORDERUNG EI-90		BEREICH VON INSTALLATIONEN FREIZUHALTEN
	Startkante Rasterdecke 62,5x62,5 cm		Start Mittelachse Rasterdecke 62,5x62,5 cm

BAULICHER STRAHLENSCHUTZ

ANGEGEBENER STRAHLENSCHUTZWERT IST BLEIGLEICHWERT DER GES. WANDKONSTRUKTION. STRAHLENSCHUTZ MUSS BIS ZUR HÖHE DER ABGEHÄNGTEN DECKE GEWÄHRLISTET SEIN.

[PB] BLEIGLEICHWERT; PbGw (mm)

UNTERDECKEN KONSTRUKTIONSARTEN

TYP 1	F30 o/u, Fries abgehängen für F30-Langfelddecke	DETAILVERWEIS
TYP 2	F30 o/u, Fries freitragend für F30-Langfelddecke	Plan 2460 / 2466
TYP 3	F30 o/u, Abhangdecke	Plan 2461 / 2467 / 2468
TYP 4	F30 o/u, Freitragende Decke	Plan 2462 / 2464 / 2466
TYP 5	F30 o/u, Abhangdecke mit Akustik	Plan 2463 / 2465 / 2467 / 2468
TYP 6	F30 o/u, Freitragende Decke mit Akustik	Plan 2464
TYP 7	Freitragende Decke ohne Brandschutz	Plan 2465
TYP 8	Abhangdecke ohne Brandschutz	Plan 2470 / 2471 / 2472
TYP 9	F90 o/u, Freitragende Decke	
TYP 10	F90 o/u, Abhangdecke	
DS 1	F30 o/u, Deckenschott für Deckenanschlüsse	Plan 2462 / -64 / -65 / -67 / -68
DS 2	Deckenschott F0 für Deckenanschlüsse	Plan 2470 / 2472
DS 3	F90 o/u, Deckenschott für Deckenanschlüsse	
DV 1	F30 o/u, Deckenversprung frei zur Lastaufnahme	Plan 2465
DV 2	F30 o/u, Deckenversprung nicht selbsttragend	Plan 2464
DV 3	F0, Deckenversprung nicht selbsttragend	
DV 4	F0, Deckenversprung frei zur Lastaufnahme	
DV RD	F0, Deckenversprung in Rasterdecke	Plan 2473
a	Fries bei Langfelddecke in F0	
b	Fries bei Langfelddecke als freitragend	
d	Abhangdecke mit Direktabhäng	
g	Gleitender Anschluss AD an Wand	
s	Akustik	

HINWEIS



ALLE ANGABEN VON UNTERZUGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF UK ROHDECKE. ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN HAUSTECHNIKPÄNEN! ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

LEGENDE HAUSTECHNIK

	RAUCHMELDER
	RAUCHMELDER ZWISCHENDECKE MIT REVISIONSÖFFNUNG 60x60
	PRÄSENZMELDER
	FLUCHTWEGPIKTOGRAMM
	LÜFTUNG

04	24.07.2026	mg	Fortschreibung AFU
03	13.02.2026	sk	Fortschreibung Typen
02	12.09.2025	up	Fortschreibung Integration FP
01	07.08.2024	av	DS Medizintechnik
00	17.05.2024	av	1. Planstand Koordination Fachplaner
INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG

E	U	T	0	6	0	L	P	5	3	5	4	D	S		O	G	1		0	2	9	2	F	0	4	
STANDORT		GEBÄUDE-NR.		LPH		KOSTENGROUPE				PLANART		ZUORDNUNG		INTERNES KENNZEICHEN		INDEX										
NEUBAU ZENTRALBAU II																										
BAUHERR													DELITZSCHER STR. 141 04129 LEIPZIG													
GESAMTANLAGE													GEBAUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT													
 ETRS89 ±0.00m = 117.50 über NHN (DHN2016)																										
PLANNUMMER 0 2 9 2													LEISTUNGSGRADE GEM. HOAI AUSFÜHRUNGSPLANUNG													
OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE													PLANART / ZUORDNUNG DECKENSPIEGEL 1.OBERGESCHOSS													
PLANUNG MEDIZINTECHNIK													PLANSCHNITT PLAN 02													
TRAGWERKSPLANUNG													PLANSTUFE / STATUS NACH WTR-STANDARD W4 - FREIGABE													
PLANUNG HLS, AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK													BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG : EUT-060_LP5_354_DS_-OG01_ARC_-F01 STANDORT: GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGROUPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZEICHEN INDEX													
PLANUNG ELEKTROTECHNIK													BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : MEDIZINTECHNIK : EUT-060_LP3_473_DS_-OG01_----_V01 STANDORT: GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGROUPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZEICHEN INDEX													
INFRASTRUKTUR UND FREIANLAGEN													BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - HLS : EUT-060_LP5_430_DS_-OG01_HLS_-F01 STANDORT: GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGROUPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZEICHEN INDEX													
BRANDSCHUTZ													BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - ELT : EUT-060_LP5_445_DS_-OG01_ELT_-F01 STANDORT: GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGROUPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZEICHEN INDEX													
BAUPHYSIK													FREIGABE ORT/DATUMBAUHERRORT/DATUMPLANVERFASSER 23.10.2020 / jhi1:10018554Heizg. KSG ZB224.07.2026 ERST - DATUM / ERST.MASZSTABPRJ - NRCAD - PRJLOT/DATUM													
H/B = 594 / 970 (0.58m) - URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -Allplan 2017																										