LEGENDE DECKENSPIEGEL

GIPSKARTON	UNTERKONSTRUKTION / VERSTÄRKUNG EINRICHTUNG DECKENMONTIERT
GK FEUCHTRAUMGEEIGNET	AUSSTATTUNG RAUMHOCH / DECKENNAH
GK NASSRAUMGEEIGNET	
GK-AKUSTIKDECKE (S)	FERTIGTEIL
METALL-LANGFELDDECKE B = 30 CM	WÄRMEDÄMMUNG | SCHALLDÄMMUNG (WS)
HEIZ - KÜHLDECKE GEWERK TGA	UNTERDECKENSCHOTT
	DEHNUNGSFUGE (DEHNUNGSFUGE)
METALLKASSETTENDECKE (62.5 x 62.5 CM)	RÖ TÜR 60X60 – REVISIONSÖFFNUNG FÜR VERTEILER TÜRSTEUERUNG
MINERALFASER-RASTERDECKE (62.5 x 62.5 CM)	(RV TÜR) – REVISIONSÖFFNUNG ZUSÄTZLICH NUTZBAR FÜR VERTEILER TÜRSTEUERUNG
SCHWERLASTDECKE	DM Tür – ZUSÄTZLICHER DECKENMELDER BEI STURZHÖHEN ÜBER 1m

BAULICHER BRANDSCHUTZ

- DECKE BRANDSCHUTZ-ANFORDERUNG EI-30
- DECKE BRANDSCHUTZ-ANFORDERUNG EI-90

ROHDECKE li.H ab OKFFB — UNTERDECKE/OBERFLÄCHENFERTIG li.H ab OKFFB
ROHDECKE li.H ab OKFFB — UNTERDECKE/OBERFLÄCHENFERTIG li.H ab OKFFB

MEDIZINTECHNIK

- BEREICH VON REVI-ÖFFNUNGEN FREIZUHALTEN
- BEREICH VON INSTALLATIONEN FREIZUHALTEN

BAULICHER STRAHLENSCHUTZ

ANGEGEBENER STRAHLENSCHUTZWERT IST BLEIGLEICHWERT DER GES. WANDKONSTRUKTION. STRAHLENSCHUTZ MUSS BIS ZUR HÖHE DER ABGEHÄNGTEN DECKE GEWÄHRLEISTET SEIN.

PB BLEIGLEICHWERT; PbGlw (mm)

UNTERDECKEN KONSTRUKTIONSARTEN

TYP 1	F30 o/u, Fries abgehangen für F30-Langfeldd.	Plan 2460 / 2466
TYP 2	F30 o/u, Fries Freitragend für F30-Langfeldd.	Plan 2461 / 2467 / 2468
TYP 3	F30 o/u, Abhangdecke	Plan 2462 / 2464 / 2466
TYP 4	F30 o/u, Freitragende Decke	Plan 2463 / 2465 / 2467 / 2468
TYP 5	F30 o/u, Abhangdecke mit Akustik	Plan 2464
TYP 6	F30 o/u, Freitragende Decke mit Akustik	Plan 2465
TYP 7	Freitragende Decke ohne Brandschutz	Plan 2470 / 2471 / 2472
TYP 8	Abhangdecke ohne Brandschutz	
TYP 9	F90 o/u, Freitragende Decke	
Typ 10	F90 o/u, Abhangdecke	
DS 1	F30 o/u, Deckenschott für Deckenanschlüsse	Plan 2462 / -64 / -65 / -67 / -68
DS 2	Deckenschott F0 für Deckenanschlüsse	Plan 2470 / 2472
DS 3	F90 o/u, Deckenschott für Deckenanschlüsse	
DV 1	F30 o/u, Deckenversprung frei zur Lastaufnahme	Plan 2465
DV 2	F30 o/u, Deckenversprung nicht selbsttragend	Plan 2464
DV 3	F0, Deckenversprung nicht selbsttragend	
DV 4	F0, Deckenversprung frei zur Lastaufnahme	
DV RD	F0, Deckenversprung in Rasterdecke	Plan 2473

a ... Fries bei Langfelddecke in F0 b ... Fries bei Langfelddecke F0 als freitragend s ... Akustik
d ... Abhangdecke mit Direktabhänger g ... Gleitender Anschluss AD an Wand

HINWEIS

ALLE ANGABEN VON UNTERZUGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF UK ROHDECKE.
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN HAUSTECHNIKPLÄNEN! ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
03	04.02.2026	sk	Planfortschreibung Typen aktualisiert
02	19.12.2025	sk	Planfortschreibung Typen aktualisiert
01	04.04.2025	tp	Entfernung von Deckenversprung, Umkleiden 1-4, Li. RH 2,5 m
00	20.03.2025	tp	Plan erstellt

STANDORT	GEBÄUDE-NR.	LPH	KOSTENGRUPPE	PLANART	ZUORDNUNG	INTERNES KENNZEICHEN	INDEX
EUT	060	LP5	354	DS	UG1	0900	F03

BAUVORHABEN

NEUBAU ZENTRALBAU II

BAUHERR

KLINIKUM ST. GEORG GGMBH

DELITZSCHER STR. 141
04129 LEIPZIG

GESAMTANLAGE



ETRS89
±0,00m = 117,50 über NHN (DHHN2016)

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT



PLANNUMMER **0900**

LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI: **AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

PLANART / ZUORDNUNG: **UNTERDECKEN KONSTRUKTIONSARTEN HAUPTGEBÄUDE 1.UG**

PLANUNG MEDIZINTECHNIK

PLANSCHNITT: **PLAN 01**

TRAGWERKSPLANUNG

PLANSTUFE / STATUS NACH WTR-STANDARD: **W4 - FREIGABE**

PLANUNG HLS, AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG :
EUT-060_LP5_354_DS-_OG03_ARC-_F03
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

PLANUNG ELEKTROTECHNIK

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : MEDIZINTECHNIK :
EUT-060_LP3_473_DS-_OG03_----_V01
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

INFRASTRUKTUR UND FREIANLAGEN

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - HLS :
EUT-060_LP5_445_DS-_OG03_HLS-_F01
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

BRANDSCHUTZ

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - ELT :
EUT-060_LP5_445_DS-_OG03_ELT-_F01
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

BAUPHYSIK

FREIGABE		FREIGABE	
ORT/DATUM	BAUHERR	ORT/DATUM	PLANVERFASSER

ERST. - DATUM / ERST.		MASZSTAB	PRJ - NR	CAD - PRJ	PLOTDATUM
20.03.2025 / tp		1:100	18554	leipzig_KSG ZB2 _LPH5.1	24.07.2026

H/B = 841 / 1730 (1.45m²)

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -

Allplan 2017