

	Thüringer Zentrum für Forensische Psychiatrie 551/26 – TZFP Beschaffung Sportgeräte C.2_Objektdatenblatt Öffentliche Ausschreibung gem. § 9 UVgO	
---	---	---

Objektdatenblatt

Vorbemerkung

Dieses Objektdatenblatt enthält die objektbezogenen Rahmenbedingungen für die Lieferung und Montage der Geräte am Einsatzort. Es ist Bestandteil der Leistungsbeschreibung (Anlage C.1, Abschnitt 6). Die Bieter haben die Angaben bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

.1 1 Einsatzort

Merkmal	Angabe
Anschrift	Thüringer Zentrum für Forensische Psychiatrie, Maßregelvollzugseinrichtung Mühlhausen, Pfafferode 130 b, 99974 Mühlhausen
Gebäude und Aufstellraum	Forensische Klinik Mühlhausen Sportraum im Kellergeschoss (C103)

.2 2 Zugangs- und Sicherheitsprozedere

Merkmal	Angabe
Personenkontrollen	Registrierung am Monitoring/ Pforte durch Ausweisabgabe Keine Privaten Handys mit ins Gebäude nehmen, mgl. Foto nur nach Autorisierung und nachfolgende Sichtung durch den Sicherheitsbeauftragten
Werkzeugmitnahme	Werkzeugkiste für Montage komplett fertig machen mit Werkzeugliste Monteure werden dauerhaft begleitet, es findet kein Patientenkontakt statt. Fahrzeug befindet sich in der Schleuse-Sichtkontrolle durch Mitarbeiter des Monitorings
Einschleusungszeiten	Mit Registrierung und Ablaufabsprache sowie Fahrzeugsichtung ca. 10 min

.3 3 Zulässige Arbeitszeitfenster

Merkmal	Angabe
---------	--------

	Thüringer Zentrum für Forensische Psychiatrie 551/26 – TZFP Beschaffung Sportgeräte C.2_Objektdatenblatt Öffentliche Ausschreibung gem. § 9 UVgO	
---	---	---

Arbeitstage	Montag bis Freitag
Uhrzeiten	08:00 Uhr bis 16:30 Uhr

.4 4 Stockwerk, Transportwege und Aufzug


Merkmal	Angabe
Stockwerk des Aufstellraums	Kellergeschoss ist durch die Schleuse ebenerdig befahrbar – Transport der Ware mit Hubwagen oder ähnl. möglich
Transportweg von der Anlieferung bis zum Aufstellraum	Schleuse -ca. 50 m zum Sportraum (C103) - Türbreite: 1,00 m - Türhöhe: 2,00 m
Aufzug	Vorhanden (ist aber nicht notwendig)

.5 5 Aufstellraum

Merkmal	Angabe
Raumgröße	Ca. 55 qm
Deckenhöhe	3,50 m (Achtung Lüftungsrohre, da nur 3,00 m)

.6 6 Verankerungsuntergrund

Merkmal	Angabe
Bodenaufbau	Auf der betonplatte befindet sich ein Estrich und dann noch ein Fußbodenbelag (Lenoliumbelag eingeklebt und verschweißt)
Tragfähigkeit	Betonplatte im Kellergeschoss
Zulässigkeit von Bohrungen	Wand- und Fussboden-Bohrungen sind grundsätzlich nach vorheriger Rücksprache mit dem Haustechniker möglich
Wandaufbau	- Außenwände sind Betonwände - Innenwände sind aus Gasbeton (24 cm dick)

 	Thüringer Zentrum für Forensische Psychiatrie 551/26 – TZFP Beschaffung Sportgeräte C.2_Objektdatenblatt Öffentliche Ausschreibung gem. § 9 UVgO	
---	---	---

Ist der Untergrund für die nach Abschnitt 4 der Leistungsbeschreibung geforderte Verankerung nicht ausreichend tragfähig, obliegt eine erforderliche Ertüchtigung des Untergrundes dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich hierauf hinzuweisen, sobald er dies erkennt.

.7 7 Anforderungen an das Montagepersonal

Merkmal	Angabe
Führungszeugnis	nicht erforderlich, Monteure/ Handwerker werden begleitet
Vorabmeldung	Mind. 1 Woche vor Beginn am Monitoring anmelden (03601/ 7880 100)
Sonstige Anforderungen	Alkohol und Verbot von illeg. Substanzen, Waffen, Reizgas