Berechnung der Abstandsflächen gemäß § 6 BauO LSA

T1 = (130,38-113,20)x0,4=6,87, T1 = 6,87m

T2 = (126,41-113,20)x0,4=5,28, T2 = 5,28m

T3 = (130,38-117,6)x0,4=5,29, T3 = 5,29m

T4 = (121,8x117,6)x0,4=1,86, T4 = 1,86m min. 3,00m

Angaben Objektplanung im Plan in blau dargestellt.

Möblierungskonzept:
Für die lose Möblierung gibt es ein gesondertes Möblierungskonzept.
Die in den Grundrissen dargestellte lose Möblierung ist exemplarisch.

Durchgangslichte Durchgänge und Türen:
Haupteingänge (bis zu 300 Personen): mind. 1,65 m
Fluchtwege (1. und 2. Rettungsweg): mind. 1,20 m
Barrierefrei zugänglich: mind. 0,90 m

OK Fertigbau		Stahlbeton		Wanddurchbruch		Mineralwolle
UK Fertigbau		Mauerwerk		Deckendurchbruch		EPS Dämmung
OK Rohbau		Trockenbau		Bodendurchbruch		XPS Dämmung
UK Rohbau		Betonfertigteil		Brandriegel- Ansicht		Brandriegel- Schnitt

2.RW	2. Rettungsweg	FF	Fertigfußboden	OL	Oberlicht	SoS	Sonnenschutz
BRH	Brüstungshöhe	FL	Fensterlüftung	RB	Rohbau	SBV	Sonnenschutzverglasung
dT	dichtschließende Tür	F90 u.a	Feuerwiderstandsklassen	RR	Regenrohr	WE	Wandeinlauf
dsT	dicht u. selbstschließ. Tür	HK	Heizkörper	sT	selbstschließ. Tür		
F	Brandschutz	LB	lichte Breite	STG	Steigung		
FE	Fußbodenheinlauf	NÜL	Notüberlauf	UZ / ÜZ	Unter-/ Überzug		

- Alle Maße vor Ort und vor Ausführung zu prüfen !
- Innenwandöffnungen - BRH beziehen sich auf OK Fertigfußboden.
- Unstimmigkeiten sind den Planern und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn mitzuteilen.

Index	Datum	Änderungen	gez.
00	02.05.2025	Planerstellung	sj
01	02.06.2025	Plan genordet, Vermesserplan Stand 07.03.25	sj
02	03.06.2025	Modellbereich genordet	sj
03	03.06.2025	allgem. Überarbeitung, Anpassung Einflugpunkt gem. LPHS	sj

TEU_ARC_5_X_LP

Höhenbezug:
+/- 0,00 = 113,20 m ü.NHN

HGW:
+/- 0,00 = 103,75 m ü.NHN

Bauvorhaben: **TEU**
Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Außenanlagen

Am Stadion
06179 Teutschenthal

Bauherr:

Planung: nur zu Kalkulationszwecken

Planinhalt: **Einmessung Vermesserplan**

Plancode:	Projekt	Fachrichtung	LPH	Bauteil	Planart/Plan Nr	Index
	TEU	ARC	5	X	LP	03
Maßstab	Blattgröße			Planersteller/in	Index-Datum	
1:200	1.189 x 841			sj	03.06.2025	

Dateiname: 2302_TEU_LPH5_AC28