







ANMERKUNGEN

Die Bemaßungen der Türen bezeichnen das lichte Öffnungsmaß in Breite und Höhe.

Hinsichtlich der Brandschutzangaben haben die Festlegungen des Brandschutzkonzeptes vom Juni 2023 Vorrang.

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Stand S+D Ausführungsplanung HLS, als Vorabzug, vom 12.02.2025, bzw. ELT vom 13.08.2025.

BRANDSCHUTZ

BW	Brandwand	T90	dicht- und selbstschließender feuerbeständiger Abschluss
BW (Bauart)	Bauart Brandwand	T30	dicht- und selbstschließender feuerhemmender Abschluss
F90	feuerbeständige Wand (EI90)	T30S	rauchdichter und selbstschließender feuerhemmender Abschluss
F30	feuerhemmende Wand (EI30)	RD	rauchdichter und selbstschließender Abschluss
EI30(Vergl.)	feuerhemmende Verglasung	DS	dichtschließender Abschluss
rauchdicht	rauchdicht, aus nicht brennbaren Baustoffen	RWA	Rauchwärmeabzug

ABKÜRZUNGEN

UK	Unterkante	UZ	Unterzug
OK	Oberkante	ÜZ	Überzug
VK	Vorderkante	SB	Sichtbeton
RD	Rohdecke	MW	Mauerwerk
FD	Fertigdecke	GK	Gipskarton
FFB	Fertigfußboden	AD	Abhangdecke
RFB	Rohfußboden	HK	Heizkörper
BR	Brüstungskote roh		
ST	Sturzkote roh		
BRH	Brüstungshöhe		

AUSSPARUNGEN

DD Deckendurchbruch darüber liegend

DD/BD Decken- und Bodendurchbruch

WD Wanddurchbruch

MATERIALIEN

Stahlbeton

Sichtbeton

Wärmedämmung

Leichtbauwand

Glastrennwand

Erdreich

HÖHENANGABEN

HAUS 15		OK Attika	+10,51m = +409,97m ü.NN
OKFF EG	±0,00m = +399,46m ü.NN	**HAUS 19**	
OKFF OG1	+3,22m = +402,68m ü.NN	OKFF UG	-2,80m = +396,66m ü.NN
OKFF OG2	+6,09m = +405,55m ü.NN	OKFF EG	±0,00m = +399,46m ü.NN
OK Attika	+9,49m = +408,95m ü.NN	OKFF OG1	+3,27m = +402,73m ü.NN
HAUS 17		OKFF OG2	+6,14m = +405,60m ü.NN
OKFF EG	+1,02m = +400,48m ü.NN	OKFF OG3	+9,01m = +408,47 m ü.NN
OKFF OG1	+4,24m = +403,70m ü.NN	OK Attika	+12,41m = +411,87m ü.NN
OKFF OG2	+7,11m = +406,57m ü.NN		

HÖHEN IM SYSTEM DHHN12 NN-HÖHEN (HST130)!

INDEX	BEARBEITER	ÄNDERUNG	DATUM
O	FOR	Fussbodenbeläge angepasst; Anstrich angepasst; Fliesenfarbe eingetragen;	19.06.2026
N	FOR	Klappische entfallen;	27.04.2026
M	FOR	Trockenbau Durchbrüche vermadt;	08.04.2026
L	FOR	WB/WC nach Fliesen ausgerichtet; Wandbcke WG-Bad (18.3) 17,5cm;	09.03.2026
K	FOR	Wand Achse L um 15cm;BD Achse 11/K angepasst; BD eingetragen;	03.09.2025
I	FOR	Betonwände WD-Zimmer um 2,5cm, GK Wände Treppenhaus angepasst; Angaben ELT vom 13.08.2025 eingetragen;	14.08.2025
H	FOR	Betonwände WG-Zimmer um 7,5cm, Apartment unt 2,5cm angepasst;	24.07.2025
G	FOR	Dachdurchbrüche min. 30cm Abstand, 5-15cm verschoben; ELT-Dosen ausgerichtet und vermadt;	07.07.2025
F	FOR	Türnummern nach Türliste eingetragen;	15.05.2025
E	FOR	DD ELT neu, WG-Küchen angepasst; Oberlichter angepasst; Eintragung Oberflächenmaterial /leiten fußboden; WD Pantry nach Arg. HLS 12.02.25;	14.03.2025
D	FOR	Eintrag HLS 15.11.2024;ELT 29.11.2024; Pantry nach Angabe Planer 03.12.2024, Fassade Küche und Treppenöffnung angepasst;	19.12.2024
C	FOR	Eintrag Durchbruchsplanung HLS 21.06.2024;Wandschütze Heizkörper tw. entfernt;	15.10.2024
B	FOR	Eintrag Durchbruchsplanung HLS 08./22.03.2024 und ELT 19.04.2024; Rollbauöffnung Fenster, Rollbauwatt Wandende TH Achse A/E!!! angepasst;	08.05.2024
A	FOR	Eintrag Durchbruchsplanung HLS 21./24./29.11.2023 und ELT 29.11.2023; Heizkörper entfernt; ausgerichtet; Anmerk. DB-Planung;Architekt	22.12.2023

Neubau "Wohnen für Studierende
Fruwirthstraße 15-17" in Stuttgart-Hohenheim

Fruwirthstraße 15-19 70599 Stuttgart-Hohenheim

BAUHERR

Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim A.d.ö.R.
Friedrichstrasse 21
72072 Tübingen
Tel: 07071 / 29-73867; 07071 / 29-73882
E-Mail: bauwesen@sw-tuebingen-hohenheim.de

ARCHITEKTEN

Ausschreibung



PLANUNGSPHASE **Ausführungsplanung**

PLANINHALT **Grundriß 3.Obergeschoß**

PLANDATUM	ÄNDERUNG	BEARBEITER	FORMAT	MAESTAB
09.10.2023	19.06.2026	BAR/WAH	137/100	1:50

DOKUMENTNAME (PLANNUMMER)	TITEL	LPH	NUMMER	PLANINHALT	MAESTAB	INDEX
	FRU	APL	105	OG3	50	O

BAUHERR ARCHITEKT

FREIGABE