




ANMERKUNGEN
Die Bemessungen der Türen bezeichnen das lichte Öffnungsmaß in Breite und Höhe.
Hinsichtlich der Brandschutzangaben haben die Festlegungen des Brandschutzkonzeptes vom Juni 2023 Vorrang.

PLANUNGSGRUNDLAGEN
Stand S+D Ausführungsplanung HLS, als Vorabzug, vom 12.02.2025, bzw. ELT vom 13.08.2025.

BRANDSCHUTZ		
BW	Brandwand	T90 dicht- und selbstschließender feuerbeständiger Abschluss
BW (Bauart) Bauart Brandwand		T30 dicht- und selbstschließender feuerhemmender Abschluss
F80	feuerbeständige Wand (Ei80)	T30S rauchdichter und selbstschließender feuerhemmender Abschluss
F30	feuerhemmende Wand (Ei30)	RD rauchdichter und selbstschließender Abschluss
Ei30(Vergl.)	feuerhemmende Verglasung	DS dichtschiebender Abschluss
rauchdicht	rauchdicht, aus nicht brenn- baren Baustoffen	RWA Rauchwärmeabzug

ABKÜRZUNGEN		
UK	Unterkante	UZ Unterzug
OK	Oberkante	UZ Überzug
VK	Vorderkante	SB Sichtbeton
RD	Rohdecke	MW Mauerwerk
FD	Fertigfußboden	GK Gipskarton
RFB	Rohfußboden	AD Abhangdecke
BR	Brüstungskote roh	HK Heizkörper
ST	Sturzkote roh	
BRH	Brüstungshöhe	

AUSSPARUNGEN	
DD	Deckendurchbruch darüber liegend
DD/BD	Decken- und Boden durchbruch
WD	Wand durchbruch

MATERIALIEN	
Stahlbeton	
Sichtbeton	
Wärmedämmung	
Leichtbauwand	
Glastrennwand	
Erdreich	


HÖHENANGABEN	
HAUS 15	OK Attika +10,51m = +409,97m ü.NN
OKFF EG ±0,00m = +399,46m ü.NN	HAUS 19
OKFF OG1 +3,22m = +402,68m ü.NN	OKFF UG -2,80m = +396,66m ü.NN
OKFF OG2 +6,09m = +405,55m ü.NN	OKFF EG ±0,00m = +399,46m ü.NN
OK Attika +9,49m = +404,95m ü.NN	OKFF OG1 +3,27m = +402,73m ü.NN
OKFF EG ±0,00m = +404,48m ü.NN	OKFF OG2 +6,14m = +405,60m ü.NN
OKFF OG1 +1,02m = +400,48m ü.NN	OKFF OG2 +9,01m = +408,47m ü.NN
OKFF OG1 +4,24m = +403,70m ü.NN	OK Attika +12,41m = +411,87m ü.NN
OKFF OG2 +7,11m = +405,57m ü.NN	

HÖHEN IM SYSTEM DHHN 12-NN-HÖHEN (HST130)		
N	FOR	Trockenbau Durchbrüche verbleiben
M	FOR	Wandwerk nach Freigabe freigegeben
L	FOR	Anpassung LT Ausbaugruppe Haus 15, Korrektur Maßstab
K	FOR	Sonder BG in Bodenplatte, Anpassung BG in Haus 15-19, WD/BD
I	FOR	Unterzug Unterzug Haus 17 nach Angabe HLS vom 25.12.21 08.2025
H	FOR	Unterzug Unterzug Haus 17 nach Angabe HLS vom 25.12.21 08.2025
G	FOR	Unterzug Unterzug Haus 17 nach Angabe HLS vom 25.12.21 08.2025
F	FOR	Unterzug Unterzug Haus 17 nach Angabe HLS vom 25.12.21 08.2025
E	FOR	Unterzug Unterzug Haus 17 nach Angabe HLS vom 25.12.21 08.2025
D	FOR	Unterzug Unterzug Haus 17 nach Angabe HLS vom 25.12.21 08.2025
C	FOR	Unterzug Unterzug Haus 17 nach Angabe HLS vom 25.12.21 08.2025
B	FOR	Unterzug Unterzug Haus 17 nach Angabe HLS vom 25.12.21 08.2025
A	FOR	Unterzug Unterzug Haus 17 nach Angabe HLS vom 25.12.21 08.2025

INDEX	BEARBEITER	ÄNDERUNG	DATUM
-------	------------	----------	-------

**Neubau "Wohnen für Studierende
Frühwirthstraße 15-17" in Stuttgart-Hohenheim**
Frühwirthstraße 15-19 70599 Stuttgart-Hohenheim

BAUHERR	Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim A.G.O.R. Friedrichstraße 21 72072 Tübingen Tel: 07071 / 29-73867; 07071 / 29-73882 E-Mail: bauwesen@sw-tuebingen-hohenheim.de
ARCHITEKTEN	



PLANUNGSSTADIUM		Ausführungsplanung	
PLANINHALT		Grundriß Erdgeschoß	
09.10.2023	08.04.2026	BAUWAH	137/100
1:50			
DOKUMENTNAME (PLANNUMMER)	FRU	APL	102
EG	50	N	
FREIGABE			