




ANMERKUNGEN
Die Bezeichnungen der Türen bezeichnen das lichte Öffnungsmaß in Breite und Höhe.
Hinsichtlich der Brandschutzangaben haben die Festlegungen des Brandschutzkonzeptes vom Juni 2023 Vorrang.

PLANUNGSGRUNDLAGEN
Stand S+D Ausführungslplanung H.L.S. als Vorabzug, vom 12.02.2025, bzw. ELT vom 13.08.2025.

BRANDSCHUTZ	
BW	Brandwand
BW (Bauteil)	Bauteil Brandwand
F90	feuerbeständige Wand (Ei90)
F30	feuerhemmende Wand (Ei30)
Ei30 (Vergl.)	feuerhemmende Verglasung
rauchdicht	rauchdicht, aus nicht brennbaren Baustoffen
T90	dicht- und selbstschließender feuerbeständiger Abschluss
T30	dicht- und selbstschließender feuerhemmender Abschluss
T30S	rauchdichter und selbstschließender feuerhemmender Abschluss
RD	rauchdichter und selbstschließender Abschluss
D5	gleichschließender Abschluss
RWA	Rauchwärmeabzug

ABKÜRZUNGEN	
UK	Unterkannte
OK	Oberkannte
VK	Vorderkannte
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
FFB	Fertigfußboden
RFB	Rohfußboden
BR	Brüstungskote roh
ST	Sturzkante roh
BRH	Brüstungshöhe
UZ	Unterzug
OZ	Überzug
SB	Sichtbeton
MW	Mauerwerk
GK	Gipskarton
AD	Abhangende
HK	Heizkörper

AUSSPARUNGEN	
DD	Deckendurchbruch darüber liegend
DD/BD	Decken- und Bodendurchbruch
WD	Wanddurchbruch

MATERIALIEN	
Stahlbeton	
Leichtmauerwerk	
Wärmedämmung	
Glassteinwand	
Erdreich	


HÖHENANGABEN	
HAUS 15	OK Antika +10,51m = +409,97m ü.N.N.
OKFF EG	+0,00m = +399,46m ü.N.N.
OKFF OG1	+3,22m = +402,68m ü.N.N.
OKFF OG2	+6,09m = +405,55m ü.N.N.
OK Antika	+9,49m = +408,95m ü.N.N.
HAUS 17	OKFF OG2 +6,14m = +402,73m ü.N.N.
OKFF EG	+1,02m = +400,48m ü.N.N.
OKFF OG1	+4,24m = +403,70m ü.N.N.
OKFF OG2	+7,11m = +406,57m ü.N.N.
HAUS 19	OKFF UG -2,80m = +396,66m ü.N.N.
OKFF OG1	+0,00m = +399,46m ü.N.N.
OKFF OG2	+3,27m = +402,73m ü.N.N.
OKFF OG3	+9,04m = +408,47m ü.N.N.
OK Antika	+12,41m = +411,87m ü.N.N.

HÖHEN IM SYSTEM DHHN12 NN-HÖHEN (HST130)				
M	FOR	Trassenbau Durchdringung verbleibt: Decke Bad 15.02.14.1.	08.04.2025	
L	FOR	WBC nach Projektantrag: Wandbohrer 15.02.14.1.17.0m.	09.03.2025	
K	FOR	BD Haus 15 Achse 2/5, Haus 17 Achse 7/7 und BD Haus 19 Achse 11/4K. Einbauten, BD-Anlagen.	03.08.2025	
I	FOR	Beckenbau nach Zeichnung von 2.0m, Gd-Wasser-Trennungssystem. Einbauten, Gd-Wasser-Trennungssystem.	14.08.2025	
H	FOR	Beckenbau nach Zeichnung von 2.0m, Gd-Wasser-Trennungssystem. Einbauten, Gd-Wasser-Trennungssystem.	24.07.2025	
G	FOR	Deckendurchdringung von 15m, Abstand, 0.15m verbleibt, 0.15m abgesenkt und verbleibt.	07.07.2025	
F	FOR	Einbauten nach Zeichnung einbauen.	15.05.2025	
E	FOR	Einbauten nach Zeichnung einbauen, Gd-Wasser-Trennungssystem. Einbauten, Gd-Wasser-Trennungssystem.	14.03.2025	
D	FOR	Einbauten nach Zeichnung einbauen, Gd-Wasser-Trennungssystem. Einbauten, Gd-Wasser-Trennungssystem.	19.12.2024	
C	FOR	Einbauten nach Zeichnung einbauen, Gd-Wasser-Trennungssystem. Einbauten, Gd-Wasser-Trennungssystem.	15.10.2024	
B	FOR	Einbauten nach Zeichnung einbauen, Gd-Wasser-Trennungssystem. Einbauten, Gd-Wasser-Trennungssystem.	08.05.2024	
A	FOR	Einbauten nach Zeichnung einbauen, Gd-Wasser-Trennungssystem. Einbauten, Gd-Wasser-Trennungssystem.	22.12.2023	
INDEX		BEARBEITER	ÄNDERUNG	DATUM

Neubau "Wohnen für Studierende"
Frühwirthstraße 15-17 in Stuttgart-Hohenheim

BAUHERR
Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim A.d.R.
Friedrichstraße 21
72072 Tübingen
Tel: 07071 / 29-73867; 07071 / 29-73862
E-Mail: bauwesen@sw-tuebingen-hohenheim.de

ARCHITEKTEN



PLANUNGSPHASE		Ausführungsplanung	
PLANNINHALT		Grundriss 2. Obergeschoss	
09.10.2023	08.04.2025	BAR/WAI	137/100
DOKUMENTNAME (PLANNUMMER)	FRU APL 104 OG2 50 M	PROJEKTANT	MAKREIN
FREIGABE		BAUHER	ARCHITEKT