




ANMERKUNGEN

Die Bemessungen der Türen bezeichnen das lichte Öffnungsmaß in Breite und Höhe.
Hinsichtlich der Brandschutzangaben haben die Festlegungen des Brandschutzkonzeptes vom Juni 2023 Vorrang.

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Stand S: D Ausführung: Planung HLS, als Vorabzug, vom 12.02.2025, bzw. ELT vom 13.08.2025.

BRANDSCHUTZ

BW	Brandwand	T90	dicht- und selbstschließender feuerbeständiger Abschluss
BW (Bauart)	Bauart Brandwand	T30	dicht- und selbstschließender feuerhemmender Abschluss
F90	feuerbeständige Wand (EI90)		feuerhemmender Abschluss
F30	feuerhemmende Wand (EI30)	T30S	rauchdichter und selbstschließender feuerhemmender Abschluss
RD			rauchdichter und selbstschließender Abschluss
EI30(Vergl.)	feuerhemmende Verglasung	DS	dichtschließender Abschluss
rauchdicht	rauchdicht, aus nicht brennbaren Bauteilen	RWA	Rauchwärmeabzug

ABKÜRZUNGEN

UK	Unterkannte	UZ	Unterzug
OK	Oberkannte	OZ	Überzug
VK	Vorderkannte	SB	Sichtbeton
RD	Rohdecke	MW	Mauerwerk
FD	Fertigdecke	GK	Gipskarton
FFB	Fertigfußboden	AD	Abhangdecke
RFB	Rohfußboden	HK	Heizkörper
BR	Brüstungskote roh		
ST	Sturzkote roh		
BRH	Brüstungshehe		

AUSSPARUNGEN

DD	Deckendurchbruch darüber liegend
DD/BD	Decken- und Bodendurchbruch
WD	Wanddurchbruch

MATERIALIEN

Stahlbeton	
Sichtbeton	
Wärmedämmung	
Leichtbauwand	
Glastrennwand	
Erdreich	

HÖHENANGABEN

HAUS 15	HAUS 19
OKFF EG ±0,00m = +399,46m ü.NN	OKFF EG ±0,00m = +399,46m ü.NN
OKFF OG1 +3,22m = +402,68m ü.NN	OKFF LG -2,80m = +396,66m ü.NN
OKFF OG2 +6,09m = +405,55m ü.NN	OKFF EG ±0,00m = +399,46m ü.NN
OK AHM ±9,49m = +408,95m ü.NN	OKFF OG1 +8,27m = +402,73m ü.NN
HAUS 17	OKFF OG2 +6,14m = +405,60m ü.NN
OKFF EG +1,02m = +400,48m ü.NN	OKFF OG3 +9,01m = +408,47m ü.NN
OKFF OG1 +4,24m = +403,70m ü.NN	OK AHM +12,41m = +411,87m ü.NN
OKFF OG2 +7,11m = +406,57m ü.NN	

HÖHEN IM SYSTEM DHHN12 NN-HÖHEN (HST130)!


H	FOR	Änderung Gefälle und Höhenmessung Haus 15; Dachsanierung angepasst.	02.12.2025
G	FOR	10 mm. über Abstand. 4.1cm verschoben: Anpassung der Dämmung Dach an neuen Layout. Änderung Fliesen-Gelände.	07.07.2025
F	FOR	Entwurfplan Gelände.	15.05.2025
E	FOR	Rohbauplanung, Dachbauplanung Oberkante abgeändert: Haus 15 ELT Haus 19; Westküstenplan; Änderung auf Dach nach ELT 13.03.2025; Gelände.	25.04.2025
D	FOR	Änderung PV Anlage ELT 07.11.2024 - Höhen Oberkante und Gefälle angepasst.	19.12.2024
C	FOR	Änderung Lager Wasserzonen HES 12.08.2024 Haus DV; Durchdringung Netzanschlusspunkt angepasst.	15.10.2024
B	FOR	Korrektur Durchdringung Haus 15.	08.05.2024
A	FOR	Ergebnis Dachbau.	22.12.2023

INDEX	BEARBEITER	ÄNDERUNG	DATUM
-------	------------	----------	-------

Neubau "Wohnen für Studierende Friedrichstraße 15-17" in Stuttgart-Hohenheim

BAUHERR	Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim A.d.R. Friedrichstraße 21 72072 Tübingen Tel: 07071 / 29-73867; 07071 / 29-73882 E-Mail: wuweisen@sw-tuebingen-hohenheim.de
ARCHITEKTEN	

Ausschreibung



PLANUNGSSTADIUM

Ausführungsplanung

PLANNINHALT

Grundriß Dachaufsicht

VTR.	UVR.	ABW.	BAR/WAH.	PLANVALLT.	MASSSTAB.	INDEX
09.10.2023	02.12.2025	106	DA	50	1:50	H

DOKUMENTNAME (PLANNUMMER)

FRU APL 106 DA 50 H

FREIGABE

BAUHERR ARCHITECT