E2 bis E5 - 2. bis 5. Obergeschoss

ca.179,5 m2 x 4 = 718 m2

Legende

Darstellungen im Grundriss:

STB Stahlbeton · GK Gipskarton · MW Mauerwerk
STB Fb Stahlbeton Feuerbeständig · GK Fb Gipskarton Feuerbeständig · MW Fb Mauerwerk Feuerbeständig
STB Stahlbeton Bauart Brandwand · GK Gipskarton Bauart Brandwand · MW Mauerwerk Bauart Brandwand
STB BW Stahlbeton Brandwand · GK BW Gipskarton Brandwand · MW BW Mauerwerk Brandwand
Akustikdecke
Wanddurchbruch · Deckendurchbruch · Bodendurchbruch

Darstellungen im Schnitt:

Sauberkeitsschicht

Kurzbezeichnungen:

- OKFF Oberkante Fertigfußboden
- OKR Oberkante Rohfußboden
- LH Lichte Höhe
- FD Fertigdecke
- WD Wanddurchbruch
- DD Deckendurchbruch
- BD Bodendurchbruch
- SD Sohlendurchbruch
- KBW Kernbohrung Wand
- KBB Kernbohrung Boden

Raumstempel:
Raumnummer
Raumfunktion
A Fläche
LH Lichte Raumhöhe
DE BTK Decke
BO BTK Boden

Türstempel:
Türnummer
Typ Tür-Typ
Br Brandschutz

Fensterstempel:
Fensternummer
Typ FensterTyp
BRH Brüstungshöhe Ausbau (ab OKFF)
BRHroh Brüstungshöhe Rohbau (ab OKFF)

bauliche Anforderungen (Feuerwiderstandsfähigkeit)

- BW Brandwand
- F90 fb feuerbeständig
- F60 hfh hochfeuerhemmend
- F30 fh feuerhemmend
- T90RS fbrdts feuerbeständige, rauchdicht- und selbstschließende Tür
- T30RS fhrdts feuerhemmende, rauchdicht- und selbstschließende Tür
- T30 fhdts feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür
- dts dicht- und selbstschließende Tür
- dt dichtschließende Tür

Anleiterbares Fenster

unbedingt beachten: die Ausführung sämtlicher Wand-, Deckenanschlüsse und Arbeitsfugen (Stahlbeton, Fertigteile und Mauerwerk) sind der Schalplanung zu entnehmen

Planausgänge / Änderungen	Datum	Nr.	Gez.
Planausgang Gesamtplan. Änderungen siehe Planausschnitt.	29.06.26	08	JWi
Planausgang Gesamtplan	24.04.26	07	JWi

Projekt
Kooperative Forschungsinfrastruktur für die Batteriezellindustrie
Heisenbergstraße, 48149 Münster

Bauherrschaft
Technologieförderung Münster GmbH
Mendelstraße 11,
48149 Münster

TECHNOLOGIE FÖRDERUNG MÜNSTER I TFM

14,386°

Referenzhöhe
±0,00 = 63,20 ü. NHN

BOLLES+WILSON mit SCHÜTT BAUMANAGEMENT

Projektbeteiligte

BOLLES+WILSON GmbH & Co KG
Hafenweg 16
48155 Münster
0251-482720

mit **SCHÜTT Baumanagement GmbH**
Martin-Luther-King-Weg 8A
48155 Münster
0251-3226560

assmann münster GmbH
Mendelstraße 11
48149 Münster
0251-9801301

Kempen Krause Ingenieure GmbH
Ritterstraße 20
52072 Aachen
0241-889900

IngenieurKontor Vollmer + Nerlich gbR
Lengericher Landstraße 11B
49078 Osnabrück
0541-7707580

Ingenieurbüro Schröder & Partner
Schillerstraße 81
33609 Bielefeld
0521-9321201

Planinhalt: **Grundriss 2. Obergeschoss** — **OG2**
Dateiname: battL3MS.vwxp

Datum	Maßstab	gez.	Format	Plannummer
30.01.26	1:50	JWi	1,85 / 0,594	706_5_--_GR_02_000_08_Grundriss OG2