

Ansicht Ost
Nachbargebäude B1

Querschnitt
Verbindungsgang
Bestand

Legende

Darstellungen im Grundriss:

- STB Stahlbeton
- GK Gipskarton
- MW Mauerwerk
- STB Fb Stahlbeton Feuerbeständig
- GK Fb Gipskarton Feuerbeständig
- MW Fb Mauerwerk Feuerbeständig
- STB Stahlbeton Bauart Brandwand
- GK Gipskarton Bauart Brandwand
- MW Mauerwerk Bauart Brandwand
- STB BW Stahlbeton Brandwand
- GK BW Gipskarton Brandwand
- MW BW Mauerwerk Brandwand
- Akustikdecke
- Wanddurchbruch
- Deckendurchbruch
- Bodendurchbruch

Darstellungen im Schnitt:

- Sauberkeitsschicht

Kurzbezeichnungen:

OKFF	**O**berkante **F**ertigfußboden
OKR	**O**berkante **R**ohfußboden
LH	**L**ichte **H**öhe
FD	**F**ertigdecke
WD	**W**anddurchbruch
DD	**D**eckendurchbruch
BD	**B**odendurchbruch
SD	**S**ohlendurchbruch
KBW	**K**ernbohrung **W**and
KBB	**K**ernbohrung **B**oden

Raumstempel:

Raumnummer
Raumfunktion
A Fläche
LH Lichte Raumhöhe
DE BTK Decke
BO BTK Boden

Türstempel:

Türnummer
Typ Typ-Tür
Br Brandschutz

Fensterstempel:

Fensternummer
Typ Fenstertyp
BRH Brüstungshöhe Ausbau (ab OKFF)
BRHroh Brüstungshöhe Rohbau (ab OKFF)

bauliche Anforderungen (Feuerwiderstandsfähigkeit)

BW	**B**randwand
F90	fb **f**euerbeständig
F60	hfh **h**ochfeuerhemmend
F30	fh **f**feuerhemmend
T90RS	ftrdts **f**feuerbeständige, rauchdicht- und selbstschließende Tür
T30RS	ftrdts **f**feuerhemmende, rauchdicht- und selbstschließende Tür
T30	ftrdts **f**feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür
dts	dicht- und selbstschließende Tür
dt	dichtschließende Tür

Anleitbares Fenster

unbedingt beachten:
die Ausführung sämtlicher Wand-, Deckenanschlüsse und Arbeitsfugen (Stahlbeton, Fertigteile und Mauerwerk) sind der Schalplanung zu entnehmen

Planausgänge / Änderungen	Datum	Nr.	Gez.
Korrektur Höhenkoten	02.03.26	04	JWi
Beschriftung Türen und Fenster ergänzt	18.09.25	03	CR
Planausgang 28.08.25	28.08.25	02	CR
Änderung durch TW-Planer: Rundstützen aussen d=35cm, V-Stütze 30/35	12.08.25	01	CR
	30.07.25	00	JWi

Projekt
Kooperative Forschungsinfrastruktur für die Batteriezellindustrie

Heisenbergstraße, 48149 Münster

Bauherrschaft

Technologieförderung Münster GmbH
Mendelstraße 11,
48149 Münster

Referenzhöhe
±0,00 = 63,20 ü. NHN

BOLLES+WILSON

assmann gruppe

KEMPEN KRAUSE INGENIEURE GMBH

IngenieurKontor Vollmer + Nerlich GbR Osnabrück

Schröder & Partner
Beratende Ingenieure VBI für Elektrotechnik

Projektbeteiligte

BOLLES+WILSON GmbH & Co KG
Hafenweg 16
48155 Münster
0251-482720

assmann münster GmbH
Mendelstraße 11
48149 Münster
0251-9801301

Kempen Krause Ingenieure GmbH
Ritterstraße 20
52072 Aachen
0241-889900

IngenieurKontor Vollmer + Nerlich gbR
Lengericher Landstraße 11B
49078 Osnabrück
0541-7707580

Ingenieurbüro Schröder & Partner
Schillerstraße 81
33609 Bielefeld
0521-9321201

Planinhalt
Ansicht West

Dateiname
AW
bat6.3MS.vwxp

Datum	Maßstab	gez.	Format	Plannummer
04.11.25	1:50	JWi	DIN A0	706_5_--_AN_--_400_04_Ansicht West