


Anschluss Treppenlauf



Treppenhaus, Anschluss Treppenlauf 2.-5.OG
Wandseitig neben StB.-FT-Lauf


VE Boden
Abschlussprofil, Alum.

VE Boden
Bodenaufbau entsprechend BTK-BO

Randdämmstreifen Mineralwolle
entspr. DIN 18560-2

Estrich-Abstellwinkel
bis OK Estrich, Alum.-Kantprofil, 3 mm
Durchgehend auf voller Breite Treppenhaus

M 1:5




Treppenhaus, Anschluss Treppenlauf 1.OG
Wandseitig neben StB.-FT-Lauf

VE Boden
Abschlussprofil, Alum.

VE Boden
Bodenaufbau entsprechend BTK-BO

Estrich-Abstellwinkel
bis OK Estrich, Alum.-Kantprofil, 3 mm
Durchgehend auf voller Breite Treppenhaus

M 1:5



Treppenhaus, Anschluss Treppenlauf 2.-5.OG
Treppenauge

VE Boden
Abschlussprofil, Alum.

VE Boden
Bodenaufbau entsprechend BTK-BO


Randdämmstreifen Mineralwolle
entspr. DIN 18560-2

Estrich-Abstellwinkel
bis OK Estrich, Alum.-Kantprofil, 3 mm
Durchgehend auf voller Breite Treppenhaus

Dämmstreifen, d = ca. 4 mm
Oberseitig Fugenverschluss mit elast. PU-Füllung

VE Schosser
Stahlwinkel

M 1:5



Treppenhaus, Anschluss Treppenlauf 1.OG
Treppenauge


VE Boden
Abschlussprofil, Alum.

VE Boden
Bodenaufbau entsprechend BTK-BO

Estrich-Abstellwinkel
bis OK Estrich, Alum.-Kantprofil, 3 mm
Durchgehend auf voller Breite Treppenhaus

VE Schosser
Stahlwinkel

M 1:5



Treppenhaus, Anschluss Treppenlauf 2.-5.OG
Treppenlauf

VE Boden
Abschlussprofil, Alum.


VE Boden
Bodenaufbau entsprechend BTK-BO

Randdämmstreifen Mineralwolle
entspr. DIN 18560-2

Estrich-Abstellwinkel
bis OK Estrich, Alum.-Kantprofil, 3 mm
Durchgehend auf voller Breite Treppenhaus

VE Rohbau
StB.-FT-Treppenlauf

M 1:5



Treppenhaus, Anschluss Treppenlauf 1.OG
Treppenlauf

VE Boden
Abschlussprofil, Alum.

VE Boden
Bodenaufbau entsprechend BTK-BO

Estrich-Abstellwinkel
bis OK Estrich, Alum.-Kantprofil, 3 mm
Durchgehend auf voller Breite Treppenhaus

VE Rohbau
StB.-FT-Treppenlauf

M 1:5

Ergänzung Abschlussprofil
LV Grundlage
Planausgänge / Änderungen

08.01.26 01 JWJ
19.12.25 00 JWJ
Datum Nr. Gez.

BOLLES+WILSON
BOLLES+WILSON GmbH & Co. KG ++++++
Hafenweg 16 + + + D-48155 Münster ++++++
T +49 (0)2 51/4 82 72-0 ++++++ F 4 82 72-24
info@bolles-wilson.com ++++++

Bauherr
**Technologieförderung
Münster GmbH**
Mendelstraße 11,
48149 Münster

Projekt
**Kooperative
Forschungsinfrastruktur für
die Batteriezellindustrie**
Heisenbergstraße,
48149 Münster

Planinhalt
364-050 Anschluss Treppenlauf

Dateiname Battl3_364_Estricharbeiten.vwx	gez. JWi	Maßstab / Format 1:5 DIN A3
Plannummer 706_5_--_DE_--_01_364-050 Anschluss Treppenlauf	Datum 16.12.25	