

Wand

Geschoss

Raum

Bauteilkatalog

Typ IW210.1 / IW210.2

EG - 5.OG

tragende Wände


- 1 Beton sichtbar bzw. Anstrich, ggf. Spachtelung nach Übersichtsplan

0 Stahlbetonwand nach Statik

1 Beton sichtbar bzw. Anstrich, ggf. Spachtelung nach Übersichtsplan
- 0,250 m

Aufbaudicke Wand

0,250 m



- Schallschutz:

Brandschutz:

Wärmeschutz:

Sonstiges:
- Aufzug: Wanddicke Schacht ≥ 28 cm

Tragendes Bauteil/Raumabschluss: DIN 4102-2: min F90-AB

Trennwand "laute Räume (Technik EG)" $R'w \geq 55-62$ dB

- Flächenbezogene Masse $m' \geq 670$ kg/m²

Planausgang LV Rohbau - 03.09.2025

Bauherr	Projekt	Planinhalt	gez.	Maßstab / Format
			JWi	1:10 DIN A4
Technologieförderung Münster GmbH Mendelstraße 11, 48149 Münster	Kooperative Forschungsinfrastruktur für die Batteriezellindustrie Heisenbergstraße, 48149 Münster	BTK IW210.1	Dateiname	Plannummer
			BattL3_BTK_IW_JWi.vwx	706_5_--_DE_--_--_00_BTK IW210.1

BOLLES+WILSON

BOLLES+WILSON GmbH & Co. KG

Hafenweg 16

T +49 (0)2 51/4 82 72-0

info@bolles-wilson.com

+++

D-48155 Münster

F 4 82 72-24

+++