


Wand **Typ IW210.3**
Geschoss **EG - 6.OG**
Raum **tragende Wände, Brandwand**

- 1 Beton sichtbar bzw. Anstrich, ggf. Spachtelung nach Übersichtsplan
- 0 Stahlbetonwand nach Statik
- 1 Beton sichtbar bzw. Anstrich, ggf. Spachtelung nach Übersichtsplan

0,250 m

Aufbaudicke Wand

0,250 m



Schallschutz: Aufzug: Wanddicke Schacht ≥ 28 cm
- Flächenbezogene Masse $m' \geq 670$ kg/m²

Brandschutz: Tragendes Bauteil/Raumabschluss: DIN 4102-2: min F90-AB
Brandwand nach BauO NRW

Wärmeschutz:

Sonstiges: Trennwand "laute Räume (Technik EG)" $R'w \geq 55-62$ dB

Planausgang LV Rohbau - 03.09.2025

Meßstab / Format	1:10 DIN A4
gez.	JWi
Dateiname	Battl3_BTK_IW_JWi.vwx
Plannummer	706_5_--_DE_--_--_00_BTK IW210.3
Datum	22.05.25

Planinhalt	BTK IW210.3
Projekt	Kooperative Forschungsinfrastruktur für die Batteriezellindustrie Heisenbergstraße, 48149 Münster
Bauherr	Technologieförderung Münster GmbH Mendelstraße 11, 48149 Münster

BOLLES+WILSON
BOLLES+WILSON GmbH & Co. KG + + + + + + + + + +
Hafenweg 16 + + + D-48155 Münster + + + + + + + +
T +49 (0)2 51/4 82 72-0 + + + + + + + F 4 82 72-24
info@bolles-wilson.com + + + + + + + + + + + + + + + +