




Legende Entwässerung

	Schmutzwasser-Grundleitung
	Schmutzwasser-Grundleitung Bestand
	Schmutzwasser-Grundleitung Entlüftung
	Schmutzwasser-Druckleitung
	Schmutzwasser-Grundleitung Fetthalting
	Schmutzwasser-Grundleitung Fetthalting Entlüftung
	Regenwasser-Grundleitung
	Regenwasser-Grundleitung Bestand
	Mischwasser-Grundleitung
	Mischwasser-Grundleitung Bestand
SS	Schmutzwasserstrang aus Gebäude
RR	Regenrohr

Hinweise zu Grundleitungen unter Bodenplatte

Alle Grundleitungen aus KG 2000 (Polypropylen).
 Alle Grundleitungen ohne Dimensionsangabe in DN 110.
 Alle Grundleitungen ohne Gefälleangabe wie folgt:

- Schmutzwasser $I = 2,0$
- Regenwasser $I = 1,5\%$
- Mischwasser $I = 1,5\%$

A	Positionen Grundlegungsanschlüsse angepasst / Detail 1 ergänzt		02 03 2026	FF
Index	Änderungen		Datum	Geändert
 Ingenieurbüro Frank Fuchs Technische Gebäudeausrüstung Clarastr. 14 - 16 • 63513 Gießen Telefon 06051 / 6 86 66 • Telefax 06051 / 6 92 39 E-Mail: info@frankfuchs-ingenieure.de				
Baucher	Bauchoven		Neubau Paul-Maar-Schule	
Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreis		Am Kreishaus 1-5	Werner-von-Siemens-Str.	
65719 Hofheim am Taunus			62549 Flörsheim am Main	
Planmatt:				
Grundlegungen + Medienleitungen Neubau				
Projekz-Nr.	Datum	Leistungsbefehl	Ausführungsplan	
919 24	02.02.2026	Gezeichnet/Geprüft	CS-File	
Gewerke	HLS	Format	Blatt-Nr.	
Mattnab	1:50	1350 x 884	PMS_NB_A_TGA_GR_GL_00_LP5_F_01	
			PMS_NB_A_TGA_GR_GL_00_LP5_F_01	