






139c Bad Rothenfelde - Kardiologie				
Stand: 20250729				
NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
elastische Bodenbeläge				
1.1	Bodenbelagsarbeiten - Bahnenware			
		s. Materialplan B1 (Patientenzimmer ITS/IMC Bauteil H)	homogener Belag, Tarkett, Acczent Excellence Compact+, Fb. Concrete Brick	PVC, R9, Bfl-s1, Gesamtdicke 2,15mm, Nutzschichtstärke 0,8mm, Phtalatfrei, Recyclebar
1.2	Sockel			
		s. Materialplan B1 (Patientenzimmer ITS/IMC Bauteil H)	Hohlkehlsockel analog Bodenbelag	PVC, H=10cm
1.3	Bodenbelagsarbeiten - Bahnenware			
		s. Materialplan B1 (Patientenzimmer Station 12 Bauteil H)	heterogener Belag, Tarkett, Acczent Excellence Compact+, Fb. Concrete Dark Grey	PVC, R10, B-fl-s1, Gesamtdicke 2,15mm, Nutzschichtstärke 0,8mm, Phtalatfrei, Recyclebar
1.4	Sockel			
		s. Materialplan B1 (Patientenzimmer Station 12 Bauteil H)	Hohlkehlsockel analog Bodenbelag	PVC, H=10cm
1.5	Bodenbelagsarbeiten - Bahnenware			
		s. Materialplan B2 (Magistrale EG, 1.OG, 2.OG, Holding EG, Personal- u. Funktionsräume, Aufzüge Bauteil G+H)	homogener Belag, Forbo Sphera Energetic, 50233/swedish grey	PVC, R9, Bfl-s1, Dicke 2 mm

139c Bad Rothenfelde - Kardiologie


Stand: 20250729

NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
1.6	Sockel			
		s. Materialplan B2 (Magistrale EG, 1.OG, 2.OG, Holding EG, Personal- u. Funktionsräume, Aufzüge Bauteil G+H)	Hohlkehlsockel analog Bodenbelag	PVC, H=10cm
1.7	Bodenbelagsarbeiten - Bahnenware			
		s. Materialplan B2 (Flure IMC/ITS)	homogener Belag, Forbo Sphera Energetic, 50225/Masala	PVC, R9, Bfl-s1, Dicke 2 mm
1.8	Sockel			
		s. Materialplan B2 (Flure IMC/ITS)	Hohlkehlsockel analog Bodenbelag	PVC, H=10cm
1.9	Bodenbelagsarbeiten - Bahnenware			
		s. Materialplan B2 (Flure und Pat.- Aufenthalt 1.OG Station 12 Bauteil H)	homogener Belag, Forbo Sphera Energetic, 51202/vivid concrete	PVC, R9, Bfl-s1, Dicke 2 mm
1.10	Sockel			
		s. Materialplan B2 (Flure und Pat.- Aufenthalt 1.OG Station 12 Bauteil H)	Hohlkehlsockel analog Bodenbelag	PVC, H=10cm

139c Bad Rothenfelde - Kardiologie				
Stand: 20250729				
NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
1.11	Bodenbelagsarbeiten - ableitfähiger Belag			
		s. Materialplan B5 (Behandlung Bauteil H)	Tarkett IQ Granit SD, Fb 0950 Black Grey	PVC ableitfähig, R10, Bfl-s1, Nutzschichtdicke 2mm, Bfl-s1
1.12	Sockel			
		s. Materialplan B5 (Behandlung Bauteil H)	Hohlkehlsockel analog Bodenbelag	PVC, H=10cm


139c Bad Rothenfelde - Kardiologie

Stand: 20250729

NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
Fliesenarbeiten				
2.1	Feinsteinzeug			
		s. Materialplan B3 (Treppenhäuser Bauteil G+H)	Feinsteinzeug "Il Veneziano", Fb. Seminato Candido Naturale	600/600/10mm, Feinsteinzeug, R10, A1
2.2	Feinsteinzeug			
		s. Materialplan B3 (Treppenhäuser Bauteil G+H)	Feinsteinzeug "Il Veneziano", Fb. Seminato Nero	10mm, Feinsteinzeug, R10, A1; ca 30-40mm Streifen für Stufen- Vorderkanten!
2.3	Sockel			
		s. Materialplan B3 (Treppenhäuser Bauteil G+H)	Sockel analog Bodenbelag Feinsteinzeug "Il Veneziano", Fb. Seminato Candido Naturale	65/600mm, Feinsteinzeug
2.4	Bodenfliesen/Sockel			
		s. Materialplan B4 (Bodenbelag WCs und Funktionsräume, Bauteil G+H)	Feinsteinzeug unglasiert, V&B Pro Architectura 3.0, Bodenfliese (Art. 2200), Fb Airy Grey (C465) mit liegender Hohlkehle (Art. 2072) Fugenfarbe Schomburg: "grau"	Bodenfliese: Feinsteinzeug (EN 14411-Bla), 97/97/6mm, R10B Hohlkehle: Feinsteinzeug (EN 14411-Bla), 97/106/6mm, R10B



139c Bad Rothenfelde - Kardiologie

Stand: 20250729

NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
2.5	Bodenfliesen/Sockel			
		s. Materialplan B4 (Bodenbelag Nasszellen Pat. IMC/ITS Bauteil H)	Feinsteinzeug unglasiert, V&B Pro Architectura 3.0, Bodenfliese (Art. 2200), Fb Clay Brown (C471) mit liegender Hohlkehle (Art. 2072) Fugenfarbe Schomburg: "grau"	Bodenfliese: Feinsteinzeug (EN 14411-Bla), 97/97/6mm, R10B Hohlkehle: Feinsteinzeug (EN 14411-Bla), 97/106/6mm, R10B
2.6	Bodenfliesen/Sockel			
		s. Materialplan B4a (Bodenbelag Pat.- Nasszellen, Station 12 Bauteil H)	Feinsteinzeug unglasiert, V&B Solid Tones, Bodenfliese (Art. 2012), Fb PS10 mit liegender Hohlkehle (Art. 2493) Fugenfarbe Schomburg: "grau"	Bodenfliese: Feinsteinzeug, 10/10/10mm, R10B Hohlkehle: Feinsteinzeug, 10/300/9mm, R10B
2.7	Wandfliesen			
		alle Sanitärbereiche, Funktionsräume mit Wandfliesen (Pflege Unrein, Putzmittelräume)	V&B, Steingut glasiert, Unit Two, Fb weiß matt (RAL9010), Art. 1571 TW01 Fugenfarbe: Schomburg "silbergrau"	Steingut glasiert (EN 14411-BIII), 297/597/9mm, gepreßte Kanten!

139c Bad Rothenfelde - Kardiologie

Stand: 20250729

NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
Textilien				
3.1	Sonnenschutz innenliegend (KG 338)			
		Neubau/Aufstockung	Durach, Kassettenrollo Art. K-80 mit Einbauprofil MP-80 Behang: Purolux, Fb grau (Art. 3-2305) <i>alternativ:</i> <i>Kadeco, Kassettenrollo</i> <i>S55, offen mit</i> <i>Einbauprof.</i> <i>Behang: Screen Classic</i> <i>Screen, Fb. Grau (Art.</i> <i>32409)</i>	TPO ummanteltes Polyestergarn; B1 (DIN 4102): Transmission 5; Reflexion 16; Absorption 79; <u>Blendschutz 3</u> (Tabelle 7); <u>Sichtkontakt</u> <u>nach außen 2</u> (Tabelle 9) <i>Gewebe aus PVC-</i> <i>beschichtetem</i> <i>Polyestergarn; B1 (DIN</i> <i>4102-1); Blendschutz _;</i> <i>Sichtkontakt nach außen</i> <i>—</i>
3.2	Gardine			
		Verdunkelung (Pat.-Zi. IMC/ITS Bauteil H)	Delius "Soft Colour Delinight", Fb. 3260	99% Blickdicht, 100% Polyester, B1 (DIN 4102), waschbar 60°C
3.3	Gardine			
		Store (Pat.-Zi. IMC/ITS Bauteil H)	Svensson "Veil", Fb 6510/beige	Transparent, 100% Trevira CS, B1 (DIN 4102), B-s1 d0 (EN 13501-1), waschbar 60°C
3.4	Gardine			
		Store (Pat.-Zi. Station 12 Bauteil H)	Svensson "Flora", Fb 6502 (grün)	Transparent, 100% Trevira CS, B1 (DIN 4102), B-s1 d0 (EN 13501-1), waschbar 60°C

139c Bad Rothenfelde - Kardiologie


Stand: 20250729

NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
4.5	Möbelbezug			
		gepolsterte Flächen (Möblierung Pat.-Zi. IMC/ITS Bauteil H)	Hornschuch, Skai Parotega, Fb Olivbraun/Fb Birke	B-s3 d0; REACH konform, abriebfest normal, blut- u. urinbeständig, desinfektionsmittelbestä ndig, easy-to-clean, lichtecht,
3.5	Möbelbezug			
		gepolsterte Flächen (alle Bürodrehstühle und Möblierung Pat.-Zi. Station 12 Bauteil H)	Hornschuch, Skai Parotega, Fb Anthrazit	B-s3 d0; REACH konform, abriebfest normal, blut- u. urinbeständig, desinfektionsmittelbestä ndig, easy-to-clean, lichtecht,

139c Bad Rothenfelde - Kardiologie

Stand: 20250729


NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
Tischlerarbeiten				
4.1	Wandschutz			
		Materialplan WS 1 Flure: Bürobereiche 1.-2.OG,	Dekor Egger HPL, Fjordgrün U636 ST9	OKFFB 95 cm HPL-Schichtstoff Zementträger
4.2	Wandschutz			
		Materialplan WS 2 Flure alle Geschosse	Dekor Pfeiderer HPL, Kreide U11102 SD <i>alternativ Resopal HPL, snow-white 9417-60</i>	OKFFB 95 cm HPL-Schichtstoff Zementträger
4.3	Wandschutz			
		Materialplan WS 2.1 Flure alle Geschosse	Dekor Pfeiderer HPL, Kreide U11102 SD <i>alternativ Resopal HPL, snow-white 9417-60</i>	OKFFB 130 cm HPL-Schichtstoff Zementträger
4.4	Wandschutz			
		Materialplan WS 3 Funktionsräume alle Geschosse	Dekor Pfeiderer HPL, Kreide U11102 SD <i>alternativ Resopal HPL, snow-white 9417-60</i>	OKFFB 90 cm HPL-Schichtstoff Zementträger


139c Bad Rothenfelde - Kardiologie				
Stand: 20250729				
NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
4.5	Wandschutz			
		Materialplan WS4 (Pat.Zi , Funktionsräume)	Kompaktplatte mit schwarzem Kern, Dekor Pfeiderer HPL, Kreide U11102 SD <i>alternativ</i> <i>Resopal HPL,</i> <i>snow-white 9417-60</i>	OKFFB 130 cm Plattenstärke 6/8mm mit unsichtbarer Befestigung: Brem- Systeme Typ 15
4.6	Wandschutz			
		Materialplan WS5 Flure: IST/IMC	Dekor Egger HPL, Lancaster Eiche natur H3368 ST9	OKFFB 95 cm HPL-Schichtstoff Zementträger
4.7	Wandschutz			
		Materialplan WS6 Pat.-Zi.: kopfseitig der Betten	Dekor Egger HPL, Lichtgrau U750 ST9	OKFFB 130 cm HPL-Schichtstoff Zementträger
4.8	Wandschutz			
		Materialplan WS7 (Pat.-Zi. ITS/IMC gegenüber Betten)	Dekor Egger HPL, Nude Karamell U830 ST9	OKFFB 90 cm HPL-Schichtstoff Zementträger
4.9	Wandschutz			
		Materialplan WS8 (Flure Station 12)	Dekor Egger HPL, Sandbirke H1732 ST9	OKFFB 95 cm, HPL-Schichtstoff Zementträger


139c Bad Rothenfelde - Kardiologie

Stand: 20250729

NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
4.10	Wandschutz			
		Materialplan WS9 (Station 12 Pat.-Zi.: kopfseitig der Betten)	Dekor Egger HPL, Sandbirke H1732 ST9	OKFFB 130 cm, HPL-Schichtstoff Zementträger
4.11	Wandschutz			
		Materialplan WS10 Pat.Zim. Station12: gegenüber der Betten	Dekor Egger HPL, Fjordgrün U636 ST9	OKFFB 90 cm HPL-Schichtstoff Zementträger
4.12	Wandschutz			
		Materialplan WS11 (hinter Handwaschbecken ausserhalb Nasszellen)	Kompaktplatte mit schwarzem Kern, Dekor Pfeiderer HPL, Fb Kreide U11102 SD, mit Dampfsperre <i>alternativ Resopal HPL, Fb snow- white 9417-60</i>	OKFFB 200 cm, Plattenstärke 6/8mm mit unsichtbarer Befestigung: Brem- Systeme Typ 15
4.13	Wandschutz			
		Materialplan WS 12 UG	Vollholzprallschutz	Stärke 4,8cm


139c Bad Rothenfelde - Kardiologie				
Stand: 20250729				
NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
4.14	Möbeldekor 	Patientenschränke, Garderobenpaneel (s. Materialplan G) und Badregale (IMC/ITS)	Dekor Egger HPL, Fb. Nude Karamell U830 ST9	Stellsockel mit HPL wie Möbeldekor
4.15	Möbeldekor 	Station 12 <u>Pat.-Zi.:</u> Garderobenpaneel (s. Materialplan G), Pat.- Schränk <u>Komf.-Zi.:</u> Patientenschrank am Bett, Sitzbank, Untertischconta iner, Wandpanel am Tisch	Dekor Egger HPL, Fb. Pistacchio Green ST9	Stellsockel mit HPL wie Möbeldekor
4.16	Möbeldekor 	Station 12 <u>Komf.-Zi.:</u> Garderobenpaneel (s. Materialplan G) Schränke im Eingangsbereich des Pat.-Zimmer	Dekor Pfleiderer HPL, Fb Kreide U11102 SD alternativ Resopal HPL, Fb snow- white 9417-60	Stellsockel mit HPL wie Möbeldekor
4.17	Möbeldekor 	Station 12 <u>Komf.-Zi.:</u> Tische, Badschrank, Verdunkelung/Schiebepa neee, Wandpaneel Bett- Kopfseite <u>Tagesraum:</u> alle Holzoberflächen	Dekor Egger HPL, Fb. Sandbirke H1732 St9	Stellsockel mit HPL wie Möbeldekor

139c Bad Rothenfelde - Kardiologie				
Stand: 20250729				
NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
4.18	Möbeldekor			
		Station 12 Tresenmöbel Leitstelle alle Arbeitsplatten	<u>Aufbau:</u> Dekor Egger HPL, Fb. Sandbirke H1732 ST9 <u>Unterbau/Arbeitspl.:</u> Dekor Pfeiderer HPL, Kreide U11102 SD alternativ Resopal HPL, Fb snow- white 9417-60	Stellsockel mit HPL wie Möbeldekor
4.19	Möbeldekor			
		Tresenmöbel Leitstelle alle Arbeitsplatten und Observationsplätze (IMC/ITS)	<u>Aufbau:</u> Dekor Egger HPL, Lancaster Eiche natur H3368 ST9 <u>Unterbau/Arbeitspl.:</u> Dekor Pfeiderer HPL, Kreide U11102 SD <i>alternativ</i> <i>Resopal HPL, Fb snow- white 9417-60</i>	Stellsockel wie Möbeldekor "Unterbau"
4.20	Möbeldekor			
		Einbaumöbel Büros und Funktionsräume	Dekor Pfeiderer HPL, Fb Kreide U11102 SD, <i>alternativ</i> <i>Resopal HPL, Fb snow- white 9417-60</i>	Stellsockel wie Möbeldekor

139c Bad Rothenfelde - Kardiologie				
Stand: 20250729				
NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
4.21	Fenster-/Sitzbank			
		Materialplan F1 Pat.-Zi. IMC	HPL, Egger, Tessina Ceramic Creme F221 ST87; ABS-Kante, Farbton passend zum Dekor	Überstand Brüstung, Stoss im - Patientenzimmer: mittig vor Wand mit Esstisch - Aufenthaltsraum: wie Fensterteilung
4.22	Fenster-/Sitzbank			
		Materialplan F2 Pat.-Zi. Station 12	HPL, Egger, Fb. Sandbirke H1732 ST9; ABS-Kante, Farbton passend zum Dekor	Überstand Brüstung, Stoss im - Patientenzimmer: mittig vor Wand mit Esstisch - Aufenthaltsraum: wie Fensterteilung
4.23	Fenster-/Sitzbank			
		Materialplan F3 Personal-Aufenthalt, Büros, Arztdienst	HPL, Egger, Lancaster Eiche natur H3368 ST9; ABS-Kante, Farbton passend zum Dekor	bündig mit Vorderkante Brüstung/Wand!
4.24	Fensterbank			
		Materialplan F4 Ver-/Entsorgung, Beh./Untersuchung (s. Planung)	HPL, Resopal, Fb snow- white 9417-60; ABS- Kante, Farbton passend zum Dekor	bündig mit Vorderkante Brüstung/Wand!



139c Bad Rothenfelde - Kardiologie

Stand: 20250729

NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
4.25	Möbelgriff			
		Einbaumöbel, Modulschränke	Häfele Möbelgriff/Bügelgriff, Edelstahl, Güte 1.4301, rund, Art. 155.01.236	Edelstahl matt gebürstet, D=10mm, L=ca 300mm, T=35mm
4.26	Garderobenhaken			
		Garderobenpaneel	Häfele Garderobenhaken, Edelstahl matt, Güte 1.4301 AISI 304, D=18/36mm, Art. 844.72.000	Häfele Garderobenhaken, Edelstahl matt, Güte 1.4301 AISI 304, D=18/36mm, Art. 844.72.000


139c Bad Rothenfelde - Kardiologie




Stand: 20250729

NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
Stahlzargen und Türblätter				
5.1	Zargen			
		Stahlzarge: alle Türen	Lackierung, Fb RAL7021 Schwarzgrau	
5.2	Türblätter (Innen)			
		Dreh- und Schiebetüren	Holztür mit HPL Beschichtung Pfeiderer, Fb Kreide U11102 SD alternativ Resopal HPL, Fb snow- white 9417-60	
5.3	Türblätter (Innen)			
		Dreh- und Schiebetüren (Feuchtraum/RS-Türen)	Vollkunststoff mit HPL Beschichtung Pfeiderer, Fb Kreide U11102 SD alternativ Resopal HPL, Fb snow- white 9417-60	
Metallbauarbeiten				
6.1	MG-Elemente			
		Flure, Magistrale, Treppenhaus	Lackierung, Fb RAL7021 Schwarzgrau	

139c Bad Rothenfelde - Kardiologie

Stand: 20250729

NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
6.2	Eckschutzschienen			
		Flure, Funktionsräume	Kantenschutz-Profil Edelstahl gebürstet, Schenkellänge 60mm, Höhe wie Wandschutz	Edelstahl
6.3	Handlauf			
		Flure, Magistrale, Annahme (bdseitig)	Handlauf, Brem- Systeme: Eiche Konsole, Brem-Systeme: Edelstahl, Brem, Typ K6	D=40mm, Massivholz Buche/Eiche, fein geschliffen, doppelt lackiert mit DD-Lack, desinfektionsmittelbestä ndig; Konsole Edelstahl fein gebürstet, mit waager. Rundstab zur Aufnahme der Wandverankerung

139c Bad Rothenfelde - Kardiologie				
Stand: 20250729				
NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
Malerarbeiten				
7.1	Bodenanstrich			
		s. Materialplan B6 Funktionsräume, Flure UG		Fb. Grau nach Wahl des AG aus Classic RAL- Farbpalette
7.2	Bodenoberfläche			
		s. Materialplan B7 Bettenreinigung UG	Desinfektionsmittelbestän- dig, R11, hohe Druckfestigkeit, geeignet f. Reinigung mit Reinigungsmaschine Ausführung mit Hohlkehle ohne Siegelnaht	Epoxidharzbeschichtu- ng , Fb. Grau nach Wahl des AG aus Classic RAL- Farbpalette
7.3	Wandanstrich			
		alle Räume, außer Technik- und Sanitärräume	Brillux, Crea Glasgewebe, VG 2119	Q2, NAKL2
7.4	Wandanstrich			
		Grundfarbe (siehe Materialplan W0)		Anstrich RAL 9016 (verkehrsweiß)
7.5	Wandanstrich			
		s. Materialplan W1 Akzentfarbe Personalräume, Flure	NCS S2005-G40Y oder Pantone 5527U Anfertigung Musterfläche vor Ort!	Q2, NAKL2 NCS S2005-G40Y oder Pantone 5527U (wie HPL Oberfläche Egger U608 Pistaziengrün)
7.6	Wandanstrich			

139c Bad Rothenfelde - Kardiologie				
Stand: 20250729				
NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften
		s. Materialplan W1 Akzentfarbe Pat.-Zi., Pat. Aufenthalt, Flure (IMC/ITS)	Farbton muss noch abgestimmt werden, passend zu NCS S3030-Y60R Anfertigung Musterfläche vor Ort!	Q2, NAKL2 (passend zu HPL Oberfläche Egger Nude Karamell U830)
7.7 Wandanstrich				
		s. Materialplan W1 Akzentfarbe Pat.-Zi., Pat. Aufenthalt, Flure (Station 12)	Farbton muss noch abgestimmt werden, passend zu NCS S0560-G90Y oder RAL 1016 Anfertigung Musterfläche vor Ort!	Q2, NAKL2 (passend zu HPL Oberfläche Egger Zitrus U131)
7.8 Wandanstrich				
		s. Materialplan W2 Akzentfarbe	nach Auswahl AG/Nutzer, satt getönt Anfertigung Musterfläche vor Ort!	

139c Bad Rothenfelde - Kardiologie

Stand: 20250729

NR	Materialbild	Einsatzbereich	Produkt	Eigenschaften