

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Bauvorhaben

Projektbezeichnung: Neubau Rathaus Altenberge
PLZ / Ort: 48341 Altenberge
Straße: Kirchstraße 25

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:
Ort der Angebotsabgabe:
Datum / Uhrzeit der Angebotsabgabe: Uhr

Ausführungszeitraum

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Gemeinde Altenberge
Straße: Kirchstraße 25
PLZ / Ort: 48341 Altenberge

Angebotssumme netto: EUR

zuzüglich 19.00% Mehrwertsteuer: EUR

Angebotssumme brutto: EUR

Der Bieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden.

.....den.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möbliering**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Tische.....	4
01.01.	Erdgeschoss.....	5
01.02.	1. Obergeschoss.....	11
01.03.	2. Obergeschoss.....	14
02.	Schränke / Container.....	18
02.01.	Schränke / Container.....	18
03.	Sonstige Arbeiten.....	26
03.01.	Stundenlohnarbeiten.....	26
04.	Nachlass.....	27
04.01.	Nachlassangabe.....	27
	Zusammenstellung.....	28

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

'Die Gemeinde Altenberge beabsichtigt am Standort des jetzigen Rathauses einen Rathaus-Neubau mit einer BGF von rund 5.000 m² zu realisieren.

Die Nettoherstellungskosten (KG 300, 400 und 500) sind auf 8,6 Mio. € netto kalkuliert.

Das bestehende Rathaus erfüllt nicht die Anforderungen an Funktionalität, Energieeffizienz und Barrierefreiheit. Die Gemeinde hat im Vorfeld eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudie und eine Standortstudie durchgeführt. Außerdem wurden die Bürger/Bürgerinnen in einer Beteiligungsveranstaltung in den Entscheidungsprozess mit eingebunden. Letztendlich hat sich herauskristallisiert, dass ein Neubau aus finanziellen und funktionalen und energetischen Gründen der Sanierung vorzuziehen ist.

Beabsichtigt ist gleichzeitig die Stärkung der Identifikationswirkung und Zentralität der Ortsmitte in Verbindung mit der Schaffung von Barrierefreiheit und Erweiterung des Flächenangebotes.

Durch einen parallel durchgeführten Realisierungswettbewerb sollte auf der Grundlage der Wettbewerbsergebnisse die beste architektonische, städtebauliche, funktionale, energieeffizienteste und wirtschaftlichste Lösung für die zu realisierende Hochbaumaßnahme gefunden werden.

Von den drei Preisträgern hat sich das Büro Henchion Reuter Architekten aus Berlin (Siegerentwurf) durchgesetzt und ist mit der Objektplanung für das neue Rathaus in Altenberge beauftragt worden. Das Büro Henchion Reuter Architekten ist mit den Leistungsphasen 1-5 beauftragt.

Die Projektsteuerungsleistungen werden durch die assmann gruppe erbracht.

Das Projekt besteht aus insgesamt drei Bauabschnitten:

1. Errichtung Bauabschnitt 1
2. Abriss Bestandsgebäude
3. Errichtung Bauabschnitt 2

Das derzeitige Rathaus befindet sich im Herzen von Altenberge. Die Ortsmitte ist der dichteste Siedlungsbereich von Altenberge und übernimmt eine zentrale Funktion in der Grundversorgung.

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Prägende Baumbestände in der Ortsmitte finden sich auf dem Kirchplatz, im Bereich des Rathausplatzes, hinter dem Rathaus und im westlichen Bereich der Bahnhofstraße. Neben dem Rathaus aus den 1960er-Jahren rahmen die historischen Gebäude der Alten Apotheke, zwei Gaststätten und ein landwirtschaftliches Gebäude den Bereich des Rathausplatzes ein.

Brutto-Grundfläche

Die Brutto-Grundfläche wird ca. '5.000,00' m² betragen.

Anrechenbare Baukosten

Die anrechenbaren Baukosten gem. § 33 HOAI werden mit '4.854.000,00' Euro netto abgeschätzt. Das Honorarangebot ist unabhängig der Baukostenentwicklung einzureichen, d. h. eine Fortschreibung auf Basis der Kostenberechnung erfolgt nicht.

Umbau- und Modernisierungszuschlag

Etwaige Umbau- und Modernisierungszuschläge sind in die jeweiligen Preisangaben einzukalkulieren.

Vertragliche Bauzeit

Voraussichtlicher Baubeginn: 'Q1 2025'

Voraussichtliche Fertigstellung: 'Q4 2027'

Sämtliche Kostenangaben sind als Netto-Beträge anzugeben, sofern keine abweichende Vorgabe erfolgt.

Nebenkosten (inkl. Fahrt- und Reise- und Anlieferkosten) sind in den Preisangaben einzukalkulieren (dies gilt auch für etwaige besondere Leistungen und Leistungen nach Zeitaufwand).

01. Tische

Das anzubietende Schreibtischsystem (im Folgenden: System) sollte sich durch ein funktionelles Design auszeichnen und ein Höchstmaß an Bedienungskomfort aufweisen.

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Daher hat das System aufgrund wechselnder Bedürfnisse der Benutzer und der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten und alle Anforderungen an einen Bildschirmarbeitsplatz im Sinne der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) aufzuweisen.

Zudem ist zu gewährleisten, dass mit dem angebotenen System vielfältige Kombinationsmöglichkeiten hinsichtlich Form und Farbe realisierbar sind.

Wesentliche Voraussetzungen des anzubietenden Systems sind dessen hohe Funktionalität und Flexibilität in den Kombinationsmöglichkeiten sowie die unkomplizierte Handhabung der technischen Einstellungsmöglichkeiten verbunden mit einem Höchstmaß an Bedienungskomfort.

Ein wesentliches Ziel hinsichtlich der Ausstattung der projektgegenständlichen Räumlichkeiten ist die Erreichung einer langfristigen Wirtschaftlichkeit. Daher sind qualitativ hochwertige Systeme anzubieten, welche die gestellten Anforderungen in einem hohen Maß serienmäßig erfüllen, um langfristig günstige Folgekosten und eine unkomplizierte Ersatzbeschaffung von Systemteilen zu gewährleisten. Der Grad der Serienmäßigkeit der jeweiligen Ausstattung der Systeme ist anhand offizieller Preislisten nachzuweisen.

Um dem Umweltschutz Rechnung zu tragen, wird vorausgesetzt, dass die angebotenen Systeme aus recycelbaren Materialien bestehen und die verwendeten Kunststoffe gekennzeichnet sind.

Die konstruktiven Grundprinzipien des Schreibtischsystems umfassen eine nutzerfreundliche Montage und Demontage des Tischsystems.

Eine raumsparende Zwischenlagerung der Möbelteile ist durch Zerlegbarkeit zu ermöglichen.

01.01. Erdgeschoss

01.01.0010. Steh-Sitz-Tisch, L-Form, links Produkt der Planung:

Herstellernummer: STSL181406LTQUS (+ HKKFLEX08/18)

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Tensos Steh-Sitz-Tisch, L-Form, links Anschluss 600 mm B/T/H (mm): 1800 / 1400 / 620-1270 Plattendicke: 25 mm Plattenfarbe: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ) T-Fuß Gestell, Quadratrohr (70 x 70 mm) stufenlose elektromotorische Höhenverstellung Auffahrschutz mit Sensortechnik Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm Kufenform: S-Form Gestellfarbe: Signalweiß (SN) + Handschalter mit Memory, LED-Display Elektrifizierung: Ausführung DE + horizontaler flexibler Kabelkanal, abklappbar (FLEX) .. Montage an Tischplatte .. Position: beidseitig + vertikale Kabelführung (VKKM) .. zur Montage an Säule .. Position: links .. Farbe: Weiß Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	7.00	Stk

01.01.0020. Steh-Sitz-Tisch, L-Form, links

Produkt der Planung:

Herstellernummer: STSL181406LTQUS (+ HKKFLEX08/18)
 Tensos Steh-Sitz-Tisch, L-Form, links
 Anschluss 600 mm
 B/T/H (mm): 2000 / 1400 / 620-1270
 Plattendicke: 25 mm
 Plattenfarbe: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ)
 T-Fuß Gestell, Quadratrohr (70 x 70 mm)
 stufenlose elektromotorische Höhenverstellung
 Auffahrschutz mit Sensortechnik
 Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm
 Kufenform: S-Form
 Gestellfarbe: Signalweiß (SN)
 + Handschalter mit Memory, LED-Display
 Elektrifizierung: Ausführung DE
 + horizontaler flexibler Kabelkanal, abklappbar (FLEX)
 .. Montage an Tischplatte
 .. Position: beidseitig

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	+ vertikale Kabelführung (VKKM) .. zur Montage an Säule .. Position: links .. Farbe: Weiß + Plattenüberstand .. rechts (mm): 200 Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	4.00	Stk
01.01.0030.	Steh-Sitz-Tisch, L-Form, rechts Produkt der Planung: Herstellernummer: STSL181406RTQUS (+ HKKFLEX18/08) Tensos Steh-Sitz-Tisch, L-Form, rechts Anschluss 600 mm B/T/H (mm): 1800 / 1400 / 620-1270 Plattendicke: 25 mm Plattenfarbe: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ) T-Fuß Gestell, Quadratrohr (70 x 70 mm) stufenlose elektromotorische Höhenverstellung Auffahrschutz mit Sensortechnik Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm Kufenform: S-Form Gestellfarbe: Signalweiß (SN) + Handschalter mit Memory, LED-Display Elektrifizierung: Ausführung DE + horizontaler flexibler Kabelkanal, abklappbar (FLEX) .. Montage an Tischplatte .. Position: beidseitig + vertikale Kabelführung (VKKM) .. zur Montage an Säule .. Position: links .. Farbe: Weiß Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	7.00	Stk
01.01.0040.	Distanzhalter Produkt der Planung: Herstellernummer: DT22EE0808 Tensos Distanzhalter STS Blockstellung,				

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>für Tischtiefe 800/800 mm, 800/1000mm und 1000/1000mm, für 25 mm Abstand (Set = 2 Stück) Gestellfarbe: Signalweiß (SN)</p> <p>Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig</p>	7.00	Stk
01.01.0050.	<p>Konferenzansatz für STS, KADS-Form Produkt der Planung:</p> <p>Herstellernummer: KASDS1606RTQUK Tensos Konferenzansatz für Steh-Sitz-Tische, KADS-Form mit zwei Stützfüßen, rechte Tischseite B/T/H (mm): 1625 / 375 / 620-850 Plattendicke: 25 mm Plattenfarbe: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ) Gestellanbindung: für T-Fuß quadratisch (70 x 70 mm) Stützfüße Quadratrohr (70 x 70 mm) stufenlose manuelle Höheneinstellung durch Teleskopführung (RiR) Höhenverstellbereich 620 - 850 mm Gestellfarbe: Signalweiß (SN) Anschlusstiefe (mm): 1625 Tischtiefe,hinten: 800 Tischtiefe, vorn: 800 + Maßänderung .. Plattenbreite (mm): 1625 .. Plattentiefe (mm): 375</p> <p>Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig</p>	7.00	Stk
01.01.0060.	<p>Steh-Sitz-Tisch, L-Form, rechts Produkt der Planung:</p> <p>Herstellernummer: STSL181606RTQUS (+ HKKFLEX18/10) Tensos Steh-Sitz-Tisch, L-Form, rechts Anschluss 600 mm B/T/H (mm): 1800 / 1600 / 620-1270 Plattendicke: 25 mm Plattenfarbe: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ)</p>				

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	T-Fuß Gestell, Quadratrohr (70 x 70 mm) stufenlose elektromotorische Höhenverstellung Auffahrschutz mit Sensortechnik Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm Kufenform: S-Form Gestellfarbe: Signalweiß (SN) + Handschalter mit Memory, LED-Display Elektrifizierung: Ausführung DE + horizontaler flexibler Kabelkanal, abklappbar (FLEX) .. Montage an Tischplatte .. Position: beidseitig + vertikale Kabelführung (VKKM) .. zur Montage an Säule .. Position: links .. Farbe: Weiß Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	1.00	Stk

01.01.0070. Steh-Sitz-Tisch, L-Form, links

Produkt der Planung:

Herstellernummer: STSL181606LTQUS (+ HKKFLEX10/18)
 Tensos Steh-Sitz-Tisch, L-Form, links
 Anschluss 600 mm
 B/T/H (mm): 1800 / 1600 / 620-1270
 Plattendicke: 25 mm
 Plattenfarbe: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ)
 T-Fuß Gestell, Quadratrohr (70 x 70 mm)
 stufenlose elektromotorische Höhenverstellung
 Auffahrschutz mit Sensortechnik
 Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm
 Kufenform: S-Form
 Gestellfarbe: Signalweiß (SN)
 + Handschalter mit Memory, LED-Display
 Elektrifizierung: Ausführung DE
 + horizontaler flexibler Kabelkanal, abklappbar (FLEX)
 .. Montage an Tischplatte
 .. Position: beidseitig
 + vertikale Kabelführung (VKKM)
 .. zur Montage an Säule
 .. Position: links
 .. Farbe: Weiß

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	1.00	Stk
01.01.0080.	Tischplattenansatz, gerundet Produkt der Planung: Herstellernummer: PA18/R Tensos Tischplattenansatz mit Dichtlippe, rund zur Erweiterung der Plattentiefe von 280 mm B/T/H (mm): 1800 / 280 / - Farbe Adaption: Signalweiß (SN) Ansatzhorn: für Tischtiefe 800 mm .. Farbe: Signalweiß (SN) Systemadapter: mit Systemadapter .. Farbe: Signalweiß (SN) .. Farbe Abdeckung: Signalweiß (SN) Plattendicke: 25 mm Plattenfarbe: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ) Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	1.00	Stk
Summe 01.01.	Erdgeschoss			

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.	1. Obergeschoss				
01.02.0010.	Steh-Sitz-Tisch, L-Form, links Produkt der Planung: Herstellernummer: STSL201606LTQUS (+ HKKFLEX10/20) Tensos Steh-Sitz-Tisch, L-Form, links Anschluss 600 mm B/T/H (mm): 2000 / 1600 / 620-1270 Plattendicke: 25 mm Plattenfarbe: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ) T-Fuß Gestell, Quadratrohr (70 x 70 mm) stufenlose elektromotorische Höhenverstellung Auffahrschutz mit Sensortechnik Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm Kufenform: S-Form Gestellfarbe: Signalweiß (SN) + Handschalter mit Memory, LED-Display Elektrifizierung: Ausführung DE + horizontaler flexibler Kabelkanal, abklappbar (FLEX) .. Montage an Tischplatte .. Position: beidseitig + vertikale Kabelführung (VKKM) .. zur Montage an Säule .. Position: links .. Farbe: Weiß Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	2.00	Stk
01.02.0020.	Steh-Sitz-Tisch, A-Form Produkt der Planung: Herstellernummer: STSA1808TQUS (+ HKKFLEX18) Tensos Steh-Sitz-Tisch, A-Form B/T/H (mm): 2000 / 800 / 620-1270 Plattendicke: 25 mm Plattenfarbe: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ) T-Fuß Gestell, Quadratrohr (70 x 70 mm)stufenlose elektromotorische Höhenverstellung Auffahrschutz mit Sensortechnik Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm				

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Kufenform: S-Form Unterbautyp: Gleiter Gestellfarbe: Signalweiß (SN) + Handschalter mit Memory, LED-Display Elektrifizierung: AusführungDE + horizontaler flexibler Kabelkanal, abklappbar (FLEX) .. Montage an Tischplatte + vertikale Kabelführung (VKKM) .. zur Montage an Säule .. Position: links .. Farbe: Weiß + Plattenüberstand .. links (mm): 200 Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	8.00	Stk

01.02.0030. Steh-Sitz-Tisch, A-Form

Produkt der Planung:

Herstellernummer: STSA1808TQUS (+ HKKFLEX18)
 Tensos Steh-Sitz-Tisch, A-Form
 B/T/H (mm): 2000 / 800 / 620-1270
 Plattendicke: 25 mm
 Plattenfarbe: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ)
 T-Fuß Gestell, Quadratrohr (70 x 70 mm)stufenlose
 elektromotorische
 Höhenverstellung
 Auffahrschutz mit Sensortechnik
 Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm
 Kufenform: S-Form
 Unterbautyp: Gleiter
 Gestellfarbe: Signalweiß (SN)
 + Handschalter mit Memory, LED-Display
 Elektrifizierung: AusführungDE
 + horizontaler flexibler Kabelkanal, abklappbar (FLEX)
 .. Montage an Tischplatte
 + vertikale Kabelführung (VKKM)
 .. zur Montage an Säule
 .. Position: links
 .. Farbe: Weiß
 + Plattenüberstand
 .. rechts (mm): 200

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	9.00	Stk
01.02.0040.	Knieraumblende FLEX, Metall Produkt der Planung: Herstellernummer: KNFLEX20M Tensos Knieraumblende FLEX, Metall zur Montage an Tischplatte, flexibel B/T/H (mm): 1800 / 8 / 485 Lochausführung: quadratisch Plattenfarbe: Signalweiß (SN) Farbe Adaption: Signalweiß (SN) Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	2.00	Stk
01.02.0050.	Schreibtisch, A-Form Produkt der Planung: Herstellernummer: STA1609VQUK1 Montevo Schreibtisch, A-Form B/T/H (mm): 1600 / 900 / 650 - 850 Plattendicke: 25 mm Plattenfarbe: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ) 4-Fuß Gestell, Quadratrohr (50 x50 mm) Höhenverstellung: Teleskopführung (RiR) .. Höhenverstellbereich: 650 - 850 mm Gestellfarbe: Signalweiß (SN) .. Farbe Rahmen: Graphitschwarz-matt (MGR) Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	2.00	Stk
Summe 01.02.	1. Obergeschoss			

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.03. 2. Obergeschoss

01.03.0010. Steh-Sitz-Tisch, A-Form

Produkt der Planung:

Herstellernummer: STSA1808TQUS (+ HKKFLEX18)
 Tensos Steh-Sitz-Tisch, A-Form
 B/T/H (mm): 2000 / 800 / 620-1270
 Plattendicke: 25 mm
 Plattenfarbe: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ)
 T-Fuß Gestell, Quadratrohr (70 x 70 mm)stufenlose
 elektromotorische
 Höhenverstellung
 Auffahrschutz mit Sensortechnik
 Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm
 Kufenform: S-Form
 Unterbautyp: Gleiter
 Gestellfarbe: Signalweiß (SN)
 + Handschalter mit Memory, LED-Display
 Elektrifizierung: AusführungDE
 + horizontaler flexibler Kabelkanal, abklappbar (FLEX)
 .. Montage an Tischplatte
 + vertikale Kabelführung (VKKM)
 .. zur Montage an Säule
 .. Position: links
 .. Farbe: Weiß
 + Plattenüberstand
 .. rechts (mm): 200

Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig

7.00	Stk
------	-----	-------	-------

01.03.0020. Steh-Sitz-Tisch, L-Form, links

Produkt der Planung:

Herstellernummer: STSL201606LTQUS (+ HKKFLEX10/20)
 Tensos Steh-Sitz-Tisch, L-Form, links
 Anschluss 600 mm
 B/T/H (mm): 2000 / 1600 / 620-1270
 Plattendicke: 25 mm
 Plattenfarbe: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ)
 T-Fuß Gestell, Quadratrohr (70 x 70 mm)
 stufenlose elektromotorische Höhenverstellung

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Auffahrschutz mit Sensortechnik Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm Kufenform: S-Form Gestellfarbe: Signalweiß (SN) + Handschalter mit Memory, LED-Display Elektrifizierung: Ausführung DE + horizontaler flexibler Kabelkanal, abklappbar (FLEX) .. Montage an Tischplatte .. Position: beidseitig + vertikale Kabelführung (VKKM) .. zur Montage an Säule .. Position: links .. Farbe: Weiß Lieferrn, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	4.00	Stk

01.03.0030. Steh-Sitz-Tisch, A-Form

Produkt der Planung:

Herstellernummer: STSA1808TQUS (+ HKKFLEX18)
Tensos Steh-Sitz-Tisch, A-Form
B/T/H (mm): 2000 / 800 / 620-1270
Plattendicke: 25 mm
Plattenfarbe: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ)
T-Fuß Gestell, Quadratrohr (70 x 70 mm)stufenlose
elektromotorische
Höhenverstellung
Auffahrschutz mit Sensortechnik
Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm
Kufenform: S-Form
Unterbautyp: Gleiter
Gestellfarbe: Signalweiß (SN)
+ Handschalter mit Memory, LED-Display
Elektrifizierung: AusführungDE
+ horizontaler flexibler Kabelkanal, abklappbar (FLEX)
.. Montage an Tischplatte
+ vertikale Kabelführung (VKKM)
.. zur Montage an Säule
.. Position: links
.. Farbe: Weiß
+ Plattenüberstand
.. links (mm): 200

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	5.00	Stk
01.03.0040.	Knieraumblende FLEX, Metall Produkt der Planung: Herstellernummer: KNFLEX20M Tensos Knieraumblende FLEX, Metall zur Montage an Tischplatte, flexibel B/T/H (mm): 1800 / 8 / 485 Lochausführung: quadratisch Plattenfarbe: Signalweiß (SN) Farbe Adaption: Signalweiß (SN) Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	3.00	Stk
01.03.0050.	Schreibtisch, A-Form Produkt der Planung: Herstellernummer: STA1609VQUK1 Montevo Schreibtisch, A-Form B/T/H (mm): 1600 / 900 / 650 - 850 Plattendicke: 25 mm Plattenfarbe: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ) 4-Fuß Gestell, Quadratrohr (50 x50 mm) Höhenverstellung: Teleskopführung (RiR) .. Höhenverstellbereich: 650 - 850 mm Gestellfarbe: Signalweiß (SN) .. Farbe Rahmen: Graphitschwarz-matt (MGR) Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	4.00	Stk
Summe 01.03.	2. Obergeschoss			

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Schränke / Container			
02.01.	Schränke / Container			
	<p>Das anzubietende Möbelsystem (im Folgenden: System) sollte sich durch ein funktionelles Design auszeichnen und ein Höchstmaß an Bedienungskomfort aufweisen.</p> <p>Dazu zählt auch die Möglichkeit, verschiedene Schrankbreiten einzusetzen. Zudem wird ein Qualitätsstandard gefordert, welcher eine hohe Langlebigkeit des Systems gewährleistet.</p> <p>Es ist ein System in Korpusbauweise anzubieten, da der Aufbau des Systems eine flexible Weiterverwendung und gegebenenfalls den einfachen Austausch einzelner Systemteile ermöglichen soll.</p> <p>Es ist zu gewährleisten, dass mit dem angebotenen System vielfältige Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich Form und Farbe realisierbar sind. Dazu zählt u. a. die Möglichkeit, eine Kombination von Einzelelementen und einer Schrankwand zu realisieren.</p> <p>Ein wesentliches Ziel hinsichtlich der Ausstattung der projektgegenständlichen Räumlichkeiten ist die Erreichung einer langfristigen Wirtschaftlichkeit. Daher sind qualitativ hochwertige Systeme anzubieten, welche die gestellten Anforderungen in einem hohen Maß serienmäßig erfüllen, um langfristig günstige Folgekosten und eine unkomplizierte Ersatzbeschaffung von Systemteilen zu gewährleisten. Der Grad der Serienmäßigkeit der jeweiligen Ausstattung der Systeme ist anhand offizieller Preislisten nachzuweisen.</p> <p>Um dem Umweltschutz Rechnung zu tragen, wird vorausgesetzt, dass die angebotenen Systeme aus recycelbaren Materialien bestehen und die verwendeten Kunststoffe gekennzeichnet sind.</p> <p>Die konstruktiven Grundprinzipien des Möbelsystems umfassen eine nutzerfreundliche Montage und Demontage des Systems.</p>			
02.01.0010.	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite Produkt der Planung: Herstellernummer: SHU12304 S7 Allvia Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite 3 OH			

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	B/T/H in mm: 1200 / 440 / 1195 Korpus: Signalweiß - Dekor Basic (DBSNW) Fronttyp: Holztür (rollend geführt) Front: wie Korpus Plattendicke: 19 mmPlatte: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ) Fachboden: Stahl - Schwarz (SW) Fachboden Anzahl: 4 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Signalweiß (SN) Schlosstyp: Zylinderschloss Griffart: Lineargriff, Metall Grifffarbe: Signalweiß (SN) Schließkreisohne Vorgabe Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	31.00	Stk
02.01.0020.	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite Produkt der Planung: Herstellernummer: SHU16304 S7 Allvia Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite 3 OH B/T/H in mm: 1600 / 440 / 1195 Korpus: Signalweiß - Dekor Basic (DBSNW) Fronttyp: Holztür (rollend geführt) Front: wie Korpus Plattendicke: 19 mmPlatte: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ) Fachboden: Stahl - Schwarz (SW) Fachboden Anzahl: 4 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Signalweiß (SN) Schlosstyp: Zylinderschloss Griffart: Lineargriff, Metall Grifffarbe: Signalweiß (SN) Schließkreisohne Vorgabe Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	31.00	Stk
02.01.0030.	Garderobenschrank Produkt der Planung: Herstellernummer: GT06504L S7				

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Allvia Garderobenschrank 5 OH inkl. Spiegel, Garderobenhalter, Hutboden, Tür einflügelig B/T/H in mm: 600 / 440 / 1945 Korpus: Signalweiß - Dekor Basic (DBSNW) Front: wie Korpus Scharnier: 110°, gedämpft Türanschlag: links Fachboden: Stahl - Schwarz (SW) Fachboden Anzahl: 1 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Signalweiß (SN) Schlosstyp: Zylinderschloss Griffart: Lineargriff, Metall Grifffarbe: Signalweiß (SN) Schließkreis 18101 - 18500Schloss-Nr.: 18101 Lieferrn, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	16.00	Stk

02.01.0040. Garderobenschrank
Produkt der Planung:

Herstellernummer: GT06504R S7
Allvia Garderobenschrank 5 OH
inkl. Spiegel, Garderobenhalter,
Hutboden,
Tür einflügelig
B/T/H in mm: 600 / 440 / 1945
Korpus: Signalweiß - Dekor Basic (DBSNW)
Front: wie Korpus
Scharnier: 110°, gedämpft
Türanschlag: rechts
Fachboden: Stahl - Schwarz (SW)
Fachboden Anzahl: 1
Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm
Unterbaufarbe: Signalweiß (SN)
Schlosstyp: Zylinderschloss
Griffart: Lineargriff, Metall
Grifffarbe: Signalweiß (SN)
Schließkreis 18101 - 18500
Schloss-Nr.: 18101

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	16.00	Stk
02.01.0050.	Rollcontainer Produkt der Planung: Herstellernummer: R51/6 Pontis Rollcontainer mit Zentralverschluss, Materialauszug, Selbsteinzug und Auszugssperre, Anschlagdämpfung (Soft Stop), 1 Stahlschub á 2 HE, 2 Stahlschübe á 3 HE B/T/H in mm: 415 / 584 / 533 Plattendicke: 19 mm Platte: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ) Korpusfarbe: Signalweiß - Dekor Basic (DBSNW) Frontfarbe: wie Korpusfarbe Lineargriff, Signalweiß (MLSN) Unterbodenblende: Signalweiss (SN) Schubführung: Stahlkugelführung (25 kg belastbar) Unterbautyp: Doppelrollen (Ø 37 mm) .. Rollen hart (Teppich, PVC, Linoleum) Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	25.00	Stk
02.01.0060.	Rollcontainer Produkt der Planung: Herstellernummer: R51 Pontis Rollcontainer mit Zentralverschluss, Materialauszug, Selbsteinzug und Auszugssperre, Anschlagdämpfung (Soft Stop), 1 Stahlschub á 2 HE, 2 Stahlschübe á 3 HE B/T/H in mm: 415 / 784 / 533 Plattendicke: 19 mm Platte: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ) Korpusfarbe: Signalweiß - Dekor Basic (DBSNW) Frontfarbe: wie Korpusfarbe				

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Lineargriff, Signalweiß (MLSN) Unterbodenblende: Signalweiss (SN) Schubführung: Stahlkugelführung (25 kg belastbar) Unterbautyp: Doppelrollen (Ø 37 mm) .. Rollen hart (Teppich, PVC, Linoleum) Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	30.00	Stk
02.01.0070.	Schiebetüren-Unterschrank Produkt der Planung: Herstellernummer: SHU08304 S7 Allvia Schiebetüren-Unterschrank 3 OH B/T/H in mm: 800 / 440 / 1195 Korpus: Signalweiß - Dekor Basic (DBSNW) Fronttyp: Holztür (rollend geführt) Front: wie Korpus Plattendicke: 19 mm Platte: Akazie -Dekor Basic (DBAKZ) Fachboden: Stahl - Schwarz (SW) Fachboden Anzahl: 2 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Signalweiß (SN) Schlosstyp: Zylinderschloss Griffart: Lineargriff, Metall Grifffarbe: Signalweiß (SN) Schließkreis ohne Vorgabe Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	1.00	Stk
02.01.0080.	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite Produkt der Planung: Herstellernummer: SHU14304 S7 Allvia Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite 3 OH B/T/H in mm: 1400 / 440 / 1195 Korpus: Signalweiß - Dekor Basic (DBSNW) Fronttyp: Holztür (rollend geführt) Front: wie Korpus Plattendicke: 19 mm Platte: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ) Fachboden: Stahl - Schwarz (SW)				

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Fachboden Anzahl: 4 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Signalweiß (SN) Schlosstyp: Zylinderschloss Griffart: Lineargriff, Metall Grifffarbe: Signalweiß (SN) Schließkreis ohne Vorgabe</p> <p>Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig</p>	1.00	Stk
02.01.0090.	<p>Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite Produkt der Planung:</p> <p>Herstellernummer: SHU14204 S7 Allvia Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite 2 OH B/T/H in mm: 1400 / 440 / 820 Korpus: Signalweiß - Dekor Basic (DBSNW) Fronttyp: Holztür (rollend geführt) Front: wie Korpus Plattendicke: 19 mm Platte: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ) Fachboden: Stahl - Schwarz (SW) Fachboden Anzahl: 2 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Signalweiß (SN) Schlosstyp: Zylinderschloss Griffart: Lineargriff, Metall Grifffarbe: Signalweiß (SN) Schließkreis ohne Vorgabe</p> <p>Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig</p>	1.00	Stk
02.01.0100.	<p>Aktenregal Produkt der Planung:</p> <p>Herstellernummer: AR06504 S7 Allvia Aktenregal 5 OH B/T/H in mm: 600 / 420 / 1945 Korpus: Signalweiß - Dekor Basic (DBSNW) Fachboden: wie Korpus Fachboden Anzahl: 4</p>				

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Signalweiß (SN) Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	1.00	Stk
02.01.0110.	Kombischrank Produkt der Planung: Herstellernummer: KS085042F3R S7 Allvia Kombischrank 5 OH 2-teilig: Holztür 2 OH, Regal 3 OH, inkl. 3 Fachböden B/T/H in mm: 800 / 440 / 1945 Korpus: Signalweiß - Dekor Basic (DBSNW) Scharnier (Holztür): 110°, gedämpft Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Signalweiß (SN) - SEGMENT 2: Regal Fachboden: wie Korpus - SEGMENT 1: Holztür Front: wie Korpus Fachboden: Stahl - Schwarz (SW) Schlosstyp: Zylinderschloss Griffart: Lineargriff, Metall Grifffarbe: Signalweiß (SN) Schließkreis 18101 - 18500 Schloss-Nr.: 18101 Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	1.00	Stk
02.01.0120.	Rollcontainer mit Metallblende und seidl. Eingriff Produkt der Planung: Herstellernummer: R51/6M Pontis Rollcontainer mit Metallfront und seidl. Eingriff mit Zentralverschluss, Materialauszug, Selbsteinzug und Auszugssperre, Anschlagdämpfung (Soft Stop), 1 Stahlschub á 2 HE,				

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	2 Stahlschübe á 3 HE B/T/H in mm: 415 / 584 / 533 Plattendicke: 19 mm Platte: Akazie - Dekor Basic (DBAKZ) Korpusfarbe: Signalweiß - Dekor Basic (DBSNW) Frontfarbe: Signalweiss (SN) Unterbodenblende: Signalweiss (SN) Schubführung: Stahlkugelführung (25 kg belastbar) Unterbautyp: Doppelrollen (Ø 37 mm) .. Rollen hart (Teppich, PVC, Linoleum) Liefern, montieren gem. Leitprodukt oder gleichwertig	1.00	Stk
Summe 02.01.	Schränke / Container			
Summe 02.	Schränke / Container			

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	Sonstige Arbeiten				
03.01.	Stundenlohnarbeiten				
03.01.0010.	Stundenlohn Servicetechniker Aufbau Möbel				
	Stundenlohn Servicetechniker Aufbau Möbel				
		100.00	h
Summe 03.01.	Stundenlohnarbeiten			
Summe 03.	Sonstige Arbeiten			

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möbliering**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.	Nachlass				
04.01.	Nachlassangabe				
04.01.0010.	Nachlassangabe Nachlassangabe				
		100.00	%
	Summe 04.01.			
	Summe 04.			

Zusammenstellung

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	Tische	
01.01.	Erdgeschoss
01.02.	1. Obergeschoss
01.03.	2. Obergeschoss
	Summe 01. Tische
02.	Schränke / Container	
02.01.	Schränke / Container
	Summe 02. Schränke / Container
03.	Sonstige Arbeiten	
03.01.	Stundenlohnarbeiten
	Summe 03. Sonstige Arbeiten
04.	Nachlass	
04.01.	Nachlassangabe
	Summe 04. Nachlass
LV	604	
01.	Tische
02.	Schränke / Container
03.	Sonstige Arbeiten
04.	Nachlass

Zusammenstellung

Projekt: 12-22017 **Neubau Rathaus Altenberge**
LV: 604 **Möblierung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<hr/>		
Summe LV	604 Möblierung
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
in Höhe von 19.00 %	 EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 29

_____ (Ort)	_____ (Datum)	_____ (rechtsgültige Unterschrift)
----------------	------------------	---------------------------------------