

Traverse/ Handtuch:
Seifenspende:
Breite: ca. 65cm
Höhe: ca. 60cm
Achse bei 100cm OKFFB

Verstärkung Aufhängung Waschtisch mit UA-Profilen

FD-E 30/15

Bodenprofil im Bereich des Bodendurchbruchs
nach Erfordernis ausklinken

Durchbruch in fb abschotten
z.B: mit Brandschutzmörtel

Steigetrasse ELT, freistehend
z.B. OBO SLM 50 C40 2 FT o. glw.
gem. Planung HLS
Seitenholm gelochte C-Profile
Sprosse Profilschne
Befestigung an Rohdecke mit Winkeln

Trockenbauwand d = 222,5 mm
Doppelständerwerk, entkoppelt
z.B. Knauf W115.de o. glw.

12,5 mm	Gipskartonplatte (GKBI)
12,5 mm	Gipskartonplatte (GKBI)
50 mm	Metallständerwerk CW-Profil, Mineralwolle 40mm
70 mm	Installationsraum
50 mm	Metallständerwerk CW-Profil, Mineralwolle 40mm
15,0 mm	OSB-Platte
12,5 mm	Gipskartonplatte (GKB)

Trockenbauwand d = 100 mm
z.B. Knauf W112.de o. glw.

12,5 mm	Gipskartonplatte (GKBI)
12,5 mm	Gipskartonplatte (GKBI)
50 mm	Metallständerwerk CW-Profil, Mineralwolle 40mm
12,5 mm	Gipskartonplatte (GKB)
12,5 mm	Gipskartonplatte (GKBI)

FBH
BxHxT = 45x64x13cm

UV ELT
BxHxT = 35x85x12cm

vertikale Profile neben Einbauten?

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.

Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.

Firmendetails und -ausführungszeichnungen
gelten nur mit dem Freigabevermerk des
Architekten.

Alle Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, sofern nicht anders vermerkt.

533_--

DI Wand Bad horizontal

$\pm 0,00 = 72,70$ (B1),
71,93 (B2) m ü.NHN

Projekt: Neubau Wohnheime
Gescherweg
Gescherweg
48161 Münster

Bauherr: Studierendenwerk Münster

Bismarckallee 5
48151 Münster
fon Tel. (Bh)
email info@stw-muenster.de

Architekt: Heupel GmbH

Am Mittelhafen 16
48155 Münster
fon 0251-686617-0
office@heupel-architekten.de

Planinhalt: DI Wand Bad horizontal

Detail-Nr.: 533_706_5_--_DE_--_401_00

Maßstab: 1:5

Erstelldatum: 13.04.2026

Druckdatum: 17.06.2026

Blattgröße: 420 x 297

gezeichnet: SB

geprüft:

Vorabzug

[illegible]