

$\pm 0,00 = 72,70$  (B1),  
71,93 (B2) m ü.NHN

Planinhalt: DI Tür horizontal  
Detail-Nr.: 533\_706\_5\_\_DE\_402\_402\_00  
Maßstab: 1:5  
Erstelldatum: 24.09.25  
Druckdatum: 17.06.2026  
Blattgröße: 420 x 297  
gezeichnet: SB  
geprüft:

[illegible][illegible]

88<sup>5</sup>

**Trockenbauwand d = 100 mm**  
z.B. Knauf W112.de

12,5 mm Gipskartonplatte (GKBI)  
12,5 mm Gipskartonplatte (GKBI)  
50 mm Metallständerwerk CW-Profil,  
Mineralwolle 40mm  
12,5 mm Gipskartonplatte (GKF)  
12,5 mm Gipskartonplatte (GKFI)

Holztürblatt mit Stahlzarge  
UA-Profil als Türständerprofil  
Türpfostensteckwinkel  
Abklebung gem. W1-I

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.  
Maßunstimmigkeiten sind sofort mit  
Architekten zu klären. Für Maßfehler  
der Auftragnehmer.  
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.

Bei der Bauausführung sind die Pläne  
der Fachingenieure sowie die Angaben der  
Auftragnehmer zu prüfen.

Alle Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, sofern nicht anders vermerkt.