







Haustrennwand:
Wandaufbau gesamt: **30 cm**

Mauerwerk (Bestand) 10 cm
XPS als Trennfugenplatte
Stahlbetonwand 25 cm

U-Wert: **0,68**



Umkehrdach | Retentionsdach
Deckenaufbau gesamt: **58 cm**

Kiesschicht	10 cm
Filtervlies	
Dränelement (Retension)	8 cm
Rieselschutzvliès	
XPS Dämmung	20 cm
Dachabdichtung	
Stahlbetondecke	20 cm
U-Wert:	**0,25**

Decke Haupteingang
Deckenaufbau gesamt: **27 cm**

Frostfester Betonplattenbelag	5 cm
Bettungsschicht	6-9 cm
Trennlage Vlies	
Trittschalldämmplatten, drainfähig	1,5 cm
Kunststoff Rieselschutzvlies	
XPS Dämmung	12 cm
Dachabdichtung	
Stahlbetondecke, abgesenkt	22,5-20 cm
U-Wert:	**0,37**

Typ 4 | Balkonablauf DN70
Umkehrdach mit Plattenbelag



Nur gültig in Verbindung mit Plan:
349-DE-104 Eingang UG
349-DE-105 FT-D ü. UG

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
A	18.06.26	KS/FK	fortgeschrieben

INHALT DWG ARCHITEKTUR / FACHPLANUNG
3.8.2 _ L P5 _ B1 _ Fassade _ DT _ 05 _ VA
Gebäude / Bauteil | Leistungsphase | Planer | Gewerke Spezifikation | Planart | Ebene | Index

BAUVORHABEN
Orthopädie OP

BAUHERR
Universitätsklinikum des Saarlandes

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

GESAMTANLAGE



±0,00m = 264.61 über NN

PLANNUMMER / INDEX
VA

GEBÄUDE
38.2

BAUHERR
UKS Universitätsklinikum des Saarlandes
DEZERNAT IV - Technik
GEB. 79, 66421 Homburg

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT
Detail

OBJEKTPLANUNG / FACHPLANUNG GEBÄUDE
H2S architekten bda
Kasinostraße 60
D-64293 Darmstadt

LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI
Ausführungsplanung

PLANENDE SPARTE
Objektplanung

OBJEKTPLANUNG / FACHPLANUNG (externe Ref. 1 / 2)

FREIGABE
VORABZUG - 20.07.26

ORT/DATUM | PLANVERFASSER | BAUHERR

INHALT DWG ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG (= externe Referenz 1)
Gebäude / Bauteil | Leistungsphase | Planer | Gewerke Spezifikation | Planart | Ebene | Index

INHALT DWG OBJEKTPLANUNG / FACHPLANUNG (= externe Referenz 2)
Gebäude / Bauteil | Leistungsphase | Planer | Gewerke Spezifikation | Planart | Ebene | Index

ERST. - DATUM	GEPRÜFT / MA-KÜRZEL	MASSSTAB	PLANNUMMER (INTERN)	KÜRZEL (INTERN)	PLOTTDATUM
20.02.24		1:10	349-DE-103 Haupteingang	OW	20.07.2026

A1