



Bodenplatte Untergeschoss

Bodenaufbau gesamt:	**84 cm**
Werkstein	3 cm
Mörtelbett	2 cm
Estrich auf Trennschicht	≥ 5,5 cm
Abdichtung/ Dampfsperre	
Stahlbetondecke	30 cm
Trennlage PE-Folie	
XPS Dämmung	14 cm
Sauberkeitsschicht	30 cm
U-Wert:	**0,29**





Nur gültig in Verbindung mit Plan:
349-DE-103 Haupteingang
349-DE-105 FT-D ü. UG

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
A	18.06.26	FK/KS	fortgeschrieben

INHALT DWG ARCHITEKTUR / FACHPLANUNG
3,8 . 2 | LP5 | BI | Fassade | DT | 05 | VA
Gebäude / Bauteil | Leistungsphase | Planer | Gewerke Spezifikation | Planart | Ebene | Index

BAUVORHABEN
Orthopädie OP

BAUHERR
Universitätsklinikum des Saarlandes

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

GESAMTANLAGE

PLANNUMMER / INDEX
VA

GEBÄUDE
38.2

BAUHERR
UKS Universitätsklinikum des Saarlandes
DEZERNAT IV - Technik
GEB. 79, 66421 Homburg

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT
Detail

OBJEKTPLANUNG / FACHPLANUNG GEBÄUDE
H2S architekten bda
Kasinostraße 60
D-64293 Darmstadt

LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI
Ausführungsplanung

PLANENDE SPARTE
Objektplanung

OBJEKTPLANUNG / FACHPLANUNG (externe Ref. 1 / 2)

FREIGABE
VORABZUG - 20.07.26

ORT/DATUM | PLANVERFASSER | BAUHERR

INHALT DWG ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG (= externe Referenz 1)
Gebäude / Bauteil | Leistungsphase | Planer | Gewerke Spezifikation | Planart | Ebene | Index

INHALT DWG OBJEKTPLANUNG / FACHPLANUNG (= externe Referenz 2)
Gebäude / Bauteil | Leistungsphase | Planer | Gewerke Spezifikation | Planart | Ebene | Index

ERST - DATUM	GEPRÜFT / MA-KÜRZEL	MASSSTAB	PLANNUMMER (INTERN)	KÜRZEL (INTERN)	PLOTTDATUM
20.02.24		1:10	349-DE-104 Eingang UG	OW	20.07.2026

A1