

Arbeitskarte für KG 360 Dächer

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten				Fristen						Bemerkungen
					1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
363				30.02.05.006 Extensiv-Mehr- schichtsubstrat, schwer, 10cm				x			Auflast, Überprüfung ob gleichmä- ßig verteilt
363				30.02.05.022 Kiesrandstreifen 30-50cm				x			Auflast, Überprüfung ob gleichmä- ßig verteilt
363				30.02.05.023 Kieseinfassung, ca. 60/60cm bis 100/100cm							Auflast, Überprüfung ob gleichmä- ßig verteilt
363				30.02.05.012 Betonwerksteinplatten, 40/40 cm				x			Auflast, Prüfung auf Verrutschen
363				30.02.06.002 Solaraufständerung, auflastgehalten				x			Sichtprüfung auf Beschädigungen, jährlich bzw. n. A. Hersteller
364				30.02.09.002 Überbrückungsla- sche Blitzschutz				x			Sichtprüfung auf Beschädigungen, jährlich bzw. n. A. Hersteller
364				30.02.09.005 Taubenschreckenanlage				x			Funktionsprüfung und Sichtprüfung auf Beschädigungen, jährlich bzw. n. A. Hersteller
364				30.02.02.01.022 Stoßschutzblech, L-förmig, Höhe bis 50cm				x			Sichtprüfung auf Beschädigungen
364				30.02.02.01.023 Stoßschutzblech, L-förmig, Höhe 50-100cm				x			Sichtprüfung auf Beschädigungen
364				30.02.02.04.005 Stoßschutzblech				x			Sichtprüfung auf Beschädigungen
364				30.02.02.04.015 Stoßschutzblech, Z-förmig				x			Sichtprüfung auf Beschädigungen
364				30.02.04.008 Stoßschutzblech, Z-förmig				x			Sichtprüfung auf Beschädigungen
363				30.02.03.001 Dachablauf DN100, R90, 2-teilig			x				Kontrolle und Reinigung, 1-2x jähr- lich bzw. n. A. Hersteller
363				30.02.03.004 Dachablauf DN100, 2-teilig			x				Kontrolle und Reinigung, 1-2x jähr- lich bzw. n. A. Hersteller
363				30.02.03.005 Attikaablauf DN100			x				Kontrolle und Reinigung, 1-2x jähr- lich bzw. n. A. Hersteller
363				30.02.03.004 Kontrollschacht für Dachabläufe			x				Kontrolle und Reinigung, 1-2x jähr- lich bzw. n. A. Hersteller
363				30.02.03.006 Balkonablauf DN70, 2-teilig			x				Kontrolle und Reinigung, 1-2x jähr- lich bzw. n. A. Hersteller
363				30.03.03.002 Regenrinne, vorgehängt			x				Kontrolle und Reinigung, 1-2x jähr- lich bzw. n. A. Hersteller
363				30.03.03.004 Wasserfangkasten			x				Kontrolle und Reinigung, 1-2x jähr- lich bzw. n. A. Hersteller
363				30.03.03.005 Fallrohr, DN100			x				Kontrolle und Reinigung, 1-2x jähr- lich bzw. n. A. Hersteller
363				30.03.03.006 Fallrohrbogen, DN100			x				Kontrolle und Reinigung, 1-2x jähr- lich bzw. n. A. Hersteller

Arbeitskarte für KG

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
		1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
363	30.02.05.002 Wasser-Retentions- box Gründach 80mm				x			1-2x jährlich bzw. n. A. Hersteller
363	30.02.05.003 Wasser-Retentions- box Solargründach 80mm				x			1-2x jährlich bzw. n. A. Hersteller
363	30.02.05.010 Wasser-Retentions- box 95mm				x			1-2x jährlich bzw. n. A. Hersteller
362	30.02.03.007 Dachsockel, quadra- tisch 116/116cm				x			Sichtprüfung auf Beschädigungen, jährlich bzw. n. A. Hersteller
362	30.02.03.009 Kabeldurchführung Schwanenhals DN200				x			Sichtprüfung auf Beschädigungen, jährlich bzw. n. A. Hersteller
362	30.02.03.011 Flachdachdurchfüh- rung Stragentlüftung DN70				x			Sichtprüfung auf Beschädigungen, jährlich bzw. n. A. Hersteller
362	30.02.03.012 Flachdachdurchfüh- rung Stragentlüftung DN100				x			Sichtprüfung auf Beschädigungen, jährlich bzw. n. A. Hersteller
362	30.02.04.004 RWA-Lichtkuppel mit wärmegeädämmtem Aufssetz- kranz, liches Maß 100/100cm				x			Sicht- und Funktionsprüfung, jähr- lich bzw. n. A. Hersteller
362	30.02.04.005 RWA-Lichtkuppel mit wärmegeädämmtem Aufssetz- kranz, liches Maß 130/280cm				x			Sicht- und Funktionsprüfung, jähr- lich bzw. n. A. Hersteller
362	30.02.04.006 Durchsturzsicherung RWA-Lichtkuppel, ca. 120/120cm				x			Sichtprüfung, jährlich bzw. n. A. Hersteller
362	30.02.04.007 Durchsturzsicherung RWA-Lichtkuppel, ca. 150/300cm				x			Sichtprüfung, jährlich bzw. n. A. Hersteller
369	30.02.07.002 Geländer, gerade				x			Sichtprüfung auf Beschädigungen, jährlich bzw. n. A. Hersteller
369	30.02.07.003 Geländer, Eckverbindung 90°				x			Sichtprüfung auf Beschädigungen, jährlich bzw. n. A. Hersteller
369	30.02.07.004 Geländer, Eckverbindung >90°				x			Sichtprüfung auf Beschädigungen, jährlich bzw. n. A. Hersteller
369	30.02.07.005 Geländer, Eckverbindung >135°				x			Sichtprüfung auf Beschädigungen, jährlich bzw. n. A. Hersteller
369	30.02.07.006 Wandhalter Geländer, Z-Winkel				x			Sichtprüfung auf Beschädigungen, jährlich bzw. n. A. Hersteller