HINWEIS: PLANAUSSCHNITT VERSETZT ZUM EG WEGEN MASSNAHMEN IM BESTAND!

BEREICH DER MASSNAHME / EINGRIFFE IM BESTAND ERFORDERLICH

Außenkante Haus B weicht vom Bestandsplan ab! Die Maße sind entsprechend anzupassen, 2cm Fuge zum Bestand sind einzuhalten!

Erforderliche Schachtöffnung in Raster der Fliesen. Anschluss an Fallrohre Bestand Gebäude N

Leuchte und Lüftungsauslass bei Staubwand beachten!

Neue Mauerwerkswand dr24cm, KSV 20 fls Verbindung ab Wandanker an vorh. Wand 4 Stück/m², dr-frei

Dauerelastische Dehnfugenabdichtung

Übergangsbereich Genaues Lage vor Ort abstimmen, Rohrwasseranschlüsse beidseitige Leitung

Temporäres Podest für Entnahme MRT 1 bei Bedarf

Temporäres Podest für Entnahme MRT 2

Rohbauöffnung ohne Dämmung

Vermaßung Rohbau

Fassade

Keine Dehnfuge Kontaktlos® Decke • HBH-HT Bew.-Anschl.

Fenster nicht öffenbar

Brandwanddurchschlag

Arbeitsfugenabdichtung nach Angabe der Bauleitung (z.B. Vergrosschlauch Sika Fuko VT-1)

Fensteröffnungen vor Baubeginn der Grundbauarbeiten kraftschlüssig aussteifen, Y:D/3a d=17,5cm

Position des tragenden Bestandsbauteiles Gerschoss

Abmessung Ø 100 vom darüberliegenden Geschoss

Kernbohrung Ø 100 vom darüberliegenden Geschoss

Durchbruch 3 Stb.-Stützen 24x24cm in Ortbeton-stützenguss (Außenschale Drehlach-wand läuft durch)

Aussparung für Durchführung Rohrleitungen

Bodenplatte höher für Überbrückung Schacht

Höhenversatz vor Dämgebäude sowie Anschluss des neuen Aussenluftschachtes siehe Schnitt D-D

Vorn. Außenluftkanal unterhalb Bodenplatte Bestandsgebäude

Abstufung Ø 150 vom darüberliegenden Geschoss

Stb.-Stützen 24x24cm in Ortbeton-stützenguss (Außenschale Drehlach-wand läuft durch)

Stb.-Decke dr24cm

Stb.-Decke Ir=20cm

Stb.-Decke dr=24cm

Stb.-Decke dr=20cm

Stb.-Wand dr=24cm (Ortbeton) in Bestandsachse

Unterzug 24/100cm Stb.-Decke dr24cm

Bestand T30-RS

Bestand T30-RS 2 FSA

Bestand T90-RS 2 FSA

Feuerwehr-Aufzug

Brandabschnitt

Brandwand

Hochwasserschutz

Hochwasserschutz Bestand

Rauchschürze

Rauchschutzvorhang

Rauchschutzvorhang Bestand

Lüftungsauslass

Lüftung Auslass

Lüftung Zuluft

Lüftung Abluft

Elektroauslass

Elektrosteckdose

Abwasserentlüftung

Abwasserentlüftung

Verbraucherkälte

Warmwasserspeicher

Fußbodenheizung

Fußbodenheizung Bestand

Fußbodenheizung Bestand

Fußbodenheizung Bestand