HINWEIS: PLANAUSSCHNITT VERSETZT ZUM EG WEGEN MASSNAHMEN IM BESTAND!

BEREICH DER MASSNAHME / EINGRIFFE IM BESTAND ERFORDERLICH

Außenkante Haus B weicht vom Bestandsplan ab! Die Maße sind entsprechend anzupassen, 2cm Fuge zum Bestand sind einzuhalten!

Brüstung/Überguß in E1 darf erst zurückgebaut werden, wenn die neue Wand in EG fertiggestellt, eingebaut wurde und die Mörtelfugen ausgehärtet sind

Neue Mauerwerkswand d=24cm, KSV 12/fa. Verbindung ml. Wandanker an vorh. Wand 4 Stück/m², d=4mm

Durchbruch Brüstung Verlegung Heizkörper

vorh. Decke OK mit 2 cm Gefälle

2 cm horizontale Fuge zwischen OK vorh. Fundament und UK Wand

Bodenplatte höher für Überbrückung Schacht

Dauerelastische Dehnfugenabdichtung

Temporäres Podest für Entnahme MRT 1 bei Bedarf

Temporäres Podest für Entnahme MRT 2

Übergabestelle: Genaue Lage vor Ort abstimmen, Kühlwasseranschlüsse beistellige Leistung

Rohbauöffnung ohne Dämmung

Fensteröffnungen vor Saubeginn der Grundsanierarbeiten kraftschlüssig ausmauern, V12/fa d=17,5cm

Fenster nicht öffenbar

Brandschutzdurchschlag

Arbeitsgrundabdichtung nach Angabe der Bauleitung (z.B. Vergrauschlauch Sika Fuko VT-1)

Kühlwasserleitungen

Elektroleitungen

Heizwasserverteilung

Abwasserverteilung

Versorgungsleitungen

Kältemittelleitungen

Lüftungsschacht

Aufzug 2a

Aufzug 2

Aufzug 3

Aufzug Betten B

Aufzug Betten B

0401 WC ca. 1.64 m2

0329 Raum ca. 1.00 m2

0330 Vorraum Aufzug ca. 55.68 m2

0331 Wandbehnhof ca. 20.60 m2

0332 Technik ca. 151.18 m2

0333 0101 Aplikation ca. 6.84 m2

0334 0102 Untersuchung ca. 16.63 m2

0326 0160 Ultraschall ca. 10.52 m2

0324 0154 Raum ca. 6.89 m2

0319 0149 Raum ca. 10.75 m2

0318 0148 Raum ca. 5.33 m2

0317.1 0147 Raum ca. 6.89 m2

0317 0146 Raum ca. 6.37 m2

0316 0145 Raum ca. 8.82 m2

0303 Dosiermittel ca. 20.59 m2

0305 Flur ca. 51.58 m2

0304 Trockenlager ca. 29.32 m2 RH 3.66m

0306 Möbellager RH 3.67m

0307 Lager 26.50 m2

0308 Apothekenlager Infusionen 35,20 m2

0309 Apothekenlager Infusionen 2 25,00 m2

0320 Umkleide Fa Lenzen

0320.1 Putzwagen Fa Lenzen

0321 Flur ca. 161 m2

0323

0325

0326

0031 0130 Umkleide H ca. 18.47 m2

0033 Aufenthalt Personal ca. 20.56 m2

0302 Flur ca. 42.83 m2

0120 E01/104 FLUR 32.40 m2

0119 E01/105 ZENTRALSPÜLE 130.28 m2

0117 E01/037 TOPFSPÜLE 11.01 m2

0192 E01/036 VORRAUM 19.21 m2

0195 E01/106 FLUR 42.26 m2

0115.1 E01/076 SPEISENVERTEILUNG 92.05 m2

0191 E01/062 VORBEREIT. 24.75 m2

0194 E01/038 FLUR 54.26 m2

0183 E01/063 AUSGABE 120.96 m2

0183.1 E01/065 BESPRECHUNG 156.14 m2

Flur 39.39 m² 33.22 m

Flur 10.77 m² 17.45 m

ELT/AV GHV 8.84 m² 12.26 m

ELT/SV GHV 8.21 m² 11.93 m

Technik/EDV 4.80 m² 10.47 m

Teeküche 5.53 m² 9.64 m

Sekretariat 12.48 m² 15.38 m

Arztz. CA Dr. Rambusch 20.30 m² 21.60 m

Technikraum MRT 2 EI/EG 11.93 m² 14.38 m

Ärztzimmer Kinder-Abt. 16.58 m² 16.24 m

Verrohrung Rohbau

Fassade

Stb-Decke h=20cm

Stb-Decke d=24cm

Stb-Stützen 24x24cm in Ortbeton stützengrosse (Außenseite Drehachse wand lauft durch)

Stb-Stützen 17x25cm in Ortbeton h=3fa

Bestand T30-RS

Bestand T90-RS 2 FSA

Bestand T90-RS 1 FSA

TBR 3.70m THÖ 2.30m

TBR 2.70m THÖ 2.40m

TBR 2.40m THÖ 2.40m

TBR 1.95m THÖ 2.270m

TBR 1.95m THÖ 1.70m

TBR 1.95m THÖ 1.95m

TBR 1.95m THÖ 1.70m

TBR 1.95m THÖ 1.95m

LH 2.57m

LH 2.595m

LH 2.50m

LH 2.60m

LH 2.485m

LH 2.61m

LH 2.785m

LH 2.605m

Brandwand F90-A

Brandwand F90-A

Brandwand F90-A