
BEREICH DER MASSNAHME / EINGRIFFE IM BESTAND ERFORDERLICH
BEREICH DER MASSNAHME
Bettenzugang
Neu Brandschutzverkleidung F90 Art der Ausführung ist noch zu klären
F90-A
T30-RS FSA
1105 Flur 41.15 m² 33.65 m
1101 Technik EV/020 13.38 m² 16.41 m
CT 2 - SOMATOM X.cite Ebenfalls aus CT 1 33.94 m² 24.73 m
Flur Bettenwarten CT2/MRT2 10.38 m² 14.31 m
Bettenwarten CT2/MRT2 14.00 m² 15.71 m
1303 Vorbereitung CT 1 8.86 m² 12.72 m
1303.1 CT 1 - NAETOM ALPHA PEAK EV122 33.90 m² 25.03 m
Schaltraum CT 1 20.12 m² 25.47 m
Schaltraum CT 2 13.78 m² 15.73 m
Vorbereitung CT 2 / MRT 2 13.97 m² 16.80 m
Flur Vorb. 7.26 m² 12.08 m
Flur CT / MRT 14.12 m² 22.53 m
Flur CT 2 9.46 m² 14.67 m
Flur 2 MRT 2 9.48 m² 12.80 m
Warten Kinderambulanz 19.47 m² 25.69 m
Vorbereitung MRT 1 11.62 m² 14.38 m
Schaltraum MRT 2 17.36 m² 19.87 m
Schaltraum MRT 1 16.51 m² 23.33 m
Flur 1 MRT 2 11.45 m² 15.65 m
MRT 2 - MAGNETOM Vida 29.11 m² 22.20 m
Befundung MRT 1 u. 2 12.23 m² 14.08 m
1305.2 MRT 1 EV/320 28.11 m² 23.25 m
WC 2.11 m² 6.21 m
ELT-AV 2.21 m² 6.14 m
ELT-SV / EDV 2.54 m² 6.64 m
1338 EV/015.1 ELT-AV 4.97 m2
1338.1 EV/015.2 ELT-SV 4.95 m2
1213 EV/014 KINDERWAGEN 2.86 m2
1137 EV/013 VORRAUM 18.64 m2
1139 EV/007 FLUR 81.54 m2
1106 EV/027 OA CHIRURGIE 1 14.77 m2
1120 EV/126 LAGER-PAD. 8.63 m2
1217 EV/008 FLUR 78.13 m2
1207 EV/095 ANM. 32.31 m2
1205 EV/097 WUNDVERSORGUNG 14.06 m2
1204 EV/098 GIPS 16.01 m2
1203 EV/099 UNTERS. 14.77 m2
1202 EV/100 WC 1.99 m2
1201 EV/101 UNTERS. 13.65 m2
1200 EV/102 CA KINDERCHIRURGE 20.09 m2
1219 EV/105 FLUR 63.20 m2
1208 EV/094 TERMINE 16.48 m2
1209 EV/093 SONO/ECHO/DOPPLER 16.35 m2
1210 EV/091 PAD. FUNKTIONSR. 15.67 m2
1211 EV/089 URO.DYN.SONO 13.73 m2
1211.1 EV/090 WC PAT. 3.32 m2
1212 EV/092 ENTS.
1199 EV/114
1334 Flur ca. 60.67 m2
1334.1 Flur ca. 57.05 m2
1329 146 Lager ca. 9.71 m2
1325 152 Lager ca. 6.40 m2
1324 147 WC Pers. ca. 2.64 m2
1323 148 WC ca. 2.84 m2
1322 149 Umkl. ca. 2.36 m2
1321 Putzr. ca. 1.65 m2
1327 154 WC ca. 2.34 m2
1326 153 WC ca. 2.52 m2
1328 Putzr. ca. 1.64 m2
1330 Flur ca. 40.12 m2
1320 156 Warten ca. 16.15 m2
1337 177a Umkleide ca. 1.61 m2
1319 157 Hämat. Diagn. ca. 13.73 m2
1318.1 158 Technik ca. 9.10 m2
1318 158-1 Lager ca. 10.37 m2
1339 Umkleide ca. 1.34 m2
1333 Flur ca. 71.33 m2
1342 169 a Durchfahrt ca. 1.43 m2
1343 169 b Umkleide ca. 1.19 m2
1344 169 c Umkleide ca. 1.19 m2
1345.1 169 d WC ca. 1.42 m2
1382.1 WC ca. 2.00 m2
1332 159 Warten ca. 64.69 m2
1331 160 Flur ca. 49.14 m2
1306 132 Funktionsdiagnostik ZDF ca. 19.52 m2
1307 133 EKG ca. 26.02 m2
1308 133a Umkleide ca. 1.59 m2
1309 134 Lulu/Ergoth. ca. 24.97 m2
1309.1 134a DU/WC ca. 3.4
TH B
HAUS A
HAUS B
1025 Untersuchung CA 18.49 m²
1024 Sekretariat CA 14.25 m²
LICHTHOF
BRANDSCHACHT
F90 - EI90 BRANDABSCHNITT
F90 - EI90 EVAKUIERUNGSABSCHNITT
EVAKUIERUNGS-ABSCHNITT
SCHACHT
FEUERWEHR-AUFZUG
Bypass Notabfuhrre
Zugang fußläufig
Scheibe/ Pankoschlag
Neue Tür Scheibe/ Pankoschlag
Neue Tür T30-RS
Neue Tür T30-RS Scheibe/ Pankoschlag
Neue Tür EI30-RS Scheibe/ Pankoschlag
Neue Tür EI30-RS
Neue Tür EI30-RS Scheibe/ Pankoschlag
Neue Tür EI30-RS Scheibe/ Pankoschlag
Neue Tür EI30-RS Scheibe/ Pankoschlag
Neue Tür EI30-RS
Neue Tür EI30-RS Scheibe/ Pankoschlag
Neue Tür EI30-RS Scheibe/ Pankoschlag
Neue Tür EI30-RS Scheibe/ Pankoschlag