E10 / 9.0G
E9 / 8.0G
E8 / 7.0G
E7 / 6.0G
E6 / 5.0G
E5 / 4.0G
E4 / 3.0G
E3 / 2.0G
E2 / 1.0G
E1 / EG
E01 / KG

HAUS B
BRÜCKE
HAUS N

Der Schnitt beruht lediglich aus den Angaben der Schnitte Bauantrag Haus N und Ausführungspläne Haus B. Statik Brücke eingetragen. Alle Angaben sind örtlich zu prüfen!!!

Ebene 9 Hubschrauber-Landeplatz

Grundriss der Ebene liegt nicht vor !

Vermesserdaten Haus B
Vermesserdaten Bereich der Brücke

UK Brüstung
OK Brüstung
OK FFB 3.0G = 145,62
OK FFB 2.0G = 142,35
OK FFB 1.0G = 139,04
OK FFB 1.0G = 139,00
OK FFB EG = 134,70
OK FFB KG = 130,70
OK FFB KG = 130,68
OK FFB KG = 130,67
OK Fensterbänke außen 131,92
OK Fensterbank außen 131,91

Balkondecke UK = 148,65
Balkondecke UK = 145,35
Balkondecke UK = 142,05
Balkondecke UK = 138,75

Decke UK 148,47
Decke UK 148,15
Decke UK 147,99
Attika 142,74
Attika 135,11

Decke ab Kickpunkte an den Rändern 4cm höher siehe Statikplan!

Bodenaufbau
Fermacell Estrich-Element 2 E 30, d=25mm
Ds 12,5mm Gipsfaserplatten,
mit rückseitig aufgeschäumter 10mm Holzfaserdämmplatte
Fermacell Estrich-Wabe mit Wabenschüttung, d=20mm
Fertigteil-Estrich-Element z.B. Knauf
QP-Akkor PRESTO 22+10mm
20mm Mineralwolleplatten zwischen den Stahlträgern

Brandschutzdecke F90
2x 12,5mm Gipsplatten
z.B. Siniat LaRuna

Trennwand Stahlkonstruktion
Wangen U 220 oder Flachstahl FI 200x15
Stützen = Profilrohr
Gitterroste, z.B. Nicht
qk: 2,00 kN/m², Qk: 2,00 kN
Kombi - Verankerung am Bestand
z.B. Fischer FBS II M12 R
mit Fischer FBS V Plus

Lüftungstechnik
Kältetechnik
Luftraum

Stahlträger HEB 240
Stahlträgerlage IPE 240, a=60cm (30cm)
Stahlstütze HEB 240
Stahlstütze QRO 120x8,0
Stahlstütze U 240
Rundnagel U 240
Wandluft z.B. Rundwinkel L 100x200x10 am Bestand befestigen Fischer FAZ II 10/15L a = 400 mm

Bodenspiele vorspringt. Gründung siehe Statikpläne

Rauchschutztür feuerhemmend u. selbstschl. gem. DIN 18095
Tür dichtschließend
Brandschutz Wand
Brandschutz Glas
Brandschutz Tür
Brandabschnitt/Brandwand

LAGEPLAN ÜBERSICHT - M 15000

Index	Datum	Änderung
A	19.05.2026	Eintragung Aufmaß vom 06.05.2026
B	06.08.2026	Änderungen gemäß Mail

ALLE MAßE SIND VOM UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN ! UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG UNVERZÜGLICH MITZUTEILEN ! EINGETRAGENE HÖHENMAßE BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OK FFB !

AUSFÜHRUNGSPLANUNG BLATT 15

KMT MITTE - ANBAU MRT/CT

KMT PROJEKT- NR.: 470
SABT PROJEKT- NR.: 23-003

BAUHERR:
KLINIKUM MUTTERHAUS DER BORROMÄERINNEN
FELDSTRASSE 16
54290 TRIER

HAUS B / HAUS N
SCHNITT A-A M 1:50
ANBAU 21.10.2026

DER BAUHERR:

DER ARCHITEKT:

SCHNEIDER ARCHITEKTEN
SCHNEIDER ARCHITEKTEN PartGmbB
Geschäftsführende Gesellschafter:
Joachim Schneider | Daniel Wirtz | Henning Otte
AG Koblenz PR 20527 | Steuer-Nr. 42/226/02785
www.schneider-architekten.eu
BÜRO TRIER
Hawostraße 1a
54290 Trier
Tel. +49 651 9919747-0
info@schneider-architekten.eu
BÜRO BITBURG
Bahnhofstraße 19
54634 Bitburg
Tel. +49 6561 695364-0

SCHNITT A-A

DIN A0, H/B = 841 / 1189 (1.00m²)