



Legende Estrichfugenplan

- Bewegungsfugen
- Scheinfugen
- Ergänzung Estrich im Bestand

Das Ausblenden von Randfugen an allen aufgehenden Bauteilen mit einem Dämmstreifen ist obligatorisch und nicht dargestellt! Alle Flure erhalten einen nichtbrennbaren (A1) Steinwolle-Randdämmstreifen!

FB 5 Treppenhäuser (s50N/m²)

- 30 mm Betonwerkstein
- 5 mm Dünnschicht
- 40 mm Zementestrich DIN 18540 CT-C35-F7-S40
- 0.2 mm PE-Folie
- 40 mm Trittschalldämmung EPS 040 DES sg 40-2
- 30 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
- 26 cm Stb-Decke

FB 6 Nasszellen (s30N/m²)

- 15 mm Feinsteinzeug geklebt
- Abdichtung Dichtschlämme W21 (in Nasszellen)
- 55 mm Zementestrich DIN 18540 CT-C35-F7-S40
- 25 mm Flächenheizung Raupat A (Gewerk Heizung)
- 0.2 mm PE-Folie (Gewerk Heizung)
- 40 mm Trittschalldämmung EPS 040 DES sg 40-2
- 20 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
- 26 cm Stb-Decke

FB 7 Batterien (s30N/m²)

- 5 mm Vinyl geklebt
- 60 mm Zementestrich DIN 18540 CT-C35-F7-S40
- 25 mm Flächenheizung
- 0.2 mm PE-Folie
- 40 mm Trittschalldämmung EPS 040 DES sg 30-2
- 40 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
- 26 cm Stb-Decke

FB 8 Schacht (s30N/m²)

- stahlbetonbetonierter Anstrich
- 80 mm Zementestrich DIN 18540 CT-C35-F7-S40
- 0.2 mm PE-Folie
- 40 mm Trittschalldämmung EPS 040 DES sg 30-2
- 40 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
- 26 cm Stb-Decke

FB 11 Zwischenpodeste (s40N/m²)

- 20 mm Betonwerkstein
- 5 mm Dünnschicht
- 55 mm Zementestrich DIN 18540 CT-C35-F7-S40
- 0.2 mm PE-Folie
- 20 mm Trittschalldämmung EPS 040 DES sg 20-2
- 26 cm Stb-Decke

FB 15 Flure, Nebenräume (s50N/m²)

- 5 mm Vinyl geklebt
- 60 mm Zementestrich DIN 18540 CT-C35-F7-S40
- 25 mm Flächenheizung
- 0.2 mm PE-Folie
- 40 mm Trittschalldämmung EPS 040 DES sg 30-2
- 30 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
- 26 cm Stb-Decke

VA	09.01.2024	
Index	Datum	Änderung
		gpr

Alle Pläne haben nur Gültigkeit in Verbindung mit der Statik! Maße sind örtlich zu prüfen! Bitte Schnitte beachten! Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu klären!

Planungsstand
VORABZUG Ausführungsplanung

Plot-Nr.
3220

Estrichplan 2.OG

Darstellung

Projekt	Erweiterungsbau inkl. Frischküche Am Marksbach 28 44269 Dortmund				
Bauherr	Hüttenhospital gGmbH Am Marksbach 28 44269 Dortmund				
Planung	weicken architekten Platanenallee 15, 59425 Unna Tel.: 02303/25025-0 info@weickenarchitekten.de Fax: 02303/2502599 www.weickenarchitekten.de				
Unterschrift Bauherr	Unterschrift Architekt				
Projekt-Nr. 20-294N	Zeichen EP OG2	Maßstab 1:50	Erstelldatum 26.11.2024	Indexdatum 09.01.2026	Index VA

H/B = 891 / 1350 (1:20m)

Altplan 2021