Inhaltsverzeichnis Seite

Deckblatt			1
BT:	9	OT Söllichau	4
Titel:	1	Am Kulturhaus	4
Titel:	2	Bergstraße	5
Titel:	3	Brunnenstraße	6
Titel:	4	Brunnenstraße - Rückseitig des Friedhofs	7
Titel:	5	Brunnenstraße - Hausnr.29b-30	8
Titel:	6	Ernst-Thälmann-Straße	9
Titel:	7	Ernst-Thälmann-Straße (Seitenstr.) - Richtung Timbercut	10
Titel:	8	Feldstraße	11
Titel:	9	Feuerwehrzufahrt	12
Titel:	10	Gehweg Brunnenstraße /Kossaer Straße	13
Titel:	11	Gossweg	14
Titel:	12	Heidestraße	15
Titel:	13	Kurze Straße	16
Titel:	14	Kossaer Straße	17
Titel:	15	Kossaer Straße (Seitenstr.) - zw. Hausnr. 9a und 10	18
Titel:	16	Postweg	19
Titel:	17	Ringstraße	20
Titel:	18	Reinharzer Weg	21
Titel:	19	Schwerdtweg (Straße Richtung Sachsen)	22
Titel:	20	Waldstraße	23
Titel:	21	Windmühlenstraße	24
Titel:	27	Kontrollfahrten - Söllichau	25
Zusammenstellung			26

Gesamtseitenzahl 28

Vorbemerkung zur Ausführung von Räum- und Streupflicht
(Winterdienst)

Die Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, bestehend aus 25 Ortsteilen, beabsichtigt mit der vorliegenden Ausschreibung die kommunalen Dienstleistungen zum Winterdienst zu vergeben. Die Ausschreibung zum Winterdienst untergliedert sich in die Lose 6-9, welche anteilig räumlich zusammenhängende Ortsteile beinhalten.
Die vorliegende Ausschreibung umfasst das **LOS 9.**

Die Vertragslaufzeit erstreckt sich über einen Zeitraum von **5 Jahren**.

Vertraglich vorgesehener Beginn: 01.10.2027
Vertraglich vorgesehenes Ende: 30.04.2032

Die Termine sind nach Auftragserteilung verbindlicher Vertragsbestandteil und unbedingt einzuhalten.

Das **Los 9** zum **Winterdienst** umfasst folgenden Ortsteil:

- Söllichau

Der Ortsteil befindet sich im Osten des Landes Sachsen-Anhalt, im Süden des Landkreises Wittenberg.

1. Umfang der Leistung

Durchführung der Räum- und Streupflicht auf den ausgewiesenen Fahrbahnbereichen der öffentlichen Straßen, entsprechend der Straßenreinigungs- und gebührensatzung in ihrer jeweils aktuellsten Auflage innerhalb der Ortschaft Söllichau.

Öffentliche Straßen sind Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. Zu den öffentlichen Straßen gehören die Fahrbahn einschließlich Haltebuchten, Parkbuchten, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, sowie unmittelbar im räumlichen Zusammenhang stehende Rad- und Gehwege und sonstige Teile des Straßenkörpers.

Das Streugut wird durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt und kann unter folgender Adresse auf- bzw. abgeladen werden:
Bahnhofstraße 6
06909 Pretzsch/Elbe

Zum Nachweis der Verkehrssicherungspflicht sind alle Einsätze durch den AN in einem Streubuch zu dokumentieren und die Dokumentation innerhalb von 6h an den AG zu übergeben.
Mindestinhalte des Streuberichts:

- Liegenschaft/Revier
- Objektbezeichnung Straßenname, Ort, Hausnr.
- Datum, Uhrzeit
- Räumzeit, von - bis
- Art und Umfang der Leistung: Streuen, Räumen, Eis entfernen, Kontrollfahrt etc.
- Temperatur, Witterungsbedingungen (z.B. Nebel, Schneefall, Regen, Eisglätte)
- Schneehöhe
- Besondere Vorkommnisse (z.B. Behinderung durch parkende Autos)
- Bemerkungen

- Name des verantw. Mitarbeiters
- Unterschrift

Außerdem sind im Streubuch festzuhalten:
- Objektbeschreibung- und ausrüstung
- Leistungsverzeichnis
- Winterdienstplan
- Streubericht (rechtssicher Dokumentation der Winterdiensteinsätze)

2. Termine und Fristen

Der Zeitraum für die Ausführung der Winterdienstleistungen beginnt jährlich mit dem 15.10 und endet am 15.04 eines jedes Jahres. Einsätze außerhalb des Leistungszeitraums sind gesondert zu vereinbaren.

Die Durchführung des Winterdienstes hat so zu erfolgen, dass die Anlagen der **Priorität 1** Montag bis Freitag bis 7:00 Uhr, Samstag bis 8:00 Uhr, Sonn-/Feiertags bis 9:00 beräumt/bestreut sind. Bei Bedarf (z.B. erneuter Schneefall, Glatteisbildung etc.) ist die Durchführung des Winterdienstes täglich bis 20:00 Uhr zu wiederholen.
Zur Priorität 1 gehören alle örtlichen Straße/Wege mit überörtlicher und starker Verkehrsbedeutung sowie alle Wege mit ÖPNV/Schulbus-Verkehr einschließlich Haltestellen und Kreuzungspunkte.
Verkehrsräume der Priorität 2 entsprechen Seitenstraßen und Anliegerstraßen, diese sind zeitlich nach der Priorität 1 zu räumen und zu streuen.

Die Einordnung der Dringlichkeitsstufe/Priorität kann durch den Auftraggeber korrigiert werden.

3. Zahlung

Die Rechnung für erbrachte Leistungen sind Quartalsweise zu stellen. Die Vergütung erfolgt nur entsprechend erbrachter Einsätze und Leistungen. Sind witterungsbedingt keine Einsätze erforderlich, können durch den Auftragnehmer keine Ansprüche geltend gemacht werden. Bereitstellungs- und Vorhaltekosten werden nicht gesondert vergütet.

Sonn-/Feiertags- und Nachtzuschläge werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren.

4. Sonstiges

Straßen-, Hofeinläufe und Rinnen sind bei der seitlichen Lagerung von Schnee freizuhalten um den Abfluss von Tau- und Schmelzwasser sicher zu stellen.

Die Erreichbarkeit des Fahrers der Räum- und Streufahrzeuge muss gewährleistet werden, um ggf. kurzfristigen Kontakt herstellen zu können.

Die Straßenreinigung ist unter Einhaltung der aktuellen Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung sowie des Bundes-Immissionsschutzgesetzes durchzuführen.

Die Durchführung des Winterdienstes ist unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Bad Schmiedeberg auszuführen.

Der Bieter erklärt mit der Angebotsabgabe verbindlich, dass

ihm die Örtlichkeit, Art und Umfang der vorgesehenen Arbeiten
und die Rahmenbedingungen vor Ort bekannt sind.

9 OT Söllichau

9.1 Am Kulturhaus

9.1.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
118m x 2 x 2,5m=590m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
590 m² x 25 AG = 14.750 m²

14.750,000 m² ....

Summe 9.1 Am Kulturhaus .....

9.2 Bergstraße

9.2.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 4m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 8m,
Räum-/Streubreite 4 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
645m x 2 x 4m=5.160m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
5.160 m² x 25 AG = 129.000 m²

129.000,000 m² ....

9.2.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
10 St x 5 AG = 50 St

50,000 St ....

Summe 9.2 Bergstraße .....

9.3 Brunnenstraße

9.3.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
375m x 2 x 1,5m=1.125m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.125 m² x 25 AG = 28.125 m²

28.125,000 m² ....

Summe 9.3 Brunnenstraße .....

9.4 Brunnenstraße - Rückseitig des Friedhofs

9.4.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
435m x 2 x 1,5m=1.305m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.305 m² x 25 AG = 32.625 m²

32.625,000 m² ....

Summe 9.4 Brunnenstraße - Rückseitig des Friedhofs .....

9.5 Brunnenstraße - Hausnr.29b-30

9.5.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
128m x 2 x 1,5m=384m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
384 m² x 25 AG = 9.600 m²

9.600,000 m² ....

Summe 9.5 Brunnenstraße - Hausnr.29b-30 .....

9.6 Ernst-Thälmann-Straße

9.6.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
340m x 2 x 2,5m=1.700m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.700 m² x 25 AG = 42.500 m²

42.500,000 m² ....

9.6.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
30 St x 5 AG = 150 St

150,000 St ....

Summe 9.6 Ernst-Thälmann-Straße .....

9.7 Ernst-Thälmann-Straße (Seitenstr.) - Richtung Timbercut

9.7.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
216m x 2 x 1,5m=648m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
648 m² x 25 AG = 16.200 m²

16.200,000 m² ....

Summe 9.7 Ernst-Thälmann-Straße (Seitenstr.) - Richtung Timbercut .....

9.8 Feldstraße

9.8.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
856m x 2 x 2,5m=4.280m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
4.280 m² x 25 AG = 107.000 m²

107.000,000	m²	.....	.....

9.8.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
11 St x 5 AG = 55 St

55,000	St	.....	.....

Summe 9.8 Feldstraße .....

9.9 Feuerwehrzufahrt

9.9.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, Gesamtbreite 10m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 10m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x Fahrbahnbreite
18m x 10m=180m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
180 m² x 25 AG = 4.500 m²

4.500,000 m² ....

9.9.2 **Schnee und Eis entfernen, Entwässerungsrinne**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach mx Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
10 m x 5 AG = 50 m

50,000 m ....

Summe 9.9 Feuerwehrzufahrt .....

9.10 Gehweg Brunnenstraße /Kossaer Straße

9.10.1 **Fläche räumen und streuen, Gehweg Gesamtbreite 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Gehweg innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG,
Gehwegbreite 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Gehweglänge x Gehwegbreite
63m x 1,5m=94,5m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
94,5 m² x 25 AG = 2.362,5 m²

2.362,500 m² ....

Summe 9.10 Gehweg Brunnenstraße /Kossaer Straße .....

9.11 Gossweg

9.11.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 3,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 7m,
Räum-/Streubreite über 3,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
1.160m x 2 x 3,5m=8.120m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
8.120 m² x 25 AG = 203.000 m²

203.000,000 m² ....

Summe 9.11 Gossweg .....

9.12 Heidestraße

9.12.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
193m x 2 x 2m=772m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
772 m² x 25 AG = 19.300 m²

19.300,000	m²	.....	.....

9.12.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2 St x 5 AG = 10 St

10,000	St	.....	.....

Summe 9.12 Heidestraße .....

9.13 Kurze Straße

9.13.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
394m x 2 x 2m=1.576m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.576 m² x 25 AG = 39.400 m²

39.400,000	m²	.....	.....

9.13.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
6 St x 5 AG = 30 St

30,000	St	.....	.....

Summe 9.13 Kurze Straße .....

9.14 Kossaer Straße

9.14.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
400m x 2 x 2,5m=2.000m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
2.000 m² x 25 AG = 50.00 0m²

50.000,000 m² ....

9.14.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
60 St x 5 AG = 300 St

300,000 St ....

Summe 9.14 Kossaer Straße .....

9.15 Kossaer Straße (Seitenstr.) - zw. Hausnr. 9a und 10

9.15.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
64m x 2 x 1,5m=129m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
129 m² x 25 AG = 4.800 m²

4.800,000 m² ....

Summe 9.15 Kossaer Straße (Seitenstr.) - zw. Hausnr. 9a und 10 .....

9.16 Postweg

9.16.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 1,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 3m,
Räum-/Streubreite über 1,5m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
293m x 2 x 1,5m=879m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
879 m² x 25 AG = 21.975 m²

21.975,000 m² ....

9.16.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
8 St x 5 AG = 40 St

40,000 St ....

Summe 9.16 Postweg .....

9.17 Ringstraße

9.17.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
341m x 2 x 2m=1.364m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.364 m² x 25 AG = 34.100 m²

34.100,000 m² ....

9.17.2 **Schnee und Eis entfernen, Entwässerungsrinne**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach mx Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
10 m x 5 AG = 50 m

50,000 m ....

Summe 9.17 Ringstraße .....

9.18 Reinharzer Weg

9.18.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 4m,
Räum-/Streubreite 2 m, Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
143m x 2 x 2m=572m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
572 m² x 25 AG = 14.300 m²

14.300,000 m² ....

9.18.2 **Schnee und Eis entfernen, Entwässerungsrinne**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach mx Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
10 m x 5 AG = 50 m

50,000 m ....

Summe 9.18 Reinharzer Weg .....

9.19 Schwerdtweg (Straße Richtung Sachsen)

9.19.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
1.117m x 2 x 2,5m=5.585m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
5.585 m² x 25 AG = 139.625 m²

139.625,000 m² ....

Summe 9.19 Schwerdtweg (Straße Richtung Sachsen) .....

9.20 Waldstraße

9.20.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 3m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 6m,
Räum-/Streubreite 3 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
280m x 2 x 3m=1.680m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
1.680 m² x 25 AG = 42.000 m²

42.000,000 m² ....

9.20.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
10 St x 5 AG = 50 St

50,000 St ....

Summe 9.20 Waldstraße .....

9.21 Windmühlenstraße

9.21.1 **Fläche räumen und streuen, Straße innerorts, B 2,5m**

Fläche nach Satzung räumen und streuen, ab einer Schneehöhe von 2 cm, auf Straßen innerorts, geräumten Schnee seitlich lagern, streuen mit Streustoffen des AG, Gesamtfahrbahnbreite 5m,
Räum-/Streubreite 2,5 m,
Abrechnung pro Arbeitsgang, Nachweis und Dokumentation der Leistung im Streubericht innerhalb 6 h nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke.

Fläche = Straßenlänge x 2 (beidseitig) x Fahrbahnbreite
931m x 2 x 2,5m=4.655m²

25 Arbeitsgänge
Abrechnung nach m² x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
4.655 m² x 25 AG = 116.375 m²

116.375,000 m² ....

9.21.2 **Schnee und Eis entfernen**

Straßenabläufe, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen bei Tauwetter von Schnee und Eis freimachen, zum gesicherten Ablauf von Tau- und Schmelzwasser.

5 Arbeitsgänge
Abrechnung nach St x Anzahl Arbeitsgänge

Die Menge ermittelt sich wie folgt:
3 St x 5 AG = 15 St

15,000 St ....

Summe 9.21 Windmühlenstraße .....

9.27 Kontrollfahrten - Söllichau

9.27.1 **Kontrollfahrten**

Durchführung von Kontrollfahrten zur Feststellung der örtlichen, aktuellen Winterdienstsituation.
Bei einsetzendem Schneefall sind gleichmäßig verteilt im Ortsgebiet Kontrollfahrten durchzuführen.
25 Arbeitsgänge

25,000 St ....

Summe 9.27 Kontrollfahrten - Söllichau .....

Summe 9 OT Söllichau .....

Z U S A M M E N S T E L L U N G

9	**OT Söllichau**	
9.1	**Am Kulturhaus**	..... €
9.2	**Bergstraße**	..... €
9.3	**Brunnenstraße**	..... €
9.4	**Brunnenstraße - Rückseitig des Friedhofs**	..... €
9.5	**Brunnenstraße - Hausnr.29b-30**	..... €
9.6	**Ernst-Thälmann-Straße**	..... €
9.7	**Ernst-Thälmann-Straße (Seitenstr.) - Richtung Timbercut**	..... €
9.8	**Feldstraße**	..... €
9.9	**Feuerwehrzufahrt**	..... €
9.10	**Gehweg Brunnenstraße /Kossaer Straße**	..... €
9.11	**Gossweg**	..... €
9.12	**Heidestraße**	..... €
9.13	**Kurze Straße**	..... €
9.14	**Kossaer Straße**	..... €
9.15	**Kossaer Straße (Seitenstr.) - zw. Hausnr. 9a und 10**	..... €
9.16	**Postweg**	..... €
9.17	**Ringstraße**	..... €
9.18	**Reinharzer Weg**	..... €
9.19	**Schwerdtweg (Straße Richtung Sachsen)**	..... €
9.20	**Waldstraße**	..... €
9.21	**Windmühlenstraße**	..... €
9.27	**Kontrollfahrten - Söllichau**	..... €
Summe	**9** **OT Söllichau**	**..... €**

Summe LV	**..... €**
zuzüglich 19,00 % Mwst	**..... €**
Gesamtsumme Brutto	**..... €**

Datum: ..... Unterschrift / Stempel: .....